

Panneau de Connexion Enbeam Angulaire MTP Haute Densité 1U (Non Équipé)

Référence du produit: 208-004

excel
without compromise.



✕ Haute densité

✕ Panneau de devant rabattable

✕ Panneau coulissant pour un accès facile

✕ 1U

✕ Garantie système de 25 ans

Présentation du produit

Le tiroir Excelerator pour cassettes fibre optique MTP haute densité de 1U permet un déploiement de fibre optique extensible. Le panneau de devant rabattable protège les jarretières optiques installées et est muni d'un large champ pour l'étiquetage. De plus, des étiquettes pour l'identification du tiroir peuvent être fixées au panneau rabattable en position fermée. Le tiroir est livré avec une étiquette qui peut être remplacée, au choix, par les étiquettes des utilisateurs ou des étiquettes adhésives gravées. Ce tiroir optique 1U peut être installé dans des profils standard de 19 pouces grâce à des écrous cage et des vis.

Une fois installé le tiroir peut être ouvert en libérant les deux loquets sur les côtés pour faciliter l'accès aux connecteurs LC dans les cassettes. Ce tiroir optique peut recevoir jusqu'à 5 cassettes, ce qui représente un maximum de 120 brins de fibre dans des connecteurs LC duplex (60 connecteurs LC duplex). Les cassettes monomode et multimode sont disponibles en configurations de 12 ou 24 brins. Les cassettes s'insèrent à l'avant et se fixent à l'arrière ce qui garantit une installation solide.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs	96
adapté au nombre de modules d'insertion	4
couleur	noir
numéro RAL	9005
mode de pose	encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)	1
hauteur	44,45 mm
largeur	483 mm
profondeur	366 mm

Panneau de Connexion Enbeam Angulaire MTP Haute Densité 1U (Non Équipé)


Référence du produit: 208-004



Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Nombre de modules	4
Indice IP	IP20
Matériau	Acier laminé à froid
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Revêtement de matériau	Revêtement poudré
Température de fonctionnement	-40 à +80°C

Dessin de produit



Normes applicables

Norme applicable	Détail
IEC 61754-1:2013	Dispositifs d'interconnexion et composants passifs pour fibres optiques – Interfaces de connecteurs de fibres optiques – Partie 1 : Généralités et guide.
ISO/IEC 11801-1:2017	Technologies de l'information – Câblage générique pour locaux clients – Partie 1 : Exigences générales.
EN 50173-1:2018	Technologies de l'information – Systèmes de câblage

Panneau de Connexion Enbeam Angulaire MTP Haute Densité 1U (Non Équipé)

Référence du produit: 208-004



générique – Partie 1 : Exigences générales.

Directive 2008/98/CE (WFD)	Directive-cadre sur les déchets – conforme. Mise en œuvre au Royaume-Uni par le Règlement sur les déchets (Angleterre et Pays de Galles) de 2011 (SI 2011 n° 988).
Base de données SCIP de l'ECHA	Conforme ; le produit ne contient pas de SVHC (Substances extrêmement préoccupantes) au sens de l'article 33(1) de REACH. Obligations de notification respectées selon REACH UE et REACH Royaume-Uni.
Règlement (UE) 2019/1021 (POPs)	Règlement de l'UE relatif aux polluants organiques persistants – conforme. Pour la Grande-Bretagne, la conformité est alignée sur le Règlement relatif aux polluants organiques persistants (Amendement) (EU Exit) 2020 (SI 2020 n° 1355).
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
Directive (UE) 2015/863 (RoHS III)	Amendement de la Directive 2011/65/UE ajoutant quatre phtalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) à l'Annexe II – conforme.
Règlement britannique SI 2012 n° 3032	Règlement de 2012 sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS Royaume-Uni) – conforme pour la Grande-Bretagne. Droit de l'UE conservé, modifié par le Règlement sur la sécurité des produits et la métrologie (Modification, etc.) (EU Exit) 2019.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
208-004	Panneau de Connexion Enbeam Angulaire MTP Haute Densité 1U (Non Équipé)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.