

Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OM3 12 duplex LC (24 brins)

Référence du produit: 208-012-MOD1

excel
without compromise.



✕ Raccordement d'usine LC à MTP

✕ Disponible en version 6 et 12 Duplex LC (12 et 24 brins)

✕ Compatible avec les tiroirs optiques angulaires 4 voies et les 5 voies droits 1U.

✕ Choix de classes de fibre

✕ Raccordement et test en usine

✕ Connecteurs US Conec MTP Elite

✕ Garantie système de 25 ans

Présentation du produit

La cassette fibre optique MTP haute densité 6 ports LC Duplex Excelerator se monte directement dans le tiroir optique pour cassette fibre optique Enbeam prévu pour un montage dans une armoire 19 po. La gamme de produits a été conçue et fabriquée pour supporter les solutions pré-connectées ainsi que les installations en fibres optiques 40/100 Gigabit Ethernet actuellement développées. Les cassettes sont raccordées à un connecteur US Conec Elite MTP de qualité supérieure. La cassette 6 ports Duplex comprend un connecteur MTP Elite à l'arrière.

Ces tiroirs optiques à cassette permettent d'étendre l'installation à l'avenir avec un risque très faible pour le réseau installé. Ces tiroirs optiques permettent aussi la présentation de différentes catégories de fibres optiques dans le même espace « U » d'armoire.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs	24
avec coupleur/adaptateur	oui
type de connecteur externe	LC-Duplex
type de connecteur interne	MT/MPO
type de fibre	multimode

Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OM3 12 duplex LC (24 brins)

Référence du produit: 208-012-MOD1



finition APC	non
couleur	noir

Spécifications supplémentaires


Caractéristiques	Valeurs
Largeur	76 mm
Hauteur	38 mm
Profondeur	97,5 mm
Indice IP	IP20
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Matériau	Acier laminé à froid
Température de fonctionnement	-40 à +80°C

Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OM3 12 duplex LC (24 brins)

Référence du produit: 208-012-MOD1

excel
without compromise.

Dessins de produits



Normes applicables

Norme applicable	Détail
IEC 61754-1:2013	Dispositifs d'interconnexion et composants passifs pour fibres optiques – Interfaces de connecteurs de fibres optiques – Partie 1 : Généralités et guide.
ISO/IEC 11801-1:2017	Technologies de l'information – Câblage générique pour locaux clients – Partie 1 : Exigences générales.
EN 50173-1:2018	Technologies de l'information – Systèmes de câblage générique – Partie 1 : Exigences générales.
Directive 2008/98/CE (WFD)	Directive-cadre sur les déchets – conforme. Mise en œuvre au Royaume-Uni par le Règlement sur les déchets (Angleterre et Pays de Galles) de 2011 (SI 2011 n° 988).
Base de données SCIP de l'ECHA	Conforme ; le produit ne contient pas de SVHC (Substances extrêmement préoccupantes) au sens de l'article 33(1) de REACH. Obligations de notification respectées selon REACH UE et REACH Royaume-Uni.

Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OM3 12 duplex LC (24 brins)

Référence du produit: 208-012-MOD1



Règlement (UE) 2019/1021 (POPs)	Règlement de l'UE relatif aux polluants organiques persistants – conforme. Pour la Grande-Bretagne, la conformité est alignée sur le Règlement relatif aux polluants organiques persistants (Amendement) (EU Exit) 2020 (SI 2020 n° 1355).
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
Directive (UE) 2015/863 (RoHS III)	Amendement de la Directive 2011/65/UE ajoutant quatre phtalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) à l'Annexe II – conforme.
Règlement britannique SI 2012 n° 3032	Règlement de 2012 sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS Royaume-Uni) – conforme pour la Grande-Bretagne. Droit de l'UE conservé, modifié par le Règlement sur la sécurité des produits et la métrologie (Modification, etc.) (EU Exit) 2019.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
208-011	Cassette fibre optique MTP OM3 haute densité Excelerator- 6 ports LC Duplex (12 âmes)
208-011-MOD1	Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OM3 6 duplex LC (12 brins)
208-011-MOD2	Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OM3 6 duplex LC (12 brins)
208-012	Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OM3 12 duplex LC (24 brins)
208-012-MOD1	Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OM3 12 duplex LC (24 brins)
208-012-MOD2	Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OM3 12 duplex LC (24 brins)
208-013	Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OM4 6 duplex LC (12 brins)
208-013-MOD1	Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OM4 6 duplex LC (12 brins)
208-013-MOD2	Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OM4 6 duplex LC (12 brins)
208-014	Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OM4 12 duplex LC (24 brins)
208-014-MOD1	Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OM4 12 duplex LC (24 brins)

Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OM3 12 duplex LC (24 brins)

Référence du produit: 208-012-MOD1



208-014-MOD2	Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OM4 12 duplex LC (24 brins)
208-015-APC	Cassette Excel HD OS2 MTP Fibre Universelle 6 Duplex APC - 12 brins
208-015-APC-MOD1	Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OS2 (APC) 6 duplex LC (12 brins)
208-015-APC-MOD2	Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OS2 (APC) 6 duplex LC (12 brins)
208-016-APC	Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OS2 (APC) 12 duplex LC (24 brins)
208-016-APC-MOD1	Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OS2 (APC) 12 duplex LC (24 brins)
208-016-APC-MOD2	Cassette Enbeam fibre optique MTP haute densité OS2 (APC) 12 duplex LC (24 brins)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.