

Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 6 LC dúplex OS2 (APC) (12 núcleos)

Número de referencia: 208-015-APC



✕ LC a MTP terminado en fábrica

✕ Disponible en 6 y 12 LC dúplex (12 y 24 núcleos)

✕ Es compatible con paneles de conexión de 1U angulados de 4 tomas y rectos de 5 tomas

✕ Varias opciones de grados de fibra

✕ Terminado y probado en fábrica

✕ Conectores MTP Elite de US Conec

✕ Garantía de 25 años del sistema

Resumen del producto

El casete MTP de fibra óptica de alta densidad 6 LC dúplex Excelerator se instala directamente en el panel para casetes de fibra óptica Enbeam, para su montaje en un armario de 19". Esta gama de productos se ha diseñado y fabricado para dar soporte tanto a la instalación de fibra óptica preterminada como a la emergente 40/100 Gigabit Ethernet. Los casetes incluyen el conector MTP Elite de US Conec, de óptima calidad. El casete de 6 puertos dúplex tiene un conector MTP Elite en la parte trasera.

Estos paneles de conexión para casetes permiten expandir la instalación en el futuro con un riesgo muy bajo para la red instalada. Estos paneles de conexión también permiten la incidencia de distintas categorías de fibra óptica en el mismo espacio "U" del armario.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Apto para varios acoplamientos/adaptadores	12
Con acoplamiento/adaptador	sí
Tipo de conector externo	LC-Dúplex
Tipo de conector interior	MT/MPO
Tipo de fibra	Modo simple

Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 6 LC
dúplex OS2 (APC) (12 núcleos)

Número de referencia: 208-015-APC



Versión APC	sí
Color	Negro

Especificaciones suplementarias


Características	Valores
Ancho	76 mm
Alto	38 mm
Fondo	97,5 mm
Grado IP	IP20
Grosor de los materiales	1,2 mm
Materiales	Acero laminado en frío
Temperatura en funcionamiento	-40 a +80 °C

Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 6 LC dúplex OS2 (APC) (12 núcleos)

Número de referencia: 208-015-APC



Dibujos de productos



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalle
IEC 61754-1:2013	Dispositivos y componentes pasivos de interconexión de fibra óptica – Interfaces de conectores de fibra óptica – Parte 1: Generalidades y guía.
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información – Cableado genérico para locales del cliente – Parte 1: Requisitos generales.
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información – Sistemas de cableado genérico – Parte 1: Requisitos generales.
Directiva 2008/98/CE (WFD)	Directiva Marco de Residuos – conforme. Implementada en el Reino Unido mediante el Reglamento de Residuos (Inglaterra y Gales) de 2011 (SI 2011 n.º 988).
Base de datos SCIP de la ECHA	Conforme; el producto no contiene SVHC (Sustancias extremadamente preocupantes) según el artículo 33(1) de REACH. Obligaciones de notificación cumplidas según REACH de la UE y del Reino Unido.

Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 6 LC dúplex OS2 (APC) (12 núcleos)

Número de referencia: 208-015-APC



Reglamento (UE) 2019/1021 (POPs)	Reglamento de la UE sobre contaminantes orgánicos persistentes – conforme. Para Gran Bretaña, el cumplimiento se alinea con el Reglamento de Contaminantes Orgánicos Persistentes (Modificación) (EU Exit) de 2020 (SI 2020 n.º 1355).
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
Directiva (UE) 2015/863 (RoHS III)	Modifica la Directiva 2011/65/UE para añadir cuatro ftalatos (DEHP, BBP, DBP, DIBP) al Anexo II – conforme.
SI del Reino Unido 2012 n.º 3032	Reglamento de 2012 sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS del Reino Unido) – conforme para Gran Bretaña. Ley de la UE retenida, modificada por el Reglamento de Seguridad de los Productos y Metrología (Modificación, etc.) (EU Exit) de 2019.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
208-011	Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 6 LC dúplex OM3 (12 núcleos)
208-011-MOD1	Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 6 LC dúplex OM3 (12 núcleos)
208-011-MOD2	Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 6 LC dúplex OM3 (12 núcleos)
208-012	Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 12 LC dúplex OM3 (24 núcleos)
208-012-MOD1	Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 12 LC dúplex OM3 (24 núcleos)
208-012-MOD2	Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 12 LC dúplex OM3 (24 núcleos)
208-013	Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 6 LC dúplex OM4 (12 núcleos)
208-013-MOD1	Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 6 LC dúplex OM4 (12 núcleos)
208-013-MOD2	Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 6 LC dúplex OM4 (12 núcleos)
208-014	Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 12 LC dúplex OM4 (24 núcleos)
208-014-MOD1	Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 12 LC dúplex OM4 (24 núcleos)
208-014-MOD2	Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 12 LC dúplex OM4 (24 núcleos)

Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 6 LC dúplex OS2 (APC) (12 núcleos)

Número de referencia: 208-015-APC



208-015-APC	Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 6 LC dúplex OS2 (APC) (12 núcleos)
208-015-APC-MOD1	Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 6 LC dúplex OS2 (APC) (12 núcleos)
208-015-APC-MOD2	Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 6 LC dúplex OS2 (APC) (12 núcleos)
208-016-APC	Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 12 LC dúplex OS2 (APC) (24 núcleos)
208-016-APC-MOD1	Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 12 LC dúplex OS2 (APC) (24 núcleos)
208-016-APC-MOD2	Casete de fibra MTP Enbeam de alta densidad 12 LC dúplex OS2 (APC) (24 núcleos)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.