

Panel de conexión para acopladores MTP 1U de Enbeam - 12 puertos (Sin carga)

Número de referencia: 208-020

excel
without compromise.



✕ Acepta hasta 12 acopladores MTP

✕ 1U

✕ Múltiples puertos de entrada de cable

✕ Garantía de 25 años del sistema

Resumen del producto

El panel de conexión de 1U Excelerator para acopladores MTP puede alojar hasta 12 acopladores MTP de US Conneq.

El panel de conexión se suministra vacío, con tapas en las posiciones de los acopladores MTP. Se suministra vacío para que puedan instalarse únicamente el número necesario de acopladores MTP el primer día e ir ampliando este número en el futuro.

El panel de conexión cuenta con apertura deslizante para un mejor acceso durante la instalación. Los cables troncales entrantes, que tienen múltiples conectores MTP, cuentan con prensaestopas. El panel cuenta con varios orificios en ojo de cerradura en los que es posible ajustar las prensaestopas. Una vez completas las 12 posiciones, obtenemos un panel que acepta la conexión de hasta 144 núcleos de fibra óptica.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Apto para varios acoplamientos/adaptadores	144
Compatible para varias inserciones de módulo	12
Color	Negro
Método de montaje	Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura	1
Altura	43,6 mm
Anchura	482 mm
Profundidad	201 mm

Panel de conexión para acopladores MTP 1U de Enbeam - 12 puertos (Sin carga)

Número de referencia: 208-020



Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Grado IP	IP20
Entrada del cable 20 mm	2
Entrada del cable 25 mm	2
Materiales	Acero laminado en frío
Grosor de los materiales	1,2 mm
Revestimiento de los materiales	Revestimiento en polvo
Temperatura en funcionamiento	-40 a +80 °C

Accesorios incluidos


Accesorios	Cantidad
Prensaestopas (M20)	2
Brida ajustable	4
Empalme de derivación de 24 posiciones	2
Cierre de montaje	4
Tuercas de jaula y tornillos	1 juego

Panel de conexión para acopladores MTP 1U de Enbeam - 12 puertos (Sin carga)

Número de referencia: 208-020



Dibujo del producto



Panel de conexión para acopladores MTP 1U de Enbeam - 12 puertos (Sin carga)

Número de referencia: 208-020



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
208-020	Panel de conexión para acopladores MTP 1U de Enbeam - 12 puertos (Sin carga)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.