


# Cassette Enbeam OS2 HD 6P-12F LC-MTP - Equipado (MOD1)

Número de referencia: 208-111-MOD1



- X Casete 12 LC a MTP de alta densidad
- X Conectores MTP Elite de US Conec
- X OS2 MTP
- X Versión estándar, MOD1 y MOD2
- X Parte del sistema de paneles Excel HD
- X Opciones de OS2, OM3 y OM4
- X Garantía de 25 años disponible

## Resumen del producto

El casete Excel LC-MTP de alta densidad está diseñado para su uso con el panel HD de 1U de Excel, que tiene capacidad para 12 casetes, hasta 144 fibras por 1U. La amplia variedad de casetes puede mezclarse y combinarse como se desee para ofrecer un sistema flexible y de alta densidad para conectividad LC y MTP.

Los casetes LC-MTP incluyen adaptadores LC en la parte delantera y acopladores MTP en la parte trasera, con un conjunto de fibra MTP-LC en abanico instalada y probada en fábrica. Los casetes están disponibles en OS2, OM3 y OM4, con configuración estándar, MOD1 o MOD2. Consulte la siguiente tabla de números de referencia para ver todas las opciones.

Los casetes pueden insertarse en el panel desde la parte delantera o trasera y presentan dos posiciones, una para la instalación y otra para la conexión.

El panel también ofrece una gestión total e innovadora de los latiguillos hasta la parte delantera y un organizador de cables hasta la parte trasera.

## Detalles del producto

| Elemento                                   | Valor  |
|--------------------------------------------|--------|
| Apto para varios acoplamientos/adaptadores | 12     |
| Con acoplamiento/adaptador                 | sí     |
| Tipo de conector externo                   | LC     |
| Tipo de conector interior                  | MT/MPO |

Cassette Enbeam OS2 HD 6P-12F LC-MTP -  
Equipado (MOD1)

Número de referencia: 208-111-MOD1



|               |             |
|---------------|-------------|
| Tipo de fibra | Modo simple |
| Versión APC   | no          |
| Color         | Gris        |

Especificaciones suplementarias


| Características                 | Valores                 |
|---------------------------------|-------------------------|
| Temperatura en funcionamiento   | -40 a +80 °C            |
| Capacidad                       | 12 fibras LC por casete |
| Ancho                           | 108 mm                  |
| Alto                            | 12,5 mm                 |
| Fondo                           | 168 mm                  |
| Revestimiento de los materiales | ABS UL94-V0             |
| Color                           | Gris                    |

Cassette Enbeam OS2 HD 6P-12F LC-MTP -  
Equipado (MOD1)

Número de referencia: 208-111-MOD1



Dibujo del producto



Estándares aplicables

| Norma aplicable                            | Detalles                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| IEC 61754-1:2013                           | Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía                                        |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                         |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                             |

# Cassette Enbeam OS2 HD 6P-12F LC-MTP - Equipado (MOD1)

Número de referencia: 208-111-MOD1



## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 208-111              | Cassette Enbeam HD 6P-12F LC-MTP OS2 - Equipado (estándar) |
| 208-111-MOD1         | Cassette Enbeam OS2 HD 6P-12F LC-MTP - Equipado (MOD1)     |
| 208-111-MOD2         | Cassette Enbeam HD 6P-12F LC-MTP OS2 - Equipado (MOD2)     |
| 208-112              | Cassette Enbeam HD 6P-12F LC-MTP OM3 - Equipado (estándar) |
| 208-112-MOD1         | Cassette Enbeam HD 6P-12F LC-MTP OM3 - Equipado (MOD1)     |
| 208-112-MOD2         | Cassette Enbeam HD 6P-12F LC-MTP OM3 - Equipado (MOD2)     |
| 208-113              | Cassette Enbeam HD 6P-12F LC-MTP OM4 - Equipado (estándar) |
| 208-113-MOD1         | Cassette Enbeam HD 6P-12F LC-MTP OM4 - Equipado (MOD1)     |
| 208-113-MOD2         | Cassette Enbeam HD 6P-12F LC-MTP OM4 - Equipado (MOD2)     |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.