


Cassette Enbeam HD 6P-12F LC-MTP OS2 - équipée (MOD2)

Référence du produit: 208-111-MOD2



✕ Cassette 12ports LC à MTP haute densité

✕ Connecteurs MTP - US-Conec Elite

✕ OS2 MTP

✕ Standard, versions MOD1 et MOD2

✕ Fait partie du système de panneau Excel HD

✕ Options OS2, OM3 et OM4

✕ Garantie système 25 ans disponible

Présentation du produit

La cassette Excel LC-MTP est conçue pour le panneau Excel HD 1U, qui peut comporter 12 cassettes, offrant jusqu'à 144 fibres par 1U. Diverses cassettes sont proposées et peuvent être mélangées et associées au besoin pour offrir un système très dense et flexible, à la fois pour le type de connectivité LC et MTP.

Les cassettes LC ? MTP sont fournies avec des adaptateurs LC à l'avant et des coupleurs MTP à l'arrière. Un système d'épanouisseur MTP-LC testé en usine est aussi installé. Les cassettes sont disponibles en version OS2, OM3 et OM4, configurées en standard, MOD 1 et MOD2. Consultez ci-dessous le tableau contenant les références des pièces pour connaître toutes les options.

Les cassettes peuvent être insérées dans le panneau depuis l'avant ou l'arrière et comprennent deux positions d'arrêt ; l'une est installée et l'autre peut être raccordée.

Ce panneau offre également un système de gestion des jarretières optiques complet et innovant à l'avant et un système de gestion des câbles à l'arrière.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs	12
avec coupleur/adaptateur	oui
type de connecteur externe	LC

Cassette Enbeam HD 6P-12F LC-MTP OS2 - équipée (MOD2)

Référence du produit: 208-111-MOD2



type de connecteur interne	MT/MPO
type de fibre	monomode
finition APC	non
couleur	gris

Spécifications supplémentaires


Caractéristiques	Valeurs
Température de fonctionnement	-40 à +80°C
Capacité	12 fibres LC par cassette
Largeur	108 mm
Hauteur	12,5 mm
Profondeur	168 mm
Revêtement de matériau	ABS UL94-V0
Couleur	Gris

Cassette Enbeam HD 6P-12F LC-MTP OS2 - équipée (MOD2)

Référence du produit: 208-111-MOD2



Dessin de produit



Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
CEI 61754-1:2013	Dispositif d'interconnexion en fibre optique et composants passifs - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 1 : Généralités et consignes
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Cassette Enbeam HD 6P-12F LC-MTP OS2 - équipée (MOD2)

Référence du produit: 208-111-MOD2



Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
208-111	Cassette Enbeam HD 6P-12F LC-MTP OS2 - équipée (standard)
208-111-MOD1	Cassette Enbeam OS2 HD 6P-12F LC-MTP - équipée (MOD1)
208-111-MOD2	Cassette Enbeam HD 6P-12F LC-MTP OS2 - équipée (MOD2)
208-112	Cassette Enbeam HD 6P-12F LC-MTP OM3 - équipée (standard)
208-112-MOD1	Cassette Enbeam HD 6P-12F LC-MTP OM3 - équipée (MOD1)
208-112-MOD2	Cassette Enbeam HD 6P-12F LC-MTP OM3 - équipée (MOD2)
208-113	Cassette Enbeam HD 6P-12F LC-MTP OM4 - équipée (standard)
208-113-MOD1	Cassette Enbeam HD 6P-12F LC-MTP OM4 - équipée (MOD1)
208-113-MOD2	Cassette Enbeam HD 6P-12F LC-MTP OM4 - équipée (MOD2)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.