

Cassette coupleur Enbeam HD 4P MTP - adaptateurs alignés

Référence du produit: 208-114

excel
without compromise.



Module coupleur haute densité MTP 4 ports

Comprend 4 coupleurs MTP

Options d'adaptateurs alignés et Key-Up/Key-Down

Densité jusqu'à 576 fibres dans 1U si intégralement équipé

Jusqu'à 1152 fibres en 1U avec MTP 24 fibres

Fait partie du système de panneau Excel HD

Certifié CE

Présentation du produit

Le module coupleur de passage Excel LC-MTP haute densité 4 ports est conçu pour le panneau Excel HD 1U, qui peut contenir 12 modules, offrant jusqu'à 576 fibres par 1U (MTP 12 voies) ou 1 152 fibres par 1U (MTP 24 voies).

Les modules MTP peuvent être mélangés et associés à d'autres cassettes de la gamme pour offrir une solution de raccordement très flexible.

Deux versions sont disponibles. La version multimode comprend des adaptateurs alignés, tandis que la version monomode prend en charge les MTP angulaires et comprend des adaptateurs Key-up/Key-down.

Les modules peuvent être insérés dans le panneau depuis l'avant ou l'arrière et comprennent deux positions d'arrêt ; l'une est installée et l'autre peut être raccordée.

Ce panneau offre également un système de gestion des jarretières optiques complet et innovant à l'avant et un système de gestion des câbles à l'arrière.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs	48/96

Cassette coupleur Enbeam HD 4P MTP - adaptateurs alignés

Référence du produit: 208-114



avec coupleur/adaptateur	oui
type de connecteur externe	MT/MPO
type de connecteur interne	MT/MPO
type de fibre	multimode
finition APC	non
couleur	gris

Spécifications supplémentaires


Caractéristiques	Valeurs
Nombre de MTP	4
Largeur	109 mm
Hauteur	12,7 mm
Profondeur	102 mm
Matériau	ABS UL94-V0
Couleur	Gris
Température de fonctionnement	-40 à +80°C

Cassette coupleur Enbeam HD 4P MTP - adaptateurs alignés

Référence du produit: 208-114

excel
without compromise.

Dessin de produit



Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
CEI 61754-1:2013	Dispositif d'interconnexion en fibre optique et composants passifs - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 1 : Généralités et consignes
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Cassette coupleur Enbeam HD 4P MTP - adaptateurs alignés

Référence du produit: 208-114



Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
208-114	Cassette coupleur Enbeam HD 4P MTP - adaptateurs alignés
208-116	Cassette coupleur Enbeam HD 4P MTP - Key-Up/Key-Down

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.