


Casete Excel Enbeam de Alta Densidad con 12 Puertos y 24 Fibras LC OM3 Cargado con Adaptadores ...

Número de referencia: 208-122

excel
without compromise.



✕ Casetera LC de alta densidad de 24 fibras

✕ Completa con protectores de empalme

✕ Puede ser empalmada o terminada directamente

✕ Opciones de preterminación

✕ Opciones OS2, OM3 y OM4

✕ Garantía de sistema de 25 años disponible

Resumen del producto

El casete de alta densidad LC de Excel está diseñado para el panel Excel HD 1U, que tiene una capacidad para 6 cassettes, ofreciendo hasta 144 fibras por 1U. Se ofrece una variedad de cassettes que se pueden combinar según sea necesario para ofrecer un sistema altamente denso y flexible tanto para la conectividad LC como MTP.

Los cassettes LC se pueden empalmar, terminar directamente o preterminar, lo que ofrece una solución verdaderamente plug-n-play. Los cassettes se pueden suministrar con o sin pigtaills. Consulta la tabla de números de parte a continuación para todas las opciones. Los pigtaills (si se suministran) son de 2x12 colores y cumplen con el estándar de colores TIA 598.

Los cassettes se pueden insertar en el panel desde el frente o la parte trasera y cuentan con 2 topes físicos, uno instalado y otro para el parcheo.

El panel también ofrece una gestión completa e innovadora de los cordones de parcheo en el frente y la gestión de cables en la parte trasera.

Detalles del producto

| Elemento | Valor |
|--|---------------|
| Apto para varios acoplamientos/adaptadores | 24 |
| Con acoplamiento/adaptador | sí |
| Tipo de conector externo | LC |
| Tipo de conector interior | LC |
| Tipo de fibra | Modo múltiple |

Casete Excel Enbeam de Alta Densidad con 12 Puertos y 24 Fibras LC OM3 Cargado con Adaptadores ...

excel
without compromise.


Número de referencia: 208-122

Color Gris

Especificaciones suplementarias

| Características | Valores |
|---------------------------------|-------------------------|
| Temperatura en funcionamiento | -40 a +80 °C |
| Capacidad | 24 fibras LC por casete |
| Ancho | 212,8mm |
| Alto | 12,4mm |
| Fondo | 287,3mm |
| Revestimiento de los materiales | ABS UL94-V0 |
| Color | Gris |

Dibujo del producto



Casete Excel Enbeam de Alta Densidad con 12 Puertos y 24 Fibras LC OM3 Cargado con Adaptadores ...

Número de referencia: 208-122



Estándares aplicables

| Norma aplicable | Detalles |
|--|---|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| IEC 61754-1:2013 | Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción |
|----------------------|---|
| 208-121 | Casete Excel Enbeam de Alta Densidad con 12 Puertos y 24 Fibras LC OS2 Cargado con Adaptadores Dúplex |
| 208-122 | Casete Excel Enbeam de Alta Densidad con 12 Puertos y 24 Fibras LC OM3 Cargado con Adaptadores Dúplex |
| 208-123 | Casete Excel Enbeam de Alta Densidad con 12 Puertos y 24 Fibras LC OM4 Cargado con Adaptadores Dúplex |
| 208-124 | Casete Excel Enbeam de Alta Densidad con 12 Puertos y 24 Fibras LC OS2 Cargado con Adaptadores Dúplex y Pigtailes |
| 208-125 | Casete Excel Enbeam de Alta Densidad con 12 Puertos y 24 Fibras LC OM3 Cargado con Adaptadores Dúplex y Pigtailes |
| 208-126 | Casete Excel Enbeam de Alta Densidad con 12 Puertos y 24 Fibras LC OM4 Cargado con Adaptadores Dúplex y Pigtailes |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.