

Excel Enbeam Cassette Accoppiatore MTP a 12 Porte con Chiave di Allineamento Multimodale

Codice articolo: 208-137

excel
without compromise.



✕ Modulo di accoppiamento MTP ad alta densità con 12 porte

✕ Contiene 12 accoppiatori MTP

✕ Opzioni di adattatori Key-Aligned e Key-Up/Key-Down

✕ Densità fino a 864 fibre in 1U quando completamente caricato

✕ Fino a 1728 fibre in 1U con MTP da 24 fibre

✕ Parte del sistema di pannelli Excel HD

Panoramica del Prodotto

Il modulo di accoppiamento passante Excel LC-MTP ad alta densità con 12 porte è progettato per il pannello Excel HD 1U, che ha una capacità di 6 moduli, offrendo fino a 864 fibre per 1U (12 vie MTP) o 1728 fibre per 1U (24 vie MTP).

I moduli MTP possono essere combinati con altre cassette della gamma per offrire una soluzione di patching altamente flessibile. Sono disponibili due versioni: la versione multimodale presenta adattatori Key-Aligned, mentre la versione monomodale supporta MTP angolati e offre adattatori Key-Up/Key-Down.

I moduli possono essere inseriti nel pannello frontalmente e presentano 2 fermi fisici, uno installato e uno per il patching.

Il pannello offre anche una gestione completa e innovativa dei cavi di patch frontalmente e della gestione dei cavi posteriormente.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Adatto per numero di giunti / adattatori	144
Con giunto / adattatore	sì
Tipo di connettore esterno	MT / MPO
Tipo di connettore interno	MT / MPO
Tipo di fibra	Multimodale
Colore	Grigio

Excel Enbeam Cassette Accoppiatore MTP a 12 Porte con Chiave di Allineamento Multimodale


Codice articolo: 208-137

excel
without compromise.

Specifiche aggiuntive

Features	Valori
Numero di MTP	12
Larghezza	212.8 mm
Altezza	12.4 mm
Profondità	287.3 mm
Materiale	ABS UL94-V0
Colore	Grigio
Temperatura di esercizio	-40 a +80 °C

Disegno prodotto



Excel Enbeam Cassette Accoppiatore MTP a 12 Porte con Chiave di Allineamento Multimodale

Codice articolo: 208-137



Standard

Standard applicabili	Dettaglio
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivi di interconnessione in fibra ottica e componenti passivi - Interfacce per connettori in fibra ottica - Parte 1: Generale e linee guida
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per locali degli utenti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generici - Requisiti generali
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
208-137	Excel Enbeam Cassette Accoppiatore MTP a 12 Porte con Chiave di Allineamento Multimodale
208-138	Excel Enbeam Cassette Accoppiatore MTP a 12 Porte con Chiave in su/in giù per Monomodale



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.