


Excel Enbeam Haute Densité 12 Ports MTP Coupleur Cassette à clé Montante/Descendante Monomod...



Référence du produit: 208-138



✕ Module d'acouplement MTP 12 ports haute densité

✕ Possède 12 acouplements MTP

✕ Options d'adaptateurs à clé alignée et à clé haut/bas

✕ Densité jusqu'à 864 fibres dans 1U lorsqu'il est entièrement chargé

✕ Jusqu'à 1728 fibres dans 1U avec des MTP de 24 fibres

✕ Fait partie du système de panneau HD Excel

Présentation du produit

Le module d'acouplement traversant haute densité LC-MTP 12 ports d'Excel est conçu pour le panneau HD 1U d'Excel, qui a une capacité de 6 modules offrant jusqu'à 864 fibres par 1U (12 ports MTP) ou 1728 fibres par 1U (24 ports MTP).

Les modules MTP peuvent être combinés avec d'autres cassettes de la gamme pour offrir une solution de connexion hautement flexible. Deux versions sont disponibles : la version multimode dispose d'adaptateurs alignés, tandis que la version monomode prend en charge les MTP angulaires et offre des adaptateurs à clé haut/bas.

Les modules peuvent être insérés dans le panneau depuis l'avant et disposent de 2 arrêts physiques, l'un installé et l'autre pour le câblage.

Le panneau offre également une gestion complète et innovante des cordons de brassage à l'avant et de la gestion des câbles à l'arrière.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs	144
avec coupleur/adaptateur	oui
type de connecteur externe	MT/MPO
type de connecteur interne	MT/MPO

excel
without compromise.

Référence du produit: 208-138

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
CEI 61754-1:2013	Dispositif d'interconnexion en fibre optique et composants passifs - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 1 : Généralités et consignes
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
208-137	Excel Enbeam Haute Densité 12 Ports MTP Coupleur Cassette à clé alignée Multimode
208-138	Excel Enbeam Haute Densité 12 Ports MTP Coupleur Cassette à clé Montante/Descendante Monomode

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com