


# Épanouisseur optique Enbeam 48 fibres

Référence du produit: 208-170

**excel**  
without compromise.



✕ Convient aux câbles à structure libre et à structure serrée

✕ Peut contenir jusqu'à 4 tubes breakout

✕ Point de fixation pour membrure de force centrale

✕ Le kit complet comprend un tube breakout

✕ En acier très solide

✕ Orifices de fixation à l'arrière



## Présentation du produit

L'épanouisseur optique Excel Enbeam 48 fibres permet de distribuer un câble multibrin à travers des chemins de câbles flexibles vers de multiples lieux de raccordement. Le chemin de câbles flexible protège les sous-unités ainsi que la fibre à structure serrée.

## Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
nombre de fibres	48
avec câble creux	oui
décharge de câble de traction	oui
matériau	métal

## Dessins de produits



## Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Matériau	Acier laminé à froid
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Couleur	Noir Ral9005
Indice IP	20
Température de fonctionnement	-20°C à +85°C

## Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
CEI 61754-1:2013	Dispositif d'interconnexion en fibre optique et composants passifs - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 1 : Généralités et consignes
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
208-170	Épanouisseur optique Enbeam 48 fibres
208-171	Épanouisseur optique Enbeam 144 fibres

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)