


Épanouisseur optique Enbeam 144 fibres

Référence du produit: 208-171

excel
without compromise.



✕ Convient aux câbles à structure libre et à structure serrée

✕ Peut contenir jusqu'à 12 tubes breakout

✕ Point de fixation pour membrure de force centrale

✕ Le kit complet comprend un tube breakout

✕ En acier très solide

✕ Orifices de fixation à l'arrière



Présentation du produit

L'épanouisseur optique Excel Enbeam 144 fibres permet de distribuer un câble multibrin à travers des chemins de câbles flexibles vers de multiples lieux de raccordement. Le chemin de câbles flexible protège les sous-unités ainsi que la fibre à structure serrée.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
nombre de fibres	144
avec câble creux	oui
décharge de câble de traction	oui
matériau	métal

Dessins de produits



Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Matériau	Acier laminé à froid
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Couleur	Noir Ral9005
Indice IP	20
Température de fonctionnement	-20°C à +85°C

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
CEI 61754-1:2013	Dispositif d'interconnexion en fibre optique et composants passifs - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 1 : Généralités et consignes
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
208-170	Épanouisseur optique Enbeam 48 fibres
208-171	Épanouisseur optique Enbeam 144 fibres

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



without compromise.

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.