

# Caja MDU Enbeam cargada con 12 x adaptadores sencillos multimodo SC/OM4

Número de referencia: 208-180

excel  
without compromise.



✕ Espacio designado para divisor

✕ Clasificación IP55

✕ Con cierre

✕ Acepta adaptadores simples SC

✕ RoHS

✕ Garantía de 25 años del sistema

## Resumen del producto

La caja MDU Enbeam de Excel puede alojar la terminación de hasta 3 cables ópticos con un espacio designado para divisores y hasta 48 empalmes por fusión.

Puede alojar hasta 24 adaptadores simples SC para aplicaciones internas o externas. Ofrece una solución rentable en la red FTTX.

## Detalles del producto

| Elemento                           | Valor         |
|------------------------------------|---------------|
| Montaje en superficie              | sí            |
| Tipo de conector                   | SC            |
| Con acopladores                    | sí            |
| Compatible para varios acopladores | 24            |
| Apto para tipo de fibra            | Modo múltiple |
| Grado de protección (IP)           | IP55          |
| Temperatura ambiente               | -40...60 °C   |
| Anchura                            | 237 mm        |
| Altura                             | 317 mm        |
| Profundidad                        | 101 mm        |

# Caja MDU Enbeam cargada con 12 x adaptadores sencillos multimodo SC/OM4

Número de referencia: 208-180



## Especificaciones suplementarias

| Características               | Valores                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacidad                     | hasta 48 fibras usando LC dúplex / 24 con SC simples |
| Peso                          | 6 kg                                                 |
| Materiales                    | ABS                                                  |
| Color                         | Gris RAL 7035                                        |
| Diámetro del cable de entrada | 10,35 mm a 13,05 mm                                  |
| Humedad                       | 93 % a 40 °C                                         |
| Presión del aire              | 62 kPa – 101 kPa                                     |

## Accesorios incluidos


| Accesorios                   | Cantidad |
|------------------------------|----------|
| Protectores de empalme       | 24       |
| Brida de nailon              | 10       |
| Tapones sellantes            | 24       |
| Fijaciones de pared (juegos) | 1        |

# Caja MDU Enbeam cargada con 12 x adaptadores sencillos multimodo SC/OM4

Número de referencia: 208-180



## Dibujo del producto



## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 208-173              | Caja MDU Enbeam Sin carga para 48 Fibras                                       |
| 208-174              | Caja MDU Enbeam Cargada con 12 x Adaptadores Sencillos Monomodo SC/APC OS1/OS2 |
| 208-175              | Caja MDU Enbeam Cargada con 24 x Adaptadores Sencillos Monomodo SC/APC OS1/OS2 |
| 208-176              | Caja MDU Enbeam cargada con 12 x adaptadores sencillos monomodo SC/OS1/OS2     |
| 208-177              | Caja MDU Enbeam cargada con 24 x adaptadores sencillos monomodo SC/OS1/OS2     |
| 208-178              | Caja MDU Enbeam cargada con 12 x adaptadores sencillos multimodo SC/OM3        |
| 208-179              | Caja MDU Enbeam cargada con 24 x adaptadores sencillos multimodo SC/OM3        |
| 208-180              | Caja MDU Enbeam cargada con 12 x adaptadores sencillos multimodo SC/OM4        |
| 208-181              | Caja MDU Enbeam cargada con 24 x adaptadores sencillos multimodo SC/OM4        |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.