

Caja de Empalme Excel Enbeam 4 Fibras IP54 Bloqueable

Número de referencia: 208-182

excel
without compromise.



✕ Clasificación IP54

✕ Admite hasta 4 fibras individuales

✕ Sellado mecánico (compresión)

✕ Bandeja de empalme interna

✕ Gestión de fibra integrada

✕ Apto para divisores PLC

Resumen del producto

La caja de empalme Excel IP54 bloqueable puede utilizarse para terminar la fibra en el campo de parcheo interno; 2 a 4 fibras individuales cuando se utilizan adaptadores LC dúplex o 2 adaptadores SC simplex. La caja también ofrece espacio para albergar un divisor PLC, lo que la convierte en una solución flexible para cualquier red óptica pasiva (PON).

Detalles del producto

Elemento	Valor
Método de montaje	Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta	Puerta
Tipo de puerta	Único
Cubierta/puerta transparente	no
Altura	210 mm
Anchura	156 mm
Profundidad	48 mm
Color	Gris
Número RAL	7035
Material de la carcasa	Plástico
Apto para uso en exteriores	sí
Grado de protección (IP)	IP54

Caja de Empalme Excel Enbeam 4 Fibras IP54 Bloqueable

Número de referencia: 208-182



Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Adecuado para el tipo de adaptador	LC Duplex o SC Simplex
Número de fibras	4
Número de puertos de adaptador	2
Entrada de cable inferior con sello de goma para un solo cable	1 x 20 mm
Salida de cable inferior con sello de goma para hasta 4 fibras	1 x 20 mm
Temperatura de funcionamiento	-40°C a +60°C

Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
Protectores de empalme	4
Tubo de tránsito	0.6 m
Bridas de nylon	4
Soporte de empalme de 24 posiciones	1
Fijaciones de pared	1 juego

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalle
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión y componentes pasivos de fibra óptica - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: Generalidades y orientación
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologías de la información - Cableado genérico para locales de clientes: Parte 1 Requisitos generales
EN 50173-1:2011	Tecnología de la información. Sistemas de cableado genéricos - Requisitos generales
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In

Caja de Empalme Excel Enbeam 4 Fibras IP54 Bloqueable

Número de referencia: 208-182



articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
208-182	Caja de Empalme Excel Enbeam 4 Fibras IP54 Bloqueable

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.