

Scatola di Giunzione Excel Enbeam 4 Fibre IP54 con Serratura

Codice articolo: 208-182

excel
without compromise.



✕ Grado di protezione IP54

✕ Contiene fino a 4 fibre singole

✕ Sigillatura meccanica (compressione)

✕ Cassetto di giunzione interno

✕ Gestione integrata della fibra

✕ Adatto per splitter PLC

Panoramica del Prodotto

La scatola di giunzione Excel IP54 con serratura può essere utilizzata per terminare la fibra al campo di patching interno; da 2 a 4 fibre singole quando si utilizzano adattatori LC duplex o 2 adattatori SC simplex. La scatola offre inoltre spazio per ospitare uno splitter PLC, offrendo una soluzione flessibile per qualsiasi rete ottica passiva (PON).

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Metodo di montaggio	Montaggio a parete
Tipo di copertura	Porta
Tipo di porta	Singolo
Coperchio / Porta trasparente	no
Altezza	210 mm
Larghezza	156 mm
Profondità	48 mm
Colore	Grigio
Numero RAL	7035
Materiale (del corpo)	Plastica
Adatto per uso all'esterno	sì
Grado di protezione (IP)	IP54

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Adatto per tipo di adattatore	LC Duplex o SC Simplex
Numero di fibre	4
Numero di porte dell'adattatore	2
Ingresso cavo inferiore con guarnizione in gomma per un singolo cavo	1 x 20 mm
Uscita cavo inferiore con guarnizione in gomma per un massimo di 4 fibre	1 x 20 mm
Temperatura di esercizio	Da -40°C a +60°C

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Protezioni per giunzioni	4
Tubing di transito	0.6 m
Fascette per cavi in nylon	4
Supporto per giunzioni a 24 posizioni	1
Fissaggi a parete	1 set

Standard

Standard applicabile	Dettagli
IEC 61754-1:2013	Dispositivi di interconnessione e componenti passivi in fibra ottica - Interfacce dei connettori in fibra ottica - Parte 1: Generalità e orientamenti
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per locali di clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2011	Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio generici - Requisiti generali
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In

Scatola di Giunzione Excel Enbeam 4 Fibre IP54 con Serratura

Codice articolo: 208-182



articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
208-182	Scatola di Giunzione Excel Enbeam 4 Fibre IP54 con Serratura



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.