


Excel Caja de Terminal de Acceso de Fibra Óptica Interna Cargada con 8x SC/APC Simplex Enbeam



Número de referencia: 208-187



✕ Capacidad para 8 fibras individuales

✕ Gestión integrada de la fibra

✕ Incluye 2 bandejas de empalme de 8 posiciones

✕ Capacidad para 2 divisores de 8 posiciones por bandeja

✕ Almacenamiento de fibra holgada

Resumen del producto

La caja de acceso interno de fibra óptica Enbeam viene precargada con 8 adaptadores SC/APC Simplex para admitir hasta 8 suscriptores dentro de la red. Este recinto permite instalar hasta 8 cables de bajada preterminados y el sello de goma integrado mantiene el grado de protección IP del recinto.

La gestión integrada de la fibra permite el almacenamiento de la fibra holgada y los bucles de mantenimiento, y la cubierta interna evita interrupciones accidentales de la fibra al enchufar los suscriptores.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Montaje en superficie	sí
Tipo de fijación	Atornillar
Con acopladores	sí
Apto para tipo de fibra	Modo simple
Grado de protección (IP)	IP55
Anchura	126 mm
Altura	237,5 mm
Profundidad	51 mm


Número de referencia: 208-187

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Número máximo de fibras	16
Fibras por bandeja	8
Número de bandejas	2
Número de puertos grandes para cables	1
Apto para diámetro del cable	6 - 10 mm
Puertos de salida de cables de bajada	8
Apto para diámetro del cable	3 - 5 mm
Método de sellado para todas las entradas y salidas	Mecánico
Color	Blanco
Material	ABS
Kit de montaje incluido	Sí
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +80 °C

Número de referencia: 208-187

Dibujo del producto



Número de referencia: 208-187

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
208-187	Excel Caja de Terminal de Acceso de Fibra Óptica Interna Cargada con 8x SC/APC Simplex Enbeam

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com