

Caja de demarcación multimodo 12 SC simple (12 fibras) Enbeam, agua

Número de referencia: 208-209

excel
without compromise.



✕ Garantía de 25 años del sistema

✕ Acepta LC dúplex y SC simple

✕ Montaje en pared o en rieles DIN

✕ Bandejas para empalmes articuladas

Resumen del producto

El diseño de la caja de demarcación Enbeam permite su montaje en pared o en rieles DIN, y tiene capacidad para entre 12 y 24 fibras. La flexibilidad de utilizar fibra de estructura holgada o ajustada, así como cables de conexión en abanico MTP/MPO, la convierte en una caja apta para múltiples aplicaciones.

La entrada de cables superior e inferior ofrece la posibilidad de pasar los cables a través de la caja para distribuir y empalmar los cables. La plataforma de bandeja articulada para empalmes permite un acceso completo y sencillo a las conexiones, así como el almacenamiento del exceso de fibra, a la vez que mantiene el radio de curvatura correcto.

Detalles del producto

| Elemento | Valor |
|------------------------------------|---------------|
| Montaje en superficie | sí |
| Tipo de conector | SC Simplex |
| Con acopladores | sí |
| Compatible para varios acopladores | 12 |
| Apto para tipo de fibra | Modo múltiple |
| Dirección de salida | Recto |
| Con cubierta para polvo | sí |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Temperatura ambiente | -20...85 °C |
| Codificación de color | sí |
| Anchura | 163,2 mm |
| Altura | 223,2 mm |

Caja de demarcación multimodo 12 SC simple (12 fibras) Enbeam, agua

Número de referencia: 208-209



Profundidad 76,5 mm

Especificaciones suplementarias

| Características | Valores |
|-------------------------------|----------------------------|
| Capacidad | De 12 a 24 fibras |
| Peso | 1,66 kg |
| Materiales | 1,2 mm SPCC |
| Color | Blanco grisáceo - RAL 9002 |
| Diámetro del cable de entrada | 6 mm a 12,8 mm |

Accesorios incluidos


| Accesorios | Cantidad |
|--|----------|
| Soporte de montaje DIN | 2 |
| Brida de nailon | 10 |
| Prensaestopas de compresión M20 | 2 |
| Brida ajustable | 4 |
| Bandeja para empalmes 12 tomas | 2 |
| Cierre de montaje | 4 |
| Etiqueta de advertencia a láser | 2 |
| Envoltura en espiral Longitud de 50 mm | 2 |

Caja de demarcación multimodo 12 SC simple (12 fibras) Enbeam, agua

Número de referencia: 208-209



Dibujo del producto



Estándares aplicables

| Norma aplicable | Detalles |
|---|---|
| RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción |
|----------------------|---|
| 208-200 | Caja de Demarcación Monomodo 12 LC Dúplex (24 Fibras) Enbeam Azul |
| 208-201 | Caja de demarcación monomodo 12 LC/APC dúplex (24 fibras) Enbeam, verde |
| 208-202 | Caja de Demarcación Multimodo 12 LC Dúplex (24 Fibras) Enbeam beige |
| 208-203 | Caja de demarcación multimodo 12 LC dúplex (24 fibras) Enbeam, violeta |
| 208-204 | Caja de Demarcación Multimodo 12 LC Dúplex (24 Fibras) Enbeam Agua |
| 208-205 | Caja de demarcación monomodo 12 SC simple (12 fibras) Enbeam, azul |

Caja de demarcación multimodo 12 SC simple (12 fibras) Enbeam, agua

Número de referencia: 208-209



| | |
|---------|---|
| 208-206 | Caja de Demarcación Monomodo 12 SC/APC Simplex (12 Fibras) Enbeam Verde |
| 208-207 | Caja de demarcación multimodo 12 SC simple (12 fibras) Enbeam, beige |
| 208-208 | Caja de demarcación multimodo 12 SC simple (12 fibras) Enbeam, violeta |
| 208-209 | Caja de demarcación multimodo 12 SC simple (12 fibras) Enbeam, agua |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.