

# Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC simplex (12 fibres) multimode - violet

Référence du produit: 208-213

**excel**  
without compromise.



- ✕ Support d'épissure 24 voies
- ✕ Points d'entrée de câble multiples
- ✕ Compatible avec les adaptateurs LC duplex ou SC simplex
- ✕ Points d'attache FRP intégrés
- ✕ Montage DIN ou mural
- ✕ Conforme aux directives RoHS et REACH
- ✕ UL-94-VO

## Présentation du produit

Le boîtier rail DIN Enbeam a été conçu pour une installation murale ou sur rail DIN et peut contenir de 12 à 24 fibres. La possibilité d'utiliser des fibres à structure serrée ou à structure libre rend ce boîtier compatible avec de nombreuses applications. Le plateau d'épissure à charnière permet d'accéder complètement et facilement aux raccordements et permet de stocker l'excès de fibre tout en maintenant le rayon de courbure adéquat.

## Caractéristiques du produit

| Élément                             | Valeur      |
|-------------------------------------|-------------|
| montage apparent                    | oui         |
| type de connecteur                  | SC simplex  |
| avec coupleurs                      | oui         |
| adapté au nombre de coupleurs       | 12          |
| adapté au type de fibre             | multimode   |
| direction de sortie                 | droit       |
| avec protection contre la poussière | oui         |
| indice de protection (IP)           | IP20        |
| température ambiante                | -20...85 °C |

# Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC simplex (12 fibres) multimode - violet

Référence du produit: 208-213



|            |        |
|------------|--------|
| largeur    | 180 mm |
| hauteur    | 180 mm |
| profondeur | 40 mm  |

## Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques           | Valeurs        |
|----------------------------|----------------|
| Capacité                   | 12 à 24 fibres |
| Matériau                   | 1,2 mm SPCC    |
| Couleur                    | RAL 9005       |
| Points d'entrée de câble   | 2 x 20 mm      |
| Diamètre de câble d'entrée | 6 mm à 12,8 mm |
| Poids                      | 1,06 kg        |

## Accessoires inclus


| Accessoires                             | Quantité |
|---|----------|
| Console de montage Din                  | 2        |
| Presse-étoupe de compression M20        | 1        |
| Support d'épissure 24 voies             | 2        |
| Attache torsadée de fixation            | 4        |
| Étiquette d'avertissement laser         | 2        |
| Stratifié en ruban de 50 mm de longueur | 2        |

# Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC simplex (12 fibres) multimode - violet

Référence du produit: 208-213



## Dessin de produit



## Normes applicables

| Norme applicable                          | Détails   |
|---|---|
| RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023                                 | Compliant to Waste Framework Directive  |
| SCIP: 2023                                | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)   |
| POPs (EU) No 2019/1021                    | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.   |

# Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC simplex (12 fibres) multimode - violet

Référence du produit: 208-213



## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description   |
|----------------------|---|
| 208-210              | Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres) Monomode Bleu       |
| 208-211              | Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC/APC Simplex (12 Fibres) Monomode Vert   |
| 208-212              | Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres) Multimode Beige     |
| 208-213              | Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC simplex (12 fibres) multimode - violet  |
| 208-214              | Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres) Multimode Turquoise |
| 208-215              | Boîtier Rail DIN Enbeam 12 LC Duplex (24 Fibres) Monomode Bleu        |
| 208-216              | Boîtier Rail DIN Enbeam 12 LC/APC Duplex (24 Fibres) Monomode Vert    |
| 208-217              | Boîtier Rail DIN Enbeam 12 LC duplex (24 fibres) multimode - beige    |
| 208-218              | Boîtier Rail DIN Enbeam 12 LC duplex (24 fibres) multimode - violet   |
| 208-219              | Boîtier Rail DIN Enbeam 12 LC Duplex (24 Fibres) Multimode Turquoise  |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.