

Référence du produit: 208-533



Présentation du produit

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type d'accessoire/pièce détachée	12 way splice tray

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Version à 6 fibres	Version à 12 fibres	Plateau de répartiteur
Température de fonctionnement	-40 °C à +80 °C	-40 °C à +80 °C	-40 °C à +80 °C
Convient pour les protecteurs de soudure	45 mm	45 mm	-
Matériau	ABS	ABS	ABS
Rayon de courbure	30 mm	30 mm	30 mm
Couleur	Blanc	Blanc	Rouge
Largeur	133 mm	133 mm	133 mm
Profondeur	110 mm	110 mm	110 mm
Hauteur	4 mm	8 mm	8 mm
1 x Position de séparation 4 voies	-	-	2
1 x Position de	-	-	1


Référence du produit: 208-533

séparation 8 voies

Dimensions maximales
du séparateur

60 mm x 7 mm x 4 mm

Dessin de produit



Normes applicables

Normes applicables	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositifs interconnecteurs à fibre optique et composants passifs - Interfaces de connecteurs à fibre optique - Partie 1 : Généralités et directives
ISO/IEC 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des clients : Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information - Systèmes de câblage

Référence du produit: 208-533

	génériques - Exigences générales
UL-94-V-0	L'arrêt de combustion se produit dans les 10 secondes après deux applications de dix secondes chacune d'une flamme sur une barre d'essai. Aucune goutte de flamme n'est autorisée.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
208-532	
208-533	
208-534	

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com