

Enbeam 1 X 16 SC APC Splitter PLC En Caja



Número de referencia: 208-908



- ✕ Diseño compacto
- ✕ Baja pérdida de inserción
- ✕ Longitud de onda operativa de 1260 nm a 1650 nm
- ✕ carcasa de ABS
- ✕ Garantía del sistema de 25 años

Resumen del producto

El divisor de circuito de ondas de luz planas (PLC) de Enbeam está fabricado con tecnología de guía de onda óptica de sílice. Su tamaño compacto, alta confiabilidad, amplia longitud de onda operativa y buena uniformidad de canal a canal se usa ampliamente en las redes ópticas pasivas (PON). Excel proporciona una serie completa de productos divisores 1xN diseñados para aplicaciones específicas. Todos los productos cumplen con los requisitos GR-1209-CORE y GR-1221-CORE.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Material	Plástico

Especificaciones suplementarias

Características	Todo	1x4	1x8	1x16	1x32
Longitud de onda en funcionamiento	1260 a 1650 nm				
Tipo de fibra	G657A2				
Estabilidad de temperatura (dB)	(-40 °C a +85 °C)	≤0,4	≤0,4	≤0,5	≤0,5
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +85 °C				
Pérdida de	≥55 dB				


Enbeam 1 X 16 SC APC Splitter PLC En Caja



Número de referencia: 208-908

retorno				
Directividad	>55 dB			
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB)	0,3	0,3	0,3	0,5
Grado de pérdida por inserción P/S (dB)	7,2/7,4	10,3/10,7	13,5/13,7	16,5/16,9
Capacidad de potencia máxima	500 mW			

Dibujo del producto



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
208-906	Enbeam 1 X 4 SC APC Splitter PLC En caja
208-907	Enbeam 1 X 8 SC APC Splitter PLC En caja
208-908	Enbeam 1 X 16 SC APC Splitter PLC En Caja
208-909	Enbeam 1 X 32 SC APC Splitter PLC en caja

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com