

Toma de corriente doble de Excel para caja de
suelo Excel con 3 compartimentos (350-601)

Número de referencia: 350-605



✕ Toma de tierra dual de serie

✕ Con interruptor

✕ Dimensiones: 173mm x 87mm

Resumen del producto

Enchufes con interruptor doble y toma de tierra dual UK BS 1363. Uso con la caja de suelo de 3 compartimentos de Excel

Detalles del producto

Elemento	Valor
Combinación de salida de toma	Duplicado
Tipo de salida de toma	Estándar británico
Anchura	173 mm
Profundidad	87 mm

Especificaciones suplementarias

Elemento	Características	Valores
PA/ABS	Densidad	1,12 g/cm3
	Expansión lineal	70 x 10-6 m/m
	Absorción de agua	0.009
	Resistividad volumétrica	1014 Ω cm
Lámina de acero	Fuerza dieléctrica	19 kV/mm
	Clasificación de resistencia al fuego	UL 94 HB (sin halógenos)
	Especificaciones	S 350 GD
	Densidad	7,8 g/cm3

Toma de corriente doble de Excel para caja de suelo Excel con 3 compartimentos (350-601)

Número de referencia: 350-605




Otros

Rango de temperatura de funcionamiento

-25 °C a +60 °C

Detalles del producto




Toma de corriente doble de Excel para caja de suelo Excel con 3 compartimentos (350-601)

Número de referencia: 350-605



Accesorios compatibles

	3 Compartment	4 Compartment
Dimensions	173 mm x 87 mm	173 mm x 75 mm
Double switched sockets UK BS 1363 Dual earth	 350-605	 350-607
6 Way LJ6c Data Plate	 350-609	 350-611
Double Gang Plate	 350-613	
2 x Single Gang Plate	 350-615	
2 x Euromod Frame Plate	 350-619	
Blank Plate	 350-621	

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
BS EN 60670-1:2005 + A1:2013	Cajas y cubiertas para accesorios eléctricos para el hogar e instalaciones eléctricas con montaje similar, requisitos generales
BS EN 61340-5-1:2007	Protección de dispositivos electrónicos de fenómenos electroestáticos. Los requisitos generales se aplican a actividades que: fabriquen, procesen, ensamblen, instalen, empaqueten, etiqueten, den servicio, prueben, inspeccionen, transporten o manipulen de alguna otra forma piezas eléctricas o electrónicas, ensambles y equipos susceptibles a daños por descargas eléctricas iguales o superiores a 100 voltios según Modelo del Cuerpo Humano (HBM, Human Body Model).

Toma de corriente doble de Excel para caja de suelo Excel con 3 compartimentos (350-601)

Número de referencia: 350-605



BS EN 60529:1992+A2:2013

Grados de protección proporcionados por las cubiertas (código IP)

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
350-601	Caja de suelo Excel con 3 compartimentos (incluye 1 toma con alimentación doble)
350-603	Caja de suelo Excel con 4 compartimentos (incluye 1 toma con alimentación doble)
350-605	Toma de corriente doble de Excel para caja de suelo Excel con 3 compartimentos (350-601)
350-607	Toma de corriente doble de Excel para caja de suelo Excel con 4 compartimentos (350-603)
350-609	Placa de datos LJ6c de 6 tomas de Excel para caja de suelo de 3 compartimentos (350-601)
350-611	Placa de datos LJ6c de 6 tomas de Excel para caja de suelo de 4 compartimentos (350-603)
350-613	Placa con entrada doble de Excel para caja de suelo de 3 compartimentos (350-601)
350-615	Placas (2) con entrada simple de Excel para caja de suelo de 3 compartimentos (350-601)
350-619	Placas (2) de marco Euromod de Excel para caja de suelo de 3 compartimentos (350-601)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.