

Excel Scatola GOP Plus 4 Vie 32 mm (Confezione da 10)

Codice articolo: 350-641

excel
without compromise.



✕ 4 vie

✕ Foro da 32 mm per il condotto

✕ Staffe a L da 32 mm disponibili

✕ Dimensione dell'apertura per connettori a 6 contatti

✕ Accetta Categoria 5e, Categoria 6 o Categoria 6A

✕ Garanzia di sistema di 25 anni

Panoramica del Prodotto

La scatola Excel Grid Outlet Position (GOP) Box Plus è stata sviluppata dalle versioni originali di successo. Questa gamma è disponibile in quattro versioni da 2 vie a 12 vie. Le versioni a 2 vie e 4 vie sono disponibili con un punto di fissaggio per condotto flessibile da 25 mm. Le versioni a 4 vie e 6 vie sono disponibili con un punto di fissaggio per condotto flessibile da 32 mm. La gamma è stata sviluppata per il fissaggio alla fine del condotto flessibile, tipicamente dove le prese sono presentate in una disposizione a griglia con il cablaggio montato all'interno di un sistema a pavimento sopraelevato. La scatola GOP ha una certa flessibilità per essere posizionata all'interno del raggio del condotto flessibile per adattarsi alla disposizione dell'ufficio. Sono disponibili staffe a L da 25 mm e 32 mm per fissare l'altro estremo del condotto flessibile alla lastra di pavimentazione. Le scatole GOP vengono tipicamente fissate alla parte inferiore della scrivania, con il condotto flessibile che passa attraverso la piastrella del pavimento tramite un passacavo.

Queste versioni Plus sono dotate di supporti per fascette porta cavi adiacenti al punto di fissaggio del condotto per accettare fascette in nylon o a strappo. Ciò consente di fissare il cavo se necessario. Inoltre, la scatola GOP ha un foro su ciascuna estremità del coperchio superiore per accettare viti autofilettanti per il fissaggio a piastre adattatrici o staffe personalizzate. Fornite con le scatole GOP ci sono tappi in gomma nera per le aperture dei 6 connettori non utilizzati. La versione a 2 vie è fornita con 1 tappo, la versione a 4 vie con 2 tappi, la versione a 6 vie con 4 tappi e la versione a 12 vie con 12 tappi. I tappi sono disponibili anche separatamente.

Il foro di fissaggio del condotto flessibile è scanalato per agevolare l'installazione del cavo. Poiché il foro del condotto flessibile fa parte della struttura metallica di montaggio del connettore, garantisce una facile terminazione dell'uscita mantenendo la gestione dei cavi. La base ha due fori di fissaggio per il montaggio, se necessario. Le due parti della scatola vengono assemblate con una singola vite.

Le scatole GOP e le staffe a L sono vendute in confezioni da 10 per ridurre gli sprechi di imballaggio. Il condotto flessibile è venduto separatamente.

Specifiche di Prodotto



Caratteristica	Valore
Montaggio superficiale	sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento	sì
Tipo di fissaggio	A vite

Con prese / attacchi no



Adatto per numero di connettori / giunti 4

Con campo testo no



Disegno prodotto (2-6 via)



2 Way GOP Box Plus




4 Way GOP Box Plus



6 Way GOP Box Plus

Disegno prodotto (4 vie)



Standard

Standard applicabile	Dettagli
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
350-641	Excel Scatola GOP Plus 4 Vie 32 mm (Confezione da 10)