



✕ 12 vie

✕ Foro da 32 mm per il condotto

✕ Staffe a "L" da 32 mm disponibili

✕ Dimensione apertura da 6 connettori

✕ Accetta Categoria 5e, Categoria 6 o Categoria 6A

✕ Garanzia di sistema di 25 anni

Panoramica del Prodotto

La scatola Excel Grid Outlet Position (GOP) Box Plus è stata sviluppata a partire dalle versioni originali di successo. Questa gamma è disponibile in quattro versioni da 2 vie a 12 vie. Le versioni da 2 e 4 vie sono disponibili con un punto di fissaggio per condotto flessibile da 25 mm. Le versioni da 4 e 6 vie sono disponibili con un punto di fissaggio per condotto flessibile da 32 mm. La gamma è stata sviluppata per il fissaggio alla fine del condotto flessibile, tipicamente dove le prese sono disposte in una griglia con contenimento dei cavi montato all'interno di un sistema di pavimento sopraelevato. La scatola GOP Box ha quindi una certa flessibilità per essere posizionata all'interno del raggio del condotto flessibile per adattarsi alla disposizione dell'ufficio. Sono disponibili staffe a "L" da 25 mm e 32 mm per fissare l'altro estremo del condotto flessibile alla lastra di pavimento. Le scatole GOP sono tipicamente fissate sulla parte inferiore della scrivania, il condotto flessibile passa attraverso la piastrella del pavimento tramite una guarnizione.

Queste versioni Plus sono dotate di supporti per fascette porta cavi adiacenti al punto di fissaggio del condotto per accettare fascette in nylon o velcro. Ciò consente di fissare il cavo se necessario. Inoltre, la scatola GOP ha un foro su ciascuna estremità del coperchio superiore per accettare viti autofilettanti per il fissaggio a piastre adattatrici o staffe personalizzate. Con le scatole GOP sono inclusi tappi in gomma nera per le aperture non utilizzate da 6 connettori. La versione da 2 vie è fornita con 1 tappo, quella da 4 vie con 2 tappi, quella da 6 vie con 4 tappi e quella da 12 vie con 12 tappi. I tappi sono disponibili anche separatamente.

Il foro per il fissaggio del condotto flessibile è a fessura per agevolare l'installazione del cavo. Poiché il foro del condotto flessibile fa parte della struttura metallica di montaggio del jack, garantisce una facile terminazione dell'uscita mantenendo la gestione del cavo. La base ha due fori di fissaggio per il montaggio, se necessario. Le due parti della scatola vengono assemblate con una singola vite.

Le scatole GOP e le staffe a "L" vengono vendute in pacchi da 10 per ridurre gli sprechi di imballaggio. Il condotto flessibile viene venduto separatamente.


Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Montaggio superficiale	sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento	sì
Tipo di fissaggio	A vite


Codice articolo: 350-643

Con prese / attacchi	no
Adatto per numero di connettori / giunti	12
Con campo testo	no

Disegno prodotto (12 via)



Disegno prodotto (12 vie)



Standard

Standard applicabile	Dettagli
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)



Codice articolo: 350-643

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
350-643	Excel Scatola GOP Plus 12 Vie 35 mm



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.