


Excel 2x Cable de Altavoz OFC de 4 mm Cca
Euroclase (por metro)

Número de referencia: 40SPK2C-CCA



Resumen del producto

Detalles del producto


Elemento	Valor
Número de núcleos	2
Altura aproximada de cable	10,2 mm
Anchura aproximada de cable	10,2 mm
Sección del conductor	4 mm²
Aislamiento del núcleo	Otros
Especificación aislamiento de núcleo	Sillicone rubber
Identificación del conductor	Color
Color núcleo	Rojo/negro
Material funda exterior	LSOH
Color cubierta	Blanco
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6	Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6	s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6	d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6	a1
Geometría del cable	Redondo

Excel 2x Cable de Altavoz OFC de 4 mm Cca
Euroclase (por metro)

Número de referencia: 40SPK2C-CCA



Dibujo del producto



Especificaciones suplementarias

Características	2x2,5 mm	2x4,0 mm
Resistencia máxima del conductor a 20 °C (Ω/Km)	8,2	5
Temperatura nominal (°C)	70	70
Voltaje nominal (V)	100/100	100/100
Resistencia de aislamiento a 20 °C (MΩ.KM)	>200	>200
Voltaje de prueba entre conductores	2000 Vac/1 minuto	2000 Vac/1 minuto

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
IEC 60332-1-2:2004	Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos
IEC 60754-2:2011	Ensayo de gases desprendidos durante la combustión de

Excel 2x Cable de Altavoz OFC de 4 mm Cca Euroclase (por metro)

Número de referencia: 40SPK2C-CCA



materiales procedentes de los cables - Parte 2:
Determinación de acidez (por medición de pH) y
conductividad

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
25SPK2C100M-CCA	Excel 2x Cable de Altavoz OFC de 2.5 mm Cca Euroclase 100 m
25SPK2C-CCA	Excel 2x Cable de Altavoz OFC de 2.5 mm Cca Euroclase (por metro)
40SPK2C100M-CCA	Excel 2x Cable de Altavoz OFC de 4 mm Cca Euroclase 100 m
40SPK2C-CCA	Excel 2x Cable de Altavoz OFC de 4 mm Cca Euroclase (por metro)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.