

Mini goulotte auto-adhésive Excel 25x40 mm,
10x3 m longueurs (30 m)

Référence du produit: 450-040-PK10

excel
without compromise.



✕ La goulotte est livrée avec une base autocollante détachable pour une installation rapide et simple. Tous les systèmes permettent à l'installateur de se conformer à la version actuelle des réglementations

✕ Base autocollante

✕ Couvercle enclipsable

✕ Longueur 3mètres

✕ Large choix de raccords adaptés disponibles

✕ Garantie système de 25 ans

Présentation du produit

Le système de protection des câbles Excel Mini en PVC auto-adhésif est fabriqué pour répondre aux exigences de la norme britannique BS 4678 : Partie 4 (le cas échéant).

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
hauteur	25 mm
largeur	40 mm
longueur	3000 mm
matériau	plastique
qualité du matériau	PVC
couleur	blanc
type de fixation	auto-adhésif

Mini goulotte auto-adhésive Excel 25x40 mm, 10x3 m longueurs (30 m)

Référence du produit: 450-040-PK10



Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Température de fonctionnement	-5 à +60°C
Résistance d'isolation	> 100 MΩ

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
UL-94-V-0	La brûlure s'arrête dans les 10 secondes qui suivent deux applications de 10 secondes chaque d'une flamme sur une barre de test. Particules enflammées non autorisées.
BS 4678-4	Protection des câbles Spécifications pour protection des câbles en matériau isolant
BS 6099-2-2.2	Conduits pour installations électriques. Spécifications particulières Spécifications pour conduits rigides pleins en matériau isolant
BS EN 50085-2-2	Système de protection des câbles et systèmes de conduites pour installations électriques. Exigences spécifiques pour systèmes de protection des câbles et systèmes de conduites de câbles destinés au montage en sous-sol, encastrés dans le sol, ou au sol
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
450-005-PK10	Goulottes Excel 16x16 mm longueurs 10x3 m (30 m)
450-012-PK10	Mini goulotte Excel 16x25 mm, 10x3 m longueurs (30 m)
450-015-PK10	Mini goulotte Excel 16x40 mm, 10x3 m longueurs (30 m)
450-020-PK10	Mini goulotte Excel 25x40 mm, 10x3 m longueurs (30 m)

Mini goulotte auto-adhésive Excel 25x40 mm, 10x3 m longueurs (30 m)

Référence du produit: 450-040-PK10



450-025-PK10	Mini goulotte Excel 40x40 mm, 10x3 m longueurs (30 m)
450-030-PK10	Goulottes Excel s/a 16x16 mm longueurs 10x3 m (30 m)
450-035-PK10	Goulottes Excel s/a 16x25 mm longueurs 10x3 m (30 m)
450-040-PK10	Mini goulotte auto-adhésive Excel 25x40 mm, 10x3 m longueurs (30 m)
450-045	Mini Trunking Fittings 16 x 16mm Flat Angle, Pack of 10
450-050	Mini Trunking Fittings 16 x 25mm Flat Angle, Pack of 10
450-055	Mini Trunking Fittings 16 x 40mm Flat Angle, Pack of 10
450-060	Mini Trunking Fittings 25 x 40mm Flat Angle, Pack of 10
450-065	Mini Trunking Fittings 40 x 40mm Flat Angle, Pack of 10
450-070	Mini Trunking Fittings 16 x 16mm Internal Angle, Pack of 10
450-075	Mini Trunking Fittings 16 x 25mm Internal Angle, Pack of 10
450-080	Mini Trunking Fittings 16 x 40mm Internal Angle, Pack of 10
450-085	Mini Trunking Fittings 25 x 40mm Internal Angle, Pack of 10
450-090	Mini Trunking Fittings 40 x 40mm Internal Angle, Pack of 10
450-095	Mini Trunking Fittings 16 x 16mm External Angle, Pack of 10
450-100	Mini Trunking Fittings 16 x 25mm External Angle, Pack of 10
450-105	Mini Trunking Fittings 16 x 40mm External Angle, Pack of 10
450-110	Mini Trunking Fittings 25 x 40mm External Angle, Pack of 10
450-115	Mini Trunking Fittings 40 x 40mm External Angle, Pack of 10
450-120	Mini Trunking Fittings 16 x 16mm Flat Tees, Pack of 10
450-125	Mini Trunking Fittings 16 x 25mm Flat Tees, Pack of 10
450-135	Mini Trunking Fittings 25 x 40mm Flat Tees, Pack of 10
450-145	Mini Trunking Fittings 16 x 16mm Couplers, Pack of 10
450-150	Mini Trunking Fittings 16 x 25mm Couplers, Pack of 10
450-160	Mini Trunking Fittings 25 x 40mm Couplers, Pack of 10
450-165	Mini Trunking Fittings 16 x 16mm End Caps, Pack of 10
450-170	Mini Trunking Fittings 16 x 25mm End Caps, Pack of 10
450-175	Mini Trunking Fittings 16 x 40mm End Caps, Pack of 10
450-180	Mini Trunking Fittings 25 x 40mm End Caps, Pack of 10
450-185	Mini Trunking Fittings 40 x 40mm End Caps, Pack of 10
450-190-PK2	Mini goulotte Excel 50x50 mm, 2x3 m longueurs (6 m)
450-200-PK2	Mini goulotte Excel 75x50 mm, 2x3 m longueurs (6 m)

Mini goulotte auto-adhésive Excel 25x40 mm, 10x3 m longueurs (30 m)

Référence du produit: 450-040-PK10



450-205-PK2	Mini goulotte Excel 75x75 mm, 2x3 m longueurs (6 m)
450-210-PK2	Mini goulotte Excel 100x50 mm, 2x3 m longueurs (6 m)
450-215-PK2	Mini goulotte Excel 100x100 mm, 2x3 m longueurs (6 m)
450-225	Maxi Trunking Fittings 50 x 50mm Couplers
450-250	Maxi Trunking Fitting 50 x 50mm External Angle
450-260	Maxi Trunking Fitting 75 x 75mm External Angle
450-265	Maxi Trunking Fitting 100 x 50mm External Angle
450-270	Maxi Trunking Fitting 100 x 100mm External Angle
450-275	Maxi Trunking Fittings 50 x 50mm End Caps
450-285	Maxi Trunking Fittings 75 x 75mm End Caps
450-290	Maxi Trunking Fittings 100 x 50mm End Caps
450-295	Maxi Trunking Fittings 100 x 100mm End Caps
450-300	Maxi Trunking Fitting 50 x 50mm Flat Angle
450-305	Maxi Trunking Fitting 75 x 50mm Flat Angle
450-310	Maxi Trunking Fitting 75 x 75mm Flat Angle
450-315	Maxi Trunking Fitting 100 x 50mm Flat Angle
450-320	Maxi Trunking Fitting 100 x 100mm Flat Angle
450-325	Maxi Trunking Fittings 50 x 50mm Flat Tees
450-350	Maxi Trunking Fitting 50 x 50mm Internal Angle
450-360	Maxi Trunking Fitting 75 x 75mm Internal Angle
450-365	Maxi Trunking Fitting 100 x 50mm Internal Angle
450-370	Maxi Trunking Fitting 100 x 100mm Internal Angle

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.