


Mini Trunking Fittings 16 X 16mm Internal Angle,  
Pack of 10

Número de referencia: 450-070



- ✕ Disponible en varios tamaños
- ✕ Juegos de 10
- ✕ Blanco puro
- ✕ Garantía de 25 años del sistema

Resumen del producto

Parte de una amplia selección de accesorios que complementan la gama de canalización por conductos mini de Excel, los ángulos se utilizan para crear esquinas o salir de un punto al instalar. Garantizan una instalación ordenada y profesional.

Detalles del producto

| Elemento            | Valor                       |
|---------------------|-----------------------------|
| Altura              | 16 mm                       |
| Anchura             | 16 mm                       |
| Material            | Plástico                    |
| Calidad de material | Policloruro de vinilo (PVC) |
| Tipo de fijación    | Fijación a presión (click)  |
| Color               | Blanco                      |

Especificaciones suplementarias

| Características               | Valores     |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura en funcionamiento | -5 a +60 °C |
| Resistencia del aislamiento   | > 100 MΩ    |

# Mini Trunking Fittings 16 X 16mm Internal Angle, Pack of 10

Número de referencia: 450-070



## Estándares aplicables

| Norma aplicable                            | Detalles                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).                                                     |
| UL-94-V-0                                  | La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.                                                                             |
| BS 4678-4                                  | Canalización por conductos- Especificaciones para canalización por conductos fabricados con material aislante                                                                                                                       |
| BS 6099-2-2.2                              | Conductos para instalaciones eléctricas. Especificaciones particulares Especificaciones para conductos simples rígidos de material aislante                                                                                         |
| BS EN 50085-2-2                            | Sistemas de canalización y conductos de cable para instalaciones eléctricas. Requisitos particulares para sistemas de canalización y conductos de cable específicos para su montaje bajo el suelo, a ras de suelo o sobre el suelo. |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                                                                              |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                                                                             |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                                                                                 |

## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 450-005-PK10         | Canalización por conductos mini de Excel 16x16 mm, tramos de 10x3 m (30 m)                |
| 450-012-PK10         | Canalización por conductos mini de Excel 16x25 mm, tramos de 10x3 m (30 m)                |
| 450-015-PK10         | CANALIZACIÓN EXCEL 16X40 MM 10X3 M LARGO (30 M)                                           |
| 450-020-PK10         | Canalización por conductos mini de Excel 25x40 mm, tramos de 10x3 m (30 m)                |
| 450-025-PK10         | Canalización por conductos mini de Excel 40x40 mm, tramos de 10x3 m (30 m)                |
| 450-030-PK10         | Canalización por conductos mini de Excel, autoadhesivo, 16x16 mm, tramos de 10x3 m (30 m) |

## Mini Trunking Fittings 16 X 16mm Internal Angle, Pack of 10

Número de referencia: 450-070



|              |                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 450-035-PK10 | Canalización por conductos mini de Excel, autoadhesivo, 16x25 mm, tramos de 10x3 m (30 m) |
| 450-040-PK10 | CANALIZACIÓN S/A EXCEL 25X40 MM 10X3 M LARGO (30 M)                                       |
| 450-045      | Mini Trunking Fittings 16 x 16mm Flat Angle, Pack of 10                                   |
| 450-050      | Mini Trunking Fittings 16 x 25mm Flat Angle, Pack of 10                                   |
| 450-055      | Mini Trunking Fittings 16 x 40mm Flat Angle, Pack of 10                                   |
| 450-060      | Mini Trunking Fittings 25 x 40mm Flat Angle, Pack of 10                                   |
| 450-065      | Mini Trunking Fittings 40 x 40mm Flat Angle, Pack of 10                                   |
| 450-070      | Mini Trunking Fittings 16 X 16mm Internal Angle, Pack of 10                               |
| 450-075      | Mini Trunking Fittings 16 X 25mm Internal Angle, Pack of 10                               |
| 450-080      | Mini Trunking Fittings 16 X 40mm Internal Angle, Pack of 10                               |
| 450-085      | Mini Trunking Fittings 25 X 40mm Internal Angle, Pack of 10                               |
| 450-090      | Mini Trunking Fittings 40 X 40mm Internal Angle, Pack of 10                               |
| 450-095      | Mini Trunking Fittings 16 X 16mm External Angle, Pack of 10                               |
| 450-100      | Mini Trunking Fittings 16 X 25mm External Angle, Pack of 10                               |
| 450-105      | Mini Trunking Fittings 16 X 40mm External Angle, Pack of 10                               |
| 450-110      | Mini Trunking Fittings 25 x 40mm External Angle, Pack of 10                               |
| 450-115      | Mini Trunking Fittings 40 x 40mm External Angle, Pack of 10                               |
| 450-120      | Mini Trunking Fittings 16 x 16mm Flat Tees, Pack of 10                                    |
| 450-125      | Mini Trunking Fittings 16 x 25mm Flat Tees, Pack of 10                                    |
| 450-135      | Mini Trunking Fittings 25 x 40mm Flat Tees, Pack of 10                                    |
| 450-145      | Mini Trunking Fittings 16 x 16mm Couplers, Pack of 10                                     |
| 450-150      | Mini Trunking Fittings 16 x 25mm Couplers, Pack of 10                                     |
| 450-160      | Mini Trunking Fittings 25 x 40mm Couplers, Pack of 10                                     |
| 450-165      | Mini Trunking Fittings 16 x 16mm End Caps, Pack of 10                                     |
| 450-170      | Mini Trunking Fittings 16 x 25mm End Caps, Pack of 10                                     |
| 450-175      | Mini Trunking Fittings 16 x 40mm End Caps, Pack of 10                                     |
| 450-180      | Mini Trunking Fittings 25 x 40mm End Caps, Pack of 10                                     |
| 450-185      | Mini Trunking Fittings 40 x 40mm End Caps, Pack of 10                                     |
| 450-190-PK2  | Canalización por conductos maxi de Excel 50x50 mm, tramos de 2x3 m (6 m)                  |
| 450-200-PK2  | Conducción de gran tamaño Excel 75x50 mm x 6 m (2x3 m)                                    |
| 450-205-PK2  | Canalización por conductos maxi de Excel 75x75 mm, tramos de 2x3 m (6 m)                  |
| 450-210-PK2  | Canalización por conductos maxi de Excel 100x50 mm, tramos de 2x3 m (6 m)                 |

## Mini Trunking Fittings 16 X 16mm Internal Angle, Pack of 10

Número de referencia: 450-070



|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 450-215-PK2 | Canalización por conductos maxi de Excel 100x100 mm, tramos de 2x3 m (6 m)           |
| 450-225     | Maxi Trunking Fittings 50 x 50mm Couplers                                            |
| 450-250     | Maxi Trunking Fitting 50 x 50mm External Angle                                       |
| 450-260     | Maxi Trunking Fitting 75 x 75mm External Angle                                       |
| 450-265     | Maxi Trunking Fitting 100 x 50mm External Angle                                      |
| 450-270     | Maxi Trunking Fitting 100 x 100mm External Angle                                     |
| 450-275     | Maxi Trunking Fittings 50 x 50mm End Caps                                            |
| 450-285     | Maxi Trunking Fittings 75 x 75mm End Caps                                            |
| 450-290     | Maxi Trunking Fittings 100 x 50mm End Caps                                           |
| 450-295     | Maxi Trunking Fittings 100 x 100mm End Caps                                          |
| 450-300     | Maxi Trunking Fitting 50 x 50mm Flat Angle                                           |
| 450-305     | Maxi Trunking Fitting 75 x 50mm Flat Angle                                           |
| 450-310     | Maxi Trunking Fitting 75 x 75mm Flat Angle                                           |
| 450-315     | Maxi Trunking Fitting 100 x 50mm Flat Angle                                          |
| 450-320     | Maxi Trunking Fitting 100 x 100mm Flat Angle                                         |
| 450-325     | Maxi Trunking Fittings 50 x 50mm Flat Tees                                           |
| 450-350     | Maxi Trunking Fitting 50 x 50mm Internal Angle                                       |
| 450-360     | Maxi Trunking Fitting 75 x 75mm Internal Angle                                       |
| 450-365     | Maxi Trunking Fitting 100 x 50mm Internal Angle                                      |
| 450-370     | Fijaciones para canalización por conductos maxi de Excel, 100x100 mm, ángulo interno |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.