

Rack Environ CR600 20U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali...

**excel**  
without compromise.

Codice articolo: 542-2066-GSNN-BK-FP



- ✕ Configurazione su misura / no pannelli laterali
- ✕ Profili da 19" contrassegnati con posizione di altezza U
- ✕ Grande ritaglio alla base per l'ingresso dei cavi
- ✕ Ingresso cavi con strip a spazzola su parte superiore e base del rack
- ✕ Rack forniti preassemblati o da assemblare
- ✕ Fornitura standard con kit di unione, piedini di livellamento e rotelle per impieghi gravosi bloccabili

## Panoramica del Prodotto

I rack Environ CR600 per comunicazioni costituiscono una gamma versatile di rack larghi 600 mm con caratteristiche adatte a molte applicazioni nei settori dati, sicurezza, audiovisivi e telecomunicazioni.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica                   | Valore                 |
|----------------------------------|------------------------|
| Livello di montaggio             | Anteriore e posteriore |
| Esecuzione della guida profilata | Forma a L              |
| Numero di porte                  | 2                      |
| Tipo di ventilazione             | Passivo                |
| Larghezza                        | 600 mm                 |
| Altezza                          | 1090 mm                |
| Profondità                       | 600 mm                 |
| Distanza tra i montanti          | 482,6 mm (19 pollici)  |
| Numero di unità di altezza (UA)  | 20                     |

# Rack Environ CR600 20U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli later...



Codice articolo: 542-2066-GSNN-BK-FP

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Max. capacità di carico          | 800 kg                 |
| Con lamiera per tetto            | sì                     |
| Con messa a terra                | sì                     |
| Con porta frontale               | sì                     |
| Materiale della porta anteriore  | Vetro                  |
| Bloccaggio porta anteriore       | Un punto               |
| Con porta posteriore             | sì                     |
| Materiale della porta posteriore | Acciaio                |
| Bloccaggio porta posteriore      | Un punto               |
| Con pareti laterali              | no                     |
| Con passaggio dei cavi verticale | no                     |
| Materiale                        | Acciaio                |
| Tipo superficie                  | Verniciatura a polvere |
| Colore                           | Nero                   |
| Numero RAL                       | 9004                   |
| Scomponibile                     | sì                     |
| Grado di protezione (IP)         | N/A                    |

## Specifiche aggiuntive

| Caratteristiche                           | Valori                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Materiale                                 | Acciaio laminato a freddo SPCC         |
| Binari 19"                                | Spessore 2,0 mm                        |
| Sportello anteriore                       | Chiusura a camma per maniglia girevole |
| Sportello posteriore                      | Chiusura a cilindro                    |
| Altezza aggiuntiva dei piedini regolabili | 50-80 mm                               |
| Altezza aggiuntiva delle rotelle          | 70 mm                                  |

# Rack Environ CR600 20U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli later...



Codice articolo: 542-2066-GSNN-BK-FP

## Standard

| Standard                                   | Dettaglio                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANSI/EIA-310-E                             | Standard "Electronic Industries Association" per spaziatura orizzontale, spaziatura dei fori verticali, apertura del rack e larghezza del pannello anteriore                                                |
| BS EN 60297-3-100:2009                     | Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Dimensioni delle strutture meccaniche della serie da 482,6 mm (19 pollici). Dimensioni base di pannelli anteriori, subrack, telai, rack e armadietti |
| DIN 41494 Part 1 & 7                       | Rack con montaggio pannelli per apparecchiature elettroniche; Rack e pannelli, dimensioni; dimensioni degli armadietti e set di rack                                                                        |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).                             |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                                                      |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                                                     |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                                                         |

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte     | Descrizione                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542-1566-GSNN-BK    | Rack Environ CR600 15U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero                          |
| 542-1566-GSNN-BK-FP | Rack Environ CR600 15U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare          |
| 542-1566-GSNN-GW    | Rack Environ CR600 15U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio                 |
| 542-1566-GSNN-GW-FP | Rack Environ CR600 15U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |
| 542-2066-GSNN-BK    | Rack Environ CR600 20U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero                          |
| 542-2066-GSNN-BK-FP | Rack Environ CR600 20U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare          |
| 542-2066-GSNN-GW    | Rack Environ CR600 20U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio                 |
| 542-2066-GSNN-GW-FP | Rack Environ CR600 20U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio                                                                                     |

# Rack Environ CR600 20U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli later...



Codice articolo: 542-2066-GSNN-BK-FP

|                     |                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | (posteriore),No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare                                                                  |
| 542-2466-GSNN-BK    | Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero                          |
| 542-2466-GSNN-BK-FP | Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare          |
| 542-2466-GSNN-GW    | Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio                 |
| 542-2466-GSNN-GW-FP | Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |
| 542-2468-GSNN-BK    | Rack Environ CR600 24U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero                          |
| 542-2468-GSNN-BK-FP | Rack Environ CR600 24U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare          |
| 542-2468-GSNN-GW    | Rack Environ CR600 24U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio                 |
| 542-2468-GSNN-GW-FP | Rack Environ CR600 24U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |
| 542-2966-GSNN-BK    | Rack Environ CR600 29U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero                          |
| 542-2966-GSNN-BK-FP | Rack Environ CR600 29U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare          |
| 542-2966-GSNN-GW    | Rack Environ CR600 29U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio                 |
| 542-2966-GSNN-GW-FP | Rack Environ CR600 29U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |
| 542-2968-GSNN-BK    | Rack Environ CR600 29U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero                          |
| 542-2968-GSNN-BK-FP | Rack Environ CR600 29U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare          |
| 542-2968-GSNN-GW    | Rack Environ CR600 29U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio                 |
| 542-2968-GSNN-GW-FP | Rack Environ CR600 29U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |
| 542-3366-GSNN-BK    | Rack Environ CR600 33U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero                          |
| 542-3366-GSNN-BK-FP | Rack Environ CR600 33U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare          |
| 542-3366-GSNN-GW    | Rack Environ CR600 33U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio                 |
| 542-3366-GSNN-GW-FP | Rack Environ CR600 33U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |

# Rack Environ CR600 20U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli later...



Codice articolo: 542-2066-GSNN-BK-FP

|                     |                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542-3368-GSNN-BK    | Rack Environ CR600 33U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero                          |
| 542-3368-GSNN-BK-FP | Rack Environ CR600 33U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare          |
| 542-3368-GSNN-GW    | Rack Environ CR600 33U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio                 |
| 542-3368-GSNN-GW-FP | Rack Environ CR600 33U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |
| 542-4266-GSNN-BK    | Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero                          |
| 542-4266-GSNN-BK-FP | Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare          |
| 542-4266-GSNN-GW    | Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio                 |
| 542-4266-GSNN-GW-FP | Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |
| 542-4268-GSNN-BK    | Rack Environ CR600 42U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero                          |
| 542-4268-GSNN-BK-FP | Rack Environ CR600 42U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare          |
| 542-4268-GSNN-GW    | Rack Environ CR600 42U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio                 |
| 542-4268-GSNN-GW-FP | Rack Environ CR600 42U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |
| 542-4766-GSNN-BK    | Rack Environ CR600 47U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero                          |
| 542-4766-GSNN-BK-FP | Rack Environ CR600 47U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare          |
| 542-4766-GSNN-GW    | Rack Environ CR600 47U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio                 |
| 542-4766-GSNN-GW-FP | Rack Environ CR600 47U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |
| 542-4768-GSNN-BK    | Rack Environ CR600 47U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero                          |
| 542-4768-GSNN-BK-FP | Rack Environ CR600 47U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare          |
| 542-4768-GSNN-GW    | Rack Environ CR600 47U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio                 |
| 542-4768-GSNN-GW-FP | Rack Environ CR600 47U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.