

Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannel...

excel
without compromise.

Codice articolo: 542-2466-GSBN-GW-FP



✕ Sportelli selezionabili

✕ Profondità selezionabili

✕ Disponibilità in più colori

✕ Profili da 19" contrassegnati con posizione di altezza U

✕ Grande ritaglio alla base per l'ingresso dei cavi

✕ Ingresso cavi con strip a spazzola su parte superiore e base del rack

✕ Rack forniti preassemblati o da assemblare

Panoramica del Prodotto

I rack Environ CR600 per comunicazioni costituiscono una gamma versatile di rack larghi 600 mm con caratteristiche adatte a molte applicazioni nei settori dati, sicurezza, audiovisivi e telecomunicazioni.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Superficie di montaggio	Fronte e retro
Tipo di profilo / guida	A forma di L
Numero di porte	2
Tipo di ventilazione	Passivo
Larghezza	600 mm
Altezza	1270 mm
Profondità	600 mm
Dimensione modulare (Passo)	19 pollici
Numero di unità rack	24

Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannel...



Codice articolo: 542-2466-GSBN-GW-FP

Carico max.	800 kg
Con piastra di chiusura superiore	sì
Con messa a terra	sì
Con porta frontale	sì
Materiale della porta anteriore	Vetro
Bloccaggio porta anteriore	Un punto
Con porta posteriore	sì
Materiale della porta posteriore	Acciaio
Bloccaggio porta posteriore	Un punto
Con pareti laterali	sì
Con passaggio dei cavi verticale	no
Materiale	Acciaio
Tipo di superficie	Verniciatura a polveri
Colore	Grigio
Numero RAL	9002
Smontabile	sì
Grado di protezione (IP)	IP20

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Materiale	Acciaio laminato a freddo SPCC
Binari 19"	Spessore 2,0 mm
Pannelli laterali	Spessore 1,0 mm
Altro	Spessore 1,2 mm
Sportello anteriore	Chiusura a camma per maniglia girevole
Sportello posteriore	Chiusura a cilindro
Chiusura per pannelli laterali	Chiusura a cilindro, a punto singolo
Altezza aggiuntiva dei piedini regolabili	50-80 mm
Altezza aggiuntiva delle rotelle	70 mm

Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannel...



Codice articolo: 542-2466-GSBN-GW-FP

Standard

Standard	Dettaglio
ANSI/EIA-310-E	Standard "Electronic Industries Association" per spaziatura orizzontale, spaziatura dei fori verticali, apertura del rack e larghezza del pannello anteriore
BS EN 60297-3-100:2009	Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Dimensioni delle strutture meccaniche della serie da 482,6 mm (19 pollici). Dimensioni base di pannelli anteriori, subrack, telai, rack e armadietti
DIN 41494 Part 1 & 7	Rack con montaggio pannelli per apparecchiature elettroniche; Rack e pannelli, dimensioni; dimensioni degli armadietti e set di rack
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannel...

excel
without compromise.

Codice articolo: 542-2466-GSBN-GW-FP

Immagini prodotto



Four-way brush entry roof panel




Quick-slam latch side panels



Swing handle glass front door



Steel rear door



Large base entry




U height profile markings

Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm, vetro
(anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannel...

excel
without compromise.

Codice articolo: 542-2466-GSBN-GW-FP

Disegno esploso




Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannell...




Codice articolo: 542-2466-GSBN-GW-FP


Disegni prodotto




Front




Side



Rear



Roof



Base

Base Cut Out Dimensions

380 mm Wide
by
276 mm Deep (600 mm deep rack)
476 mm Deep (800 mm deep rack)
676 mm Deep (1000 mm deep rack)

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
542-1566-GSBN-BK	Rack Environ CR600 15U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Nero
542-1566-GSBN-BK-FP	Rack Environ CR600 15U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare

Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannell...



Codice articolo: 542-2466-GSBN-GW-FP

542-1566-GSBN-GW	Rack Environ CR600 15U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-1566-GSBN-GW-FP	Rack Environ CR600 15U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-1568-GSBN-BK	Rack Environ CR600 15U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero
542-2066-GSBN-BK	Rack Environ CR600 20U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero
542-2066-GSBN-BK-FP	Rack Environ CR600 20U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-2066-GSBN-GW	Rack Environ CR600 20U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-2066-GSBN-GW-FP	Rack Environ CR600 20U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-2068-GSBN-BK	Environ CR600 Rack 20U 600x800 mm Vetro (F) Acciaio (R) Pannelli laterali assenti / Senza gestione Nero
542-24610-GSBN-BK	Rack Environ CR600 24U 600 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero
542-2466-GSBN-BK	Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero
542-2466-GSBN-BK-FP	Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-2466-GSBN-GW	Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-2466-GSBN-GW-FP	Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-2468-GSBN-BK	Rack Environ CR600 24U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero
542-2468-GSBN-BK-FP	Rack Environ CR600 24U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-2468-GSBN-GW	Rack Environ CR600 24U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-2468-GSBN-GW-FP	Rack Environ CR600 24U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-29610-GSBN-BK	Rack Environ CR600 29U 600 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero
542-29610-GSBN-BK-FP	Rack Environ CR600 29U 600 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-29610-GSBN-GW	Rack Environ CR600 29U 600 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio

Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannell...



Codice articolo: 542-2466-GSBN-GW-FP

542-29610-GSBN-GW-FP	Rack Environ CR600 29U 600 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-2966-GSBN-BK	Rack Environ CR600 29U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Nero
542-2966-GSBN-BK-FP	Rack Environ CR600 29U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-2966-GSBN-GW	Rack Environ CR600 29U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-2966-GSBN-GW-FP	Rack Environ CR600 29U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-2968-GSBN-BK	Rack Environ CR600 29U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Nero
542-2968-GSBN-BK-FP	Rack Environ CR600 29U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-2968-GSBN-GW	Rack Environ CR600 29U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-2968-GSBN-GW-FP	Rack Environ CR600 29U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-33610-GSBN-BK	Rack Environ CR600 33U 600 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Nero
542-33610-GSBN-BK-FP	Rack Environ CR600 33U 600 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-33610-GSBN-GW	Rack Environ CR600 33U 600 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-33610-GSBN-GW-FP	Rack Environ CR600 33U 600 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-3366-GSBN-BK	Rack Environ CR600 33U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Nero
542-3366-GSBN-BK-FP	Rack Environ CR600 33U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-3366-GSBN-GW	Rack Environ CR600 33U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-3366-GSBN-GW-FP	Rack Environ CR600 33U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-3368-GSBN-BK	Rack Environ CR600 33U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Nero
542-3368-GSBN-BK-FP	Rack Environ CR600 33U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-3368-GSBN-GW	Rack Environ CR600 33U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Bianco Grigio

Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannell...



Codice articolo: 542-2466-GSBN-GW-FP

542-3368-GSBN-GW-FP	Rack Environ CR600 33U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-42610-GSBN-BK	Rack Environ CR600 42U 600 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Nero
542-42610-GSBN-BK-FP	Rack Environ CR600 42U 600 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-42610-GSBN-GW	Rack Environ CR600 42U 600 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-42610-GSBN-GW-FP	Rack Environ CR600 42U 600 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-4266-GSBN-BK	Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Nero
542-4266-GSBN-BK-FP	Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-4266-GSBN-GW	Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-4266-GSBN-GW-FP	Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-4268-GSBN-BK	Rack Environ CR600 42U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Nero
542-4268-GSBN-BK-FP	Rack Environ CR600 42U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-4268-GSBN-GW	Rack Environ CR600 42U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-4268-GSBN-GW-FP	Rack Environ CR600 42U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-47610-GSBN-BK	Rack Environ CR600 47U 600 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Nero
542-47610-GSBN-BK-FP	Rack Environ CR600 47U 600 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-47610-GSBN-GW	Rack Environ CR600 47U 600 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-47610-GSBN-GW-FP	Rack Environ CR600 47U 600 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-4766-GSBN-BK	Rack Environ CR600 47U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Nero
542-4766-GSBN-BK-FP	Rack Environ CR600 47U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-4766-GSBN-GW	Rack Environ CR600 47U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli

Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannell...



Codice articolo: 542-2466-GSBN-GW-FP

	Laterali, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-4766-GSBN-GW-FP	Rack Environ CR600 47U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-4768-GSBN-BK	Rack Environ CR600 47U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Nero
542-4768-GSBN-BK-FP	Rack Environ CR600 47U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-4768-GSBN-GW	Rack Environ CR600 47U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-4768-GSBN-GW-FP	Rack Environ CR600 47U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.