

Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali...

**excel**  
without compromise.

Codice articolo: 542-2486-GSNF-GW-FP



- ✕ Configurazione su misura / no pannelli laterali
- ✕ Profili da 19" contrassegnati con posizione di altezza U
- ✕ Grande ritaglio alla base per l'ingresso dei cavi
- ✕ Ingresso cavi con strip a spazzola su parte superiore e base del rack
- ✕ Protezione IP20 quando dotato di base di supporto
- ✕ Rack forniti preassemblati o da assemblare
- ✕ Gestione cavi verticale ad alta densità

## Panoramica del Prodotto

I rack Environ CR800 per comunicazioni costituiscono una gamma versatile di rack larghi 800 mm con caratteristiche adatte a molte applicazioni nei settori dati, sicurezza, audiovisivi e telecomunicazioni.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica          | Valore         |
|-------------------------|----------------|
| Superficie di montaggio | Fronte e retro |
| Tipo di profilo / guida | A forma di L   |
| Numero di porte         | 2              |
| Tipo di ventilazione    | Passivo        |
| Larghezza               | 800 mm         |
| Altezza                 | 1270 mm        |
| Profondità              | 600 mm         |

# Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli later...



Codice articolo: 542-2486-GSNF-GW-FP

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Dimensione modulare (Passo)       | 19 pollici             |
| Numero di unità rack              | 24                     |
| Carico max.                       | 800 kg                 |
| Con piastra di chiusura superiore | sì                     |
| Con messa a terra                 | sì                     |
| Con porta frontale                | sì                     |
| Materiale della porta anteriore   | Vetro                  |
| Bloccaggio porta anteriore        | Un punto               |
| Con porta posteriore              | sì                     |
| Materiale della porta posteriore  | Acciaio                |
| Bloccaggio porta posteriore       | Un punto               |
| Con pareti laterali               | no                     |
| Con passaggio dei cavi verticale  | sì                     |
| Materiale                         | Acciaio                |
| Tipo di superficie                | Verniciatura a polveri |
| Colore                            | Grey White             |
| Numero RAL                        | 9002                   |
| Smontabile                        | sì                     |
| Grado di protezione (IP)          | N/A                    |

## Specifiche aggiuntive

| Caratteristiche                           | Valori                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Materiale                                 | Acciaio laminato a freddo SPCC         |
| Binari 19"                                | Spessore 2,0 mm                        |
| Sportello anteriore                       | Chiusura a camma per maniglia girevole |
| Sportello posteriore                      | Chiusura a cilindro                    |
| Altezza aggiuntiva dei piedini regolabili | 50-80 mm                               |
| Altezza aggiuntiva delle rotelle          | 70 mm                                  |

# Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli later...



Codice articolo: 542-2486-GSNF-GW-FP

## Standard

| Standard               | Dettaglio                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANSI/EIA-310-E         | Standard "Electronic Industries Association" per spaziatura orizzontale, spaziatura dei fori verticali, apertura del rack e larghezza del pannello anteriore                                                |
| BS EN 60297-3-100:2009 | Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Dimensioni delle strutture meccaniche della serie da 482,6 mm (19 pollici). Dimensioni base di pannelli anteriori, subrack, telai, rack e armadietti |
| DIN 41494 Part 1 & 7   | Rack con montaggio pannelli per apparecchiature elettroniche; Rack e pannelli, dimensioni; dimensioni degli armadietti e set di rack                                                                        |

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte     | Descrizione                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542-2486-GSNF-BK    | Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero                          |
| 542-2486-GSNF-BK-FP | Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare          |
| 542-2486-GSNF-GW    | Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio                 |
| 542-2486-GSNF-GW-FP | Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |
| 542-2488-GSNF-BK    | Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero                          |
| 542-2488-GSNF-BK-FP | Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare          |
| 542-2488-GSNF-GW    | Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio                 |
| 542-2488-GSNF-GW-FP | Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |
| 542-2986-GSNF-BK    | Rack Environ CR800 29U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero                          |
| 542-2986-GSNF-BK-FP | Rack Environ CR800 29U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare          |
| 542-2986-GSNF-GW    | Rack Environ CR800 29U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio                 |
| 542-2986-GSNF-GW-FP | Rack Environ CR800 29U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |

# Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli later...



Codice articolo: 542-2486-GSNF-GW-FP

|                     |                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542-2988-GSNF-BK    | Rack Environ CR800 29U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero                          |
| 542-2988-GSNF-BK-FP | Rack Environ CR800 29U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare          |
| 542-2988-GSNF-GW    | Rack Environ CR800 29U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio                 |
| 542-2988-GSNF-GW-FP | Rack Environ CR800 29U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |
| 542-3386-GSNF-BK    | Rack Environ CR800 33U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero                          |
| 542-3386-GSNF-BK-FP | Rack Environ CR800 33U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare          |
| 542-3386-GSNF-GW    | Rack Environ CR800 33U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio                 |
| 542-3386-GSNF-GW-FP | Rack Environ CR800 33U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |
| 542-3388-GSNF-BK    | Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero                          |
| 542-3388-GSNF-BK-FP | Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare          |
| 542-3388-GSNF-GW    | Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio                 |
| 542-3388-GSNF-GW-FP | Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |
| 542-4286-GSNF-BK    | Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero                          |
| 542-4286-GSNF-BK-FP | Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare          |
| 542-4286-GSNF-GW    | Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio                 |
| 542-4286-GSNF-GW-FP | Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |
| 542-4288-GSNF-BK    | Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero                          |
| 542-4288-GSNF-BK-FP | Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare          |
| 542-4288-GSNF-GW    | Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio                 |
| 542-4288-GSNF-GW-FP | Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |

# Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli later...



Codice articolo: 542-2486-GSNF-GW-FP

|                     |                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542-4786-GSNF-BK    | Rack Environ CR800 47U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero                          |
| 542-4786-GSNF-BK-FP | Rack Environ CR800 47U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare          |
| 542-4786-GSNF-GW    | Rack Environ CR800 47U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio                 |
| 542-4786-GSNF-GW-FP | Rack Environ CR800 47U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |
| 542-4788-GSNF-BK    | Rack Environ CR800 47U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero                          |
| 542-4788-GSNF-BK-FP | Rack Environ CR800 47U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare          |
| 542-4788-GSNF-GW    | Rack Environ CR800 47U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio                 |
| 542-4788-GSNF-GW-FP | Rack Environ CR800 47U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.