# Environ CR800 24U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz

Teil-Nummer: 542-2488-GSBF-BK

- Auswahl an Türen/Tiefen/Farben erhältlich
- 19-Zoll-Profile mit Höhenstellung U gekennzeichnet
- Großer Ausschnitt im Boden zur Kabeleinführung
- Kabeleinführung mit Bürstenleiste in Boden und Decke des Racks
- IP20 bei Montage mit Basisplatte
- Racks werden montiert oder als flaches Paket geliefert
- Vertikales Kabelmanagement mit hoher Dichte

## Produktüberblick

Environ CR800 Kommunikations-Racks gehören zu einer vielseitigen Produktreihe mit 800 mm breiten Racks, die durch ihre Eigenschaften in verschiedenen Bereichen wie Daten, Sicherheit, Audio/Video und Telekommunikation angewendet werden können.

## Produktdetails

| Artikel | Wert |
|---|---|
| Montage-Ebene | vorne und hinten |
| Ausführung der Profilschiene | L-förmig |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Art der Lüftung | passiv |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1270 mm |
| Tiefe | 800 mm |
| Rastermaß | 482,6 mm (19 Zoll) |

| | |
|---|---|
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 24 |
| Max. Belastbarkeit | 800 kg |
| Mit Dachblech | ja |
| Mit Erdung | ja |
| Mit Fronttür | ja |
| Material Fronttür | Glas |
| Verriegelung der Fronttür | Ein-Punkt |
| Mit rückseitiger Tür | ja |
| Material Rücktür | Stahl |
| Verriegelung der Rücktür | Ein-Punkt |
| Mit Seitenwänden | ja |
| Mit vertikaler Kabelführung | ja |
| Werkstoff | Stahl |
| Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Farbe | schwarz |
| RAL-Nummer | 9004 |
| Zerlegbar | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |

## Zusätzliche Spezifikationen

| Merkmale | Werte |
|---|---|
| Material | SPCC kaltgewalzter Stahl |
| 19"-Schienen | 2,0 mm dick |
| Seitenpanels | 1,0 mm dick |
| Andere | 1,2 mm dick |
| Vordertür | Nockenverriegelung für Schwenkgriff |
| Hintertür | Zylinderschloss |
| Seitenwandverriegelung | Ein-Punkt-Zylinderschloss |
| Zusätzliche Höhe der Feststellstützen | 50-80 mm |
| Zusätzliche Laufrollenhöhe | 70 mm |

## Standards

| Standard | Detail |
|---|---|
| ANSI/EIA-310-E | Standard der Electronic Industries Association für horizontale Abstände, vertikale Lochabstände, Rack-Öffnung und Frontpanelbreite. |
| BS EN 60297-3-100:2009 | Mechanische Strukturen für elektronisches Equipment. Abmessungen der mechanischen Strukturen der Serie 482,6 mm (19 Zoll). Grundlegende Abmessungen von Frontpanels, Sub-Racks, Chassis, Racks und Gehäusen |
| DIN 41494 Teil 1 & 7 | Panel-Befestigungsracks für elektronisches Equipmement; Racks und Panels, Abmessungen; Abmessungen von Gehäusen und Racksuiten |

## Produktbilder

Four-way brush entry roof panel

Quick-slam latch side panels

Swing handle glass front door

Steel rear door

Large base entry

High-density vertical cable management

## Produktzeichnungen



## Produktzeichnungen



Front



Side



Rear




Roof




Base

**Base Cut Out Dimensions**

580 mm Wide
by
276 mm Deep (600 mm deep rack)
476 mm Deep (800 mm deep rack)
676 mm Deep (1000 mm deep rack)

## Info Teilenummer

| Teil-Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 542-1588-GSBF-BK | Environ CR600 15HE Rack 800x800 mm Glas (F) Stahl (R) Seitenwände/Blenden Vorne/Kabelmanagement Schwarz |
| 542-2088-GSBF-BK | Environ CR800 20HE Rack 800x800 mm Glas (F) Stahl (R) Seitenwände/Blenden Vorne/Kabelmanagement Schwarz |

| | |
|---|---|
| 542-24810-GSBF-BK | |
| 542-2486-GSBF-BK | Environ CR800 24U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz |
| 542-2486-GSBF-BK-FP | Environ CR800 24U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack |
| 542-2486-GSBF-GW | Environ CR800 24U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß |
| 542-2486-GSBF-GW-FP | Environ CR800 24U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack |
| 542-2488-GSBF-BK | Environ CR800 24U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz |
| 542-2488-GSBF-BK-FP | Environ CR800 24U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack |
| 542-2488-GSBF-GW | Environ CR800 24U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß |
| 542-2488-GSBF-GW-FP | Environ CR800 24U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack |
| 542-29810-GSBF-BK | Environ CR800 29U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz |
| 542-29810-GSBF-BK-FP | Environ CR800 29U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels No/Mgmt Schwarz- Flatpack |
| 542-29810-GSBF-GW | Environ CR800 29U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß |
| 542-29810-GSBF-GW-FP | Environ CR800 29U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack |
| 542-2986-GSBF-BK | Environ CR800 29U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz |
| 542-2986-GSBF-BK-FP | Environ CR800 29U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack |
| 542-2986-GSBF-GW | Environ CR800 29U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß |
| 542-2986-GSBF-GW-FP | Environ CR800 29U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack |
| 542-2988-GSBF-BK | Environ CR800 29U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz |
| 542-2988-GSBF-BK-FP | Environ CR800 29U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack |
| 542-2988-GSBF-GW | Environ CR800 29U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß |
| 542-2988-GSBF-GW-FP | Environ CR800 29U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt |

| | |
|---|---|
| | Grau-Weiß - Flatpack |
| 542-33810-GSBF-BK | Environ CR800 33U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz |
| 542-33810-GSBF-BK-FP | Environ CR800 33U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels No/Mgmt Schwarz - Flatpack |
| 542-33810-GSBF-GW | Environ CR800 33U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels No/Mgmt Grau-Weiß |
| 542-33810-GSBF-GW-FP | Environ CR800 33U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack |
| 542-3386-GSBF-BK | Environ CR800 33U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz |
| 542-3386-GSBF-BK-FP | Environ CR800 33U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack |
| 542-3386-GSBF-GW | Environ CR800 33U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß |
| 542-3386-GSBF-GW-FP | Environ CR800 33U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack |
| 542-3388-GSBF-BK | Environ CR800 33U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz |
| 542-3388-GSBF-BK-FP | Environ CR800 33U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack |
| 542-3388-GSBF-GW | Environ CR800 33U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß |
| 542-3388-GSBF-GW-FP | Environ CR800 33U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack |
| 542-42810-GSBF-BK | Environ CR800 42U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz |
| 542-42810-GSBF-BK-FP | Environ CR800 42U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack |
| 542-42810-GSBF-GW | Environ CR800 42U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß |
| 542-42810-GSBF-GW-FP | Environ CR800 42U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels No/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack |
| 542-4286-GSBF-BK | Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz |
| 542-4286-GSBF-BK-FP | Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack |
| 542-4286-GSBF-GW | Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß |
| 542-4286-GSBF-GW-FP | Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack |

| | |
|---|---|
| 542-4288-GSBF-BK | Environ CR800 42U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz |
| 542-4288-GSBF-BK-FP | Environ CR800 42U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack |
| 542-4288-GSBF-GW | Environ CR800 42U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß |
| 542-4288-GSBF-GW-FP | Environ CR800 42U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack |
| 542-47810-GSBF-BK | Environ CR800 47U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz |
| 542-47810-GSBF-BK-FP | Environ CR800 47U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack |
| 542-47810-GSBF-GW | Environ CR800 47U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß |
| 542-47810-GSBF-GW-FP | Environ CR800 47U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack |
| 542-4786-GSBF-BK | Environ CR800 47U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz |
| 542-4786-GSBF-BK-FP | Environ CR800 47U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack |
| 542-4786-GSBF-GW | Environ CR800 47U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß |
| 542-4786-GSBF-GW-FP | Environ CR800 47U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack |
| 542-4788-GSBF-BK | Environ CR800 47U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz |
| 542-4788-GSBF-BK-FP | Environ CR800 47U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack |
| 542-4788-GSBF-GW | Environ CR800 47U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß |
| 542-4788-GSBF-GW-FP | Environ CR800 47U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack |

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.