

# Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cav...



Codice articolo: 542-2488-GSBF-GW



✕ Sportelli/profondità/colori selezionabili

✕ Profili da 19" contrassegnati con posizione di altezza U

✕ Grande ritaglio alla base per l'ingresso dei cavi

✕ Ingresso cavi con strip a spazzola su parte superiore e base del rack

✕ Protezione IP20 quando dotato di base di supporto

✕ Rack forniti preassemblati o da assemblare

✕ Gestione cavi verticale ad alta densità

## Panoramica del Prodotto

I rack Environ CR800 per comunicazioni costituiscono una gamma versatile di rack larghi 800 mm con caratteristiche adatte a molte applicazioni nei settori dati, sicurezza, audiovisivi e telecomunicazioni.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica          | Valore         |
|-------------------------|----------------|
| Superficie di montaggio | Fronte e retro |
| Tipo di profilo / guida | A forma di L   |
| Numero di porte         | 2              |
| Tipo di ventilazione    | Passivo        |
| Larghezza               | 800 mm         |
| Altezza                 | 1270 mm        |
| Profondità              | 800 mm         |

# Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cav...



Codice articolo: 542-2488-GSBF-GW

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Dimensione modulare (Passo)       | 19 pollici             |
| Numero di unità rack              | 24                     |
| Carico max.                       | 800 kg                 |
| Con piastra di chiusura superiore | sì                     |
| Con messa a terra                 | sì                     |
| Con porta frontale                | sì                     |
| Materiale della porta anteriore   | Vetro                  |
| Bloccaggio porta anteriore        | Un punto               |
| Con porta posteriore              | sì                     |
| Materiale della porta posteriore  | Acciaio                |
| Bloccaggio porta posteriore       | Un punto               |
| Con pareti laterali               | sì                     |
| Con passaggio dei cavi verticale  | sì                     |
| Materiale                         | Acciaio                |
| Tipo di superficie                | Verniciatura a polveri |
| Colore                            | Grigio                 |
| Numero RAL                        | 9002                   |
| Smontabile                        | no                     |
| Grado di protezione (IP)          | IP20                   |

## Specifiche aggiuntive

| Caratteristiche                           | Valori                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Materiale                                 | Acciaio laminato a freddo SPCC         |
| Binari 19"                                | Spessore 2,0 mm                        |
| Pannelli laterali                         | Spessore 1,0 mm                        |
| Altro                                     | Spessore 1,2 mm                        |
| Sportello anteriore                       | Chiusura a camma per maniglia girevole |
| Sportello posteriore                      | Chiusura a cilindro                    |
| Chiusura per pannelli laterali            | Chiusura a cilindro, a punto singolo   |
| Altezza aggiuntiva dei piedini regolabili | 50-80 mm                               |
| Altezza aggiuntiva delle rotelle          | 70 mm                                  |

Codice articolo: 542-2488-GSBF-GW

## Standard

| Standard               | Dettaglio                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANSI/EIA-310-E         | Standard "Electronic Industries Association" per spaziatura orizzontale, spaziatura dei fori verticali, apertura del rack e larghezza del pannello anteriore                                                |
| BS EN 60297-3-100:2009 | Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Dimensioni delle strutture meccaniche della serie da 482,6 mm (19 pollici). Dimensioni base di pannelli anteriori, subrack, telai, rack e armadietti |
| DIN 41494 Part 1 & 7   | Rack con montaggio pannelli per apparecchiature elettroniche; Rack e pannelli, dimensioni; dimensioni degli armadietti e set di rack                                                                        |

Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm Vetro (A),  
Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cav...

**excel**  
without compromise.

Codice articolo: 542-2488-GSBF-GW

### Immagini prodotto



Four-way brush entry roof panel



Quick-slam latch side panels




Swing handle glass front door



Steel rear door



Large base entry




High-density vertical cable management

Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm Vetro (A),  
Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cav...

**excel**  
without compromise.

Codice articolo: 542-2488-GSBF-GW

### Disegni prodotto



Codice articolo: 542-2488-GSBF-GW

Disegni prodotto



Front



Side



Rear



Roof



Base

Base Cut Out Dimensions

580 mm Wide  
by  
276 mm Deep (600 mm deep rack)  
476 mm Deep (800 mm deep rack)  
676 mm Deep (1000 mm deep rack)

Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte  | Descrizione                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542-1588-GSBF-BK | Environ CR600 Rack 15U 800x800 mm Vetro (F) Acciaio (R) Pannelli laterali presenti / Gestione cavi Nero |
| 542-2088-GSBF-BK | Environ CR800 Rack 20U 800x800 mm Vetro (F) Acciaio (R) Pannello laterali presenti / Gestione cavi Nero |

# Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cav...



Codice articolo: 542-2488-GSBF-GW

542-24810-GSBF-BK

542-2486-GSBF-BK Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero

542-2486-GSBF-BK-FP Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare

542-2486-GSBF-GW Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio

542-2486-GSBF-GW-FP Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare

542-2488-GSBF-BK Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero

542-2488-GSBF-BK-FP Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare

542-2488-GSBF-GW Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio

542-2488-GSBF-GW-FP Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare

542-29810-GSBF-BK Rack Environ CR800 29U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero

542-29810-GSBF-BK-FP Rack Environ CR800 29U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare

542-29810-GSBF-GW Rack Environ CR800 29U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio

542-29810-GSBF-GW-FP Rack Environ CR800 29U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare

542-2986-GSBF-BK Rack Environ CR800 29U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero

542-2986-GSBF-BK-FP Rack Environ CR800 29U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare

542-2986-GSBF-GW Rack Environ CR800 29U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio

542-2986-GSBF-GW-FP Rack Environ CR800 29U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare

542-2988-GSBF-BK Rack Environ CR800 29U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero

542-2988-GSBF-BK-FP Rack Environ CR800 29U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare

# Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cav...



Codice articolo: 542-2488-GSBF-GW

|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542-2988-GSBF-GW     | Rack Environ CR800 29U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio                                            |
| 542-2988-GSBF-GW-FP  | Rack Environ CR800 29U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-33810-GSBF-BK    | Rack Environ CR800 33U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero                                                    |
| 542-33810-GSBF-BK-FP | Rack Environ CR800 33U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare          |
| 542-33810-GSBF-GW    | Rack Environ CR800 33U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio                                           |
| 542-33810-GSBF-GW-FP | Rack Environ CR800 33U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |
| 542-3386-GSBF-BK     | Rack Environ CR800 33U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero                                                     |
| 542-3386-GSBF-BK-FP  | Rack Environ CR800 33U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare           |
| 542-3386-GSBF-GW     | Rack Environ CR800 33U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio                                            |
| 542-3386-GSBF-GW-FP  | Rack Environ CR800 33U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-3388-GSBF-BK     | Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero                                                     |
| 542-3388-GSBF-BK-FP  | Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare           |
| 542-3388-GSBF-GW     | Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio                                            |
| 542-3388-GSBF-GW-FP  | Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-42810-GSBF-BK    | Rack Environ CR800 42U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero                                                    |
| 542-42810-GSBF-BK-FP | Rack Environ CR800 42U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare          |
| 542-42810-GSBF-GW    | Rack Environ CR800 42U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio                                           |
| 542-42810-GSBF-GW-FP | Rack Environ CR800 42U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |

# Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cav...



Codice articolo: 542-2488-GSBF-GW

|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542-4286-GSBF-BK     | Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero                                                     |
| 542-4286-GSBF-BK-FP  | Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare           |
| 542-4286-GSBF-GW     | Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio                                            |
| 542-4286-GSBF-GW-FP  | Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-4288-GSBF-BK     | Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero                                                     |
| 542-4288-GSBF-BK-FP  | Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare           |
| 542-4288-GSBF-GW     | Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio                                            |
| 542-4288-GSBF-GW-FP  | Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-47810-GSBF-BK    | Rack Environ CR800 47U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero                                                    |
| 542-47810-GSBF-BK-FP | Rack Environ CR800 47U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare          |
| 542-47810-GSBF-GW    | Rack Environ CR800 47U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio                                           |
| 542-47810-GSBF-GW-FP | Rack Environ CR800 47U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |
| 542-4786-GSBF-BK     | Rack Environ CR800 47U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero                                                     |
| 542-4786-GSBF-BK-FP  | Rack Environ CR800 47U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare           |
| 542-4786-GSBF-GW     | Rack Environ CR800 47U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio                                            |
| 542-4786-GSBF-GW-FP  | Rack Environ CR800 47U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-4788-GSBF-BK     | Rack Environ CR800 47U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero                                                     |
| 542-4788-GSBF-BK-FP  | Rack Environ CR800 47U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare           |
| 542-4788-GSBF-GW     | Rack Environ CR800 47U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli                                                                                            |

Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm Vetro (A),  
Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cav...



Codice articolo: 542-2488-GSBF-GW

|                     | Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542-4788-GSBF-GW-FP | Rack Environ CR800 47U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.