

Environ CR800 Baie 24U 800x800mm Porte en verre (A)
Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/...

excel
without compromise.

Référence du produit: 542-2488-GSNF-GW-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com



Caractéristiques principales

- / Configuration sur mesure/ pas de panneau latéral
- / Grande découpe dans le socle pour l'accès des câbles
- / IP20 lorsqu'ils sont équipés d'une plaque de base
- / Montants 19pouces avec incrémentation des U
- / Entrée joint brosse passe-câbles dans le panneau supérieur et à la base de la baie
- / Baies fournies montées ou en kit de montage

Présentation du produit

Les baies réseau Environ CR800 font partie d'une gamme polyvalente de baies de 800 mm de largeur dont les caractéristiques sont idéales pour un large éventail d'applications dans les domaines des données, de la sécurité, de l'audiovisuel, et des télécommunications.

Caractéristiques du produit

Environ CR800 Baie 24U 800x800mm Porte en verre (A)
Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/...

Référence du produit: 542-2488-GSNF-GW-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Élément	Valeur
niveau de montage	avant et arrière
finition de la barre profilée	en forme de L
nombre de portes	2
type d'aération	passif
largeur	800 mm
hauteur	1270 mm
profondeur	800 mm
dimension (modulaire)	482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)	24
capacité de charge max.	800 kg
avec tôle de toit	oui
avec mise à la terre	oui
avec porte frontale	oui
matériau de la porte avant	verre
verrouillage de la porte avant	à un point
avec porte arrière	oui
matériau de la porte arrière	acier
verrouillage de la porte arrière	à un point
avec parois latérales	non
avec gestion de câble vertical	oui
matériau	acier
finition de la surface	revêtement par poudre
couleur	Grey White

Environ CR800 Baie 24U 800x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/...

Référence du produit: 542-2488-GSNF-GW-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

numéro RAL	9002
démontable	oui
indice de protection (IP)	N/A
Application	Communications Rack

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Matériau	Acier laminé à froid SPCC
Profilés de montage de 19 pouces	2,0 mm d'épaisseur
Porte avant	Serrure avec poignée articulée
Porte arrière	Serrure à cylindre
Hauteur supplémentaire pieds de levage	50-80 mm
Hauteur supplémentaire de roulettes	70 mm

Normes applicables

Norme	Détails
ANSI/EIA-310-E	La norme de l'association Electronic Industries Association pour l'espace horizontal, l'espace entre les orifices verticaux, l'ouverture de baie et la largeur du panneau avant.
BS EN 60297-3-100:2009	Structures mécaniques pour équipement électronique. Dimension de structures mécaniques des séries 482,6 mm (19 po) Dimensions de base des panneaux avant, sous-baies, châssis, baies et armoires
DIN 41494 Parties 1 et 7	Baies à montage sur panneau pour matériel é

Environ CR800 Baie 24U 800x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/...

Référence du produit: 542-2488-GSNF-GW-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

	lectronique ; baies et panneaux, dimensions ; dimensions des armoires et séries de baies
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
542-2486-GSNF-BK	Environ CR800 Baie 24U 800x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Noir
542-2486-GSNF-BK-FP	Environ CR800 Baie 24U 800x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Blanc - En Kit
542-2486-GSNF-GW	Environ CR800 Baie 24U 800x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Gris Clair

Environ CR800 Baie 24U 800x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/...

Référence du produit: 542-2488-GSNF-GW-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

542-2486-GSNF-GW-FP	Environ CR800 Baie 24U 800x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Gris Clair - En Kit
542-2488-GSNF-BK	Environ CR800 Baie 24U 800x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Noir
542-2488-GSNF-BK-FP	Environ CR800 Baie 24U 800x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Blanc - En Kit
542-2488-GSNF-GW	Environ CR800 Baie réseau 24U de haut x 800mm de largeur x 800mm de profondeur sans panneaux latéraux - Gris blanc
542-2488-GSNF-GW-FP	Environ CR800 Baie 24U 800x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Gris Clair - En Kit
542-2986-GSNF-BK	Environ CR800 Baie réseau 29U de haut x 800mm de largeur x 600mm de profondeur sans panneaux latéraux - Noir
542-2986-GSNF-BK-FP	Environ CR800 Baie 29U 800x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Blanc - En Kit
542-2986-GSNF-GW	Environ CR800 Baie 29U 800x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Gris Clair
542-2986-GSNF-GW-FP	Environ CR800 Baie 29U 800x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Gris Clair - En Kit
542-2988-GSNF-BK	Environ CR800 Baie réseau 29U de haut x 800mm de largeur x 800mm de profondeur sans panneaux latéraux - Noir
542-2988-GSNF-BK-FP	Environ CR800 Baie 29U 800x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Blanc - En Kit
542-2988-GSNF-GW	Environ CR800 Baie 29U 800x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Gris Clair
542-2988-GSNF-GW-FP	Environ CR800 Baie 29U 800x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Gris Clair - En Kit
542-3386-GSNF-BK	Environ CR800 Baie réseau 33U de haut x 800mm de largeur x 600mm de profondeur sans panneaux latéraux - Noir
542-3386-GSNF-BK-FP	Environ CR800 Baie 33U 800x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Blanc - En Kit
542-3386-GSNF-GW	Environ CR800 Baie réseau 33U de haut x 800mm de largeur x 600mm de profondeur sans panneaux latéraux - Gris blanc

Environ CR800 Baie 24U 800x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/...

Référence du produit: 542-2488-GSNF-GW-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

542-3386-GSNF-GW-FP	Environ CR800 Baie 33U 800x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Gris Clair - En Kit
542-3388-GSNF-BK	Environ CR800 Baie réseau 33U de haut x 800mm de largeur x 800mm de profondeur sans panneaux latéraux - Noir
542-3388-GSNF-BK-FP	Environ CR800 Baie réseau 33U de haut x 800mm de largeur x 800mm de profondeur sans panneaux latéraux - Noir - En Kit
542-3388-GSNF-GW	Environ CR800 Baie 33U 800x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Gris Clair
542-3388-GSNF-GW-FP	Environ CR800 Baie 33U 800x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Gris Clair - En Kit
542-4286-GSNF-BK	Environ CR800 Baie réseau 42U de haut x 800mm de largeur x 600mm de profondeur sans panneaux latéraux - Noir
542-4286-GSNF-BK-FP	Environ CR800 Baie 42U 800x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Blanc - En Kit
542-4286-GSNF-GW	Environ CR800 Baie 42U 800x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Gris Clair
542-4286-GSNF-GW-FP	Environ CR800 Baie réseau 42U de haut x 800mm de largeur x 600mm de profondeur sans panneaux latéraux - Gris blanc - En Kit
542-4288-GSNF-BK	Environ CR800 Baie 42U 800x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Noir
542-4288-GSNF-BK-FP	Environ CR800 Baie 42U 800x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Blanc - En Kit
542-4288-GSNF-GW	Environ CR800 Baie 42U 800x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Gris Clair
542-4288-GSNF-GW-FP	Environ CR800 Baie 42U 800x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Gris Clair - En Kit
542-4786-GSNF-BK	Environ CR800 Baie 47U 800x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Noir
542-4786-GSNF-BK-FP	Environ CR800 Baie 47U 800x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Blanc - En Kit
542-4786-GSNF-GW	Environ CR800 Baie 47U 800x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Gris Clair

Environ CR800 Baie 24U 800x800mm Porte en verre (A)
Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/...

Référence du produit: 542-2488-GSNF-GW-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

542-4786-GSNF-GW-FP	Environ CR800 Baie 47U 800x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Gris Clair - En Kit
542-4788-GSNF-BK	Environ CR800 Baie 47U 800x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Noir
542-4788-GSNF-BK-FP	Environ CR800 Baie 47U 800x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Blanc - En Kit
542-4788-GSNF-GW	Environ CR800 Baie 47U 800x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Gris Clair
542-4788-GSNF-GW-FP	Environ CR800 Baie 47U 800x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Avant/Management, Gris Clair - En Kit