

Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali...

excel
without compromise.

Codice articolo: 542-2488-GSNF-GW-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com



Caratteristiche principali

- / Configurazione su misura / no pannelli laterali
- / Grande ritaglio alla base per l'ingresso dei cavi
- / Protezione IP20 quando dotato di base di supporto
- / Profili da 19" contrassegnati con posizione di altezza U
- / Ingresso cavi con strip a spazzola su parte superiore e base del rack
- / Rack forniti preassemblati o da assemblare

Panoramica del Prodotto

I rack Environ CR800 per comunicazioni costituiscono una gamma versatile di rack larghi 800 mm con caratteristiche adatte a molte applicazioni nei settori dati, sicurezza, audiovisivi e telecomunicazioni.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
----------------	--------

Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli later...

Codice articolo: 542-2488-GSNF-GW-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Livello di montaggio	Anteriore e posteriore
Esecuzione della guida profilata	Forma a L
Numero di porte	2
Tipo di ventilazione	Passivo
Larghezza	800 mm
Altezza	1270 mm
Profondità	800 mm
Distanza tra i montanti	482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA)	24
Max. capacità di carico	800 kg
Con lamiera per tetto	sì
Con messa a terra	sì
Con porta frontale	sì
Materiale della porta anteriore	Vetro
Bloccaggio porta anteriore	Un punto
Con porta posteriore	sì
Materiale della porta posteriore	Acciaio
Bloccaggio porta posteriore	Un punto
Con pareti laterali	no
Con passaggio dei cavi verticale	sì
Materiale	Acciaio
Tipo superficie	Verniciatura a polvere
Colore	Grey White
Numero RAL	9002
Scomponibile	sì

Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli later...

Codice articolo: 542-2488-GSNF-GW-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Grado di protezione (IP)

N/A

Application

Communications Rack

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Materiale	Acciaio laminato a freddo SPCC
Binari 19"	Spessore 2,0 mm
Sportello anteriore	Chiusura a camma per maniglia girevole
Sportello posteriore	Chiusura a cilindro
Altezza aggiuntiva dei piedini regolabili	50-80 mm
Altezza aggiuntiva delle rotelle	70 mm

Standard

Standard	Dettaglio
ANSI/EIA-310-E	Standard "Electronic Industries Association" per spaziatura orizzontale, spaziatura dei fori verticali, apertura del rack e larghezza del pannello anteriore
BS EN 60297-3-100:2009	Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Dimensioni delle strutture meccaniche della serie da 482,6 mm (19 pollici). Dimensioni base di pannelli anteriori, subrack, telai, rack e armadietti
DIN 41494 Part 1 & 7	Rack con montaggio pannelli per apparecchiature elettroniche; Rack e pannelli, dimensioni; dimensioni degli armadietti e set di rack
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies

Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli later...

Codice articolo: 542-2488-GSNF-GW-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

	within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
542-2486-GSNF-BK	Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero
542-2486-GSNF-BK-FP	Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-2486-GSNF-GW	Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio
542-2486-GSNF-GW-FP	Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-2488-GSNF-BK	Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero

Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli later...

Codice articolo: 542-2488-GSNF-GW-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

542-2488-GSNF-BK-FP	Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-2488-GSNF-GW	Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio
542-2488-GSNF-GW-FP	Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-2986-GSNF-BK	Rack Environ CR800 29U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero
542-2986-GSNF-BK-FP	Rack Environ CR800 29U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-2986-GSNF-GW	Rack Environ CR800 29U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio
542-2986-GSNF-GW-FP	Rack Environ CR800 29U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-2988-GSNF-BK	Rack Environ CR800 29U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero
542-2988-GSNF-BK-FP	Rack Environ CR800 29U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-2988-GSNF-GW	Rack Environ CR800 29U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio
542-2988-GSNF-GW-FP	Rack Environ CR800 29U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-3386-GSNF-BK	Rack Environ CR800 33U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero
542-3386-GSNF-BK-FP	Rack Environ CR800 33U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-3386-GSNF-GW	Rack Environ CR800 33U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio
542-3386-GSNF-GW-FP	Rack Environ CR800 33U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-3388-GSNF-BK	Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero

Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli later...

Codice articolo: 542-2488-GSNF-GW-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

542-3388-GSNF-BK-FP	Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-3388-GSNF-GW	Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio
542-3388-GSNF-GW-FP	Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-4286-GSNF-BK	Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero
542-4286-GSNF-BK-FP	Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-4286-GSNF-GW	Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio
542-4286-GSNF-GW-FP	Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-4288-GSNF-BK	Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero
542-4288-GSNF-BK-FP	Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-4288-GSNF-GW	Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio
542-4288-GSNF-GW-FP	Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-4786-GSNF-BK	Rack Environ CR800 47U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero
542-4786-GSNF-BK-FP	Rack Environ CR800 47U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-4786-GSNF-GW	Rack Environ CR800 47U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio
542-4786-GSNF-GW-FP	Rack Environ CR800 47U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-4788-GSNF-BK	Rack Environ CR800 47U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero

Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli later...

Codice articolo: 542-2488-GSNF-GW-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

542-4788-GSNF-BK-FP	Rack Environ CR800 47U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-4788-GSNF-GW	Rack Environ CR800 47U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio
542-4788-GSNF-GW-FP	Rack Environ CR800 47U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), No pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare