

Rack Environ ER800 24U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Latera...



Codice articolo: 542-2488-WDBF-BK



- ✕ Scelta di porte/profondità/colori disponibile
- ✕ Profili da 19" contrassegnati con la posizione dell'altezza U
- ✕ Grande foro nella base per l'ingresso dei cavi
- ✕ Passacavo con spazzola sul tetto e sulla base del rack
- ✕ IP20 se montato con piastra di base
- ✕ Rack forniti assemblati o smontati

Panoramica del Prodotto

I rack per apparecchiature Environ ER800 sono una gamma versatile di rack larghi 800 mm con caratteristiche adatte a un'ampia varietà di applicazioni nei settori dei dati, della sicurezza, dell'audiovisivo e delle telecomunicazioni.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Livello di montaggio	Anteriore e posteriore
Esecuzione della guida profilata	Forma a L
Numero di porte	2
Tipo di ventilazione	Passivo
Larghezza	800 mm
Altezza	1270 mm
Profondità	800 mm
Distanza tra i montanti	482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA)	24
Max. capacità di carico	800 kg

Rack Environ ER800 24U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Latera...



Codice articolo: 542-2488-WDBF-BK

Con lamiera per tetto	sì
Con messa a terra	sì
Con porta frontale	sì
Materiale della porta anteriore	Acciaio
Bloccaggio porta anteriore	Un punto
Con porta posteriore	sì
Materiale della porta posteriore	Acciaio
Bloccaggio porta posteriore	Un punto
Con pareti laterali	sì
Con passaggio dei cavi verticale	sì
Materiale	Acciaio
Tipo superficie	Verniciatura a polvere
Colore	Nero
Numero RAL	9004
Scomponibile	no
Grado di protezione (IP)	IP20
Application	cremagliera

Specifiche aggiuntive

Specifiche	Valori
Materiale	Acciaio laminato a freddo SPCC
Binari 19"	Spessore 2,0 mm
Pannelli laterali	Spessore 1,0 mm
Altro	Spessore 1,2 mm
Sportello anteriore	Chiusura a camma per maniglia
Sportello posteriore	Chiusura a camma per maniglia
Chiusura per pannelli laterali	Chiusura a cilindro, a punto singolo
Altezza aggiuntiva dei piedini regolabili	50-80 mm
Altezza aggiuntiva delle rotelle	70 mm

Rack Environ ER800 24U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Latera...



Codice articolo: 542-2488-WDBF-BK

Standard

Standard	Dettaglio
ANSI/EIA-310-E	Standard "Electronic Industries Association" per spaziatura orizzontale, spaziatura dei fori verticali, apertura del rack e larghezza del pannello anteriore
BS EN 60297-3-100:2009	Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Dimensioni delle strutture meccaniche della serie da 482,6 mm (19 pollici). Dimensioni base di pannelli anteriori, subrack, telai, rack e armadietti
DIN 41494 Part 1 & 7	Rack con montaggio pannelli per apparecchiature elettroniche; Rack e pannelli, dimensioni; dimensioni degli armadietti e set di rack
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Rack Environ ER800 24U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Latera...

excel
without compromise.

Codice articolo: 542-2488-WDBF-BK

Immagini prodotto



Four-way brush entry roof panel




Quick-slam latch side panels



Swing handle wave vented front door



Wardrobe vented rear doors



Large base entry








High-density vertical cable management

Rack Environ ER800 24U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Latera...

excel
without compromise.

Codice articolo: 542-2488-WDBF-BK

Disegni prodotto



Base Cut Out Dimensions

580 mm Wide
by
276 mm Deep (600 mm deep rack)
476mm Deep (800 mm deep rack)
676 mm Deep (1000 mm deep rack)

Rack Environ ER800 24U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Latera...



Codice articolo: 542-2488-WDBF-BK

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
542-24810-WDBF-BK	Rack Environ ER800 24U 800 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-2488-WDBF-BK	Rack Environ ER800 24U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-29810-WDBF-BK	Rack Environ ER800 29U 800 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-29810-WDBF-BK-FP	Rack Environ ER800 29U 800 x 1000 mm, sfato ondulado (anteriore), doppio sfato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-29810-WDBF-GW	Rack Environ ER800 29U 800 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-29810-WDBF-GW-FP	Rack Environ ER800 29U 800 x 1000 mm, sfato ondulado (anteriore), doppio sfato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-2986-WDBF-BK	Rack Environ ER800 29U 800 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-2986-WDBF-BK-FP	Rack Environ ER800 29U 800 x 600 mm, sfato ondulado (anteriore), doppio sfato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-2986-WDBF-GW	Rack Environ ER800 29U 800 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-2986-WDBF-GW-FP	Rack Environ ER800 29U 800 x 600 mm, sfato ondulado (anteriore), doppio sfato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-2988-WDBF-BK	Rack Environ ER800 29U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-2988-WDBF-BK-FP	Rack Environ ER800 29U 800 x 800 mm, sfato ondulado (anteriore), doppio sfato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-2988-WDBF-GW	Rack Environ ER800 29U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-2988-WDBF-GW-FP	Rack Environ ER800 29U 800 x 800 mm, sfato ondulado (anteriore), doppio sfato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-33810-WDBF-BK	Rack Environ ER800 33U 800 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-3388-WDBF-BK	Rack Environ ER800 33U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-42810-WDBF-BK	Rack Environ ER800 42U 800 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero

Rack Environ ER800 24U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Latera...



Codice articolo: 542-2488-WDBF-BK

542-42810-WDBF-BK-FP	Rack Environ ER800 42U 800 x 1000 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-42810-WDBF-GW	Rack Environ ER800 42U 800 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-42810-WDBF-GW-FP	Rack Environ ER800 42U 800 x 1000 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-4286-WDBF-BK	Rack Environ ER800 42U 800 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-4286-WDBF-BK-FP	Rack Environ ER800 42U 800 x 600 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-4286-WDBF-GW	Rack Environ ER800 42U 800 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-4286-WDBF-GW-FP	Rack Environ ER800 42U 800 x 600 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-4288-WDBF-BK	Rack Environ ER800 42U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-4288-WDBF-BK-FP	Rack Environ ER800 42U 800 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-4288-WDBF-GW	Rack Environ ER800 42U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-4288-WDBF-GW-FP	Rack Environ ER800 42U 800 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-47810-WDBF-BK	Rack Environ ER800 47U 800 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-47810-WDBF-BK-FP	Rack Environ ER800 47U 800 x 1000 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-47810-WDBF-GW	Rack Environ ER800 47U 800 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-47810-WDBF-GW-FP	Rack Environ ER800 47U 800 x 1000 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-4786-WDBF-BK	Rack Environ ER800 47U 800 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-4786-WDBF-BK-FP	Rack Environ ER800 47U 800 x 600 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare

Rack Environ ER800 24U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Latera...



Codice articolo: 542-2488-WDBF-BK

542-4786-WDBF-GW	Rack Environ ER800 47U 800 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-4786-WDBF-GW-FP	Rack Environ ER800 47U 800 x 600 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-4788-WDBF-BK	Rack Environ ER800 47U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-4788-WDBF-BK-FP	Rack Environ ER800 47U 800 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-4788-WDBF-GW	Rack Environ ER800 47U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-4788-WDBF-GW-FP	Rack Environ ER800 47U 800 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.