

Environ ER600 Baie 29U 600x800mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux pa...

excel  
without compromise.

Référence du produit: 542-2968-DDBN-BK



- ✕ Configuration sur mesure / doubles portes avant et arrière
- ✕ Choix de profondeurs possibles
- ✕ Choix de couleurs possibles
- ✕ Montants 19pouces avec incrémentation des U
- ✕ Grande découpe dans le socle pour l'accès des câbles
- ✕ Entrée joint brosse passe-câbles dans le panneau supérieur et à la base de la baie
- ✕ Ventilation à 70% sur toutes les portes

## Présentation du produit

Environ ER600 est une gamme polyvalente de baies équipement de 600 mm de largeur qui ont des caractéristiques idéales pour un large éventail d'application dans les domaines des données de la sécurité, de l'audiovisuel, et des télécommunications.

## Caractéristiques du produit

| Élément                       | Valeur               |
|-------------------------------|----------------------|
| niveau de montage             | avant et arrière     |
| finition de la barre profilée | en forme de L        |
| nombre de portes              | 2                    |
| type d'aération               | passif               |
| largeur                       | 600 mm               |
| hauteur                       | 1490 mm              |
| profondeur                    | 800 mm               |
| dimension (modulaire)         | 482,6 mm (19 pouces) |

Référence du produit: 542-2968-DDBN-BK

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| nombre d'unités en hauteur (HE)  | 29                    |
| capacité de charge max.          | 800 kg                |
| avec tôle de toit                | oui                   |
| avec mise à la terre             | oui                   |
| avec porte frontale              | oui                   |
| matériau de la porte avant       | acier                 |
| verrouillage de la porte avant   | deux point            |
| avec porte arrière               | oui                   |
| matériau de la porte arrière     | acier                 |
| verrouillage de la porte arrière | deux point            |
| avec parois latérales            | oui                   |
| avec gestion de câble vertical   | non                   |
| matériau                         | acier                 |
| finition de la surface           | revêtement par poudre |
| couleur                          | noir                  |
| numéro RAL                       | 9004                  |
| démontable                       | non                   |
| indice de protection (IP)        | N/A                   |
| Application                      | Rack d'équipement     |

### Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques                       | Valeurs                    |
|--|----------------------------|
| Matériau                               | Acier laminé à froid SPCC  |
| Profilés de montage de 19 pouces       | 2,0 mm d'épaisseur         |
| Panneaux latéraux                      | 1,0 mm d'épaisseur         |
| Autre                                  | 1,2 mm d'épaisseur         |
| Porte avant                            | Serrure avec poignée       |
| Porte arrière                          | Serrure avec poignée       |
| Verrouillage des panneaux latéraux     | Serrure à barillet 1 point |
| Hauteur supplémentaire pieds de levage | 50-80 mm                   |
| Hauteur supplémentaire de roulettes    | 70 mm                      |

Référence du produit: 542-2968-DDBN-BK

## Normes applicables

| Norme                                     | Détails  |
|---|--|
| ANSI/EIA-310-E                            | La norme de l'association Electronic Industries Association pour l'espace horizontal, l'espace entre les orifices verticaux, l'ouverture de baie et la largeur du panneau avant.                 |
| BS EN 60297-3-100:2009                    | Structures mécaniques pour équipement électronique. Dimension de structures mécaniques des séries 482,6 mm (19 po) Dimensions de base des panneaux avant, sous-baies, châssis, baies et armoires |
| DIN 41494 Parties 1 et 7                  | Baies à montage sur panneau pour matériel électronique ; baies et panneaux, dimensions ; dimensions des armoires et séries de baies  |
| RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).                  |
| WFD: 2023                                 | Compliant to Waste Framework Directive   |
| SCIP: 2023                                | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)  |
| POPs (EU) No 2019/1021                    | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.  |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description  |
|----------------------|--|
| 542-29610-DDBN-BK    | Environ ER600 Baie 29U 600x1000mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Noir                |
| 542-29610-DDBN-BK-FP | Environ ER600 Baie 29U 600x1000mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit      |
| 542-29610-DDBN-GW    | Environ ER600 Baie 29U 600x1000mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair          |
| 542-29610-DDBN-GW-FP | Environ ER600 Baie 29U 600x1000mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-2966-DDBN-BK     | Environ ER600 Baie 29U 600x600mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Noir                 |
| 542-2966-DDBN-BK-FP  | Environ ER600 Baie 29U 600x600mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit       |
| 542-2966-DDBN-GW     | Environ ER600 Baie 29U 600x600mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair           |

# Environ ER600 Baie 29U 600x800mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux pa...



Référence du produit: 542-2968-DDBN-BK

|                      |  |
|----------------------|--|
| 542-2966-DDBN-GW-FP  | Environ ER600 Baie 29U 600x600mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit  |
| 542-2968-DDBN-BK     | Environ ER600 Baie 29U 600x800mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Noir                 |
| 542-2968-DDBN-BK-FP  | Environ ER600 Baie 29U 600x800mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit       |
| 542-2968-DDBN-GW     | Environ ER600 Baie 29U 600x800mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair           |
| 542-2968-DDBN-GW-FP  | Environ ER600 Baie 29U 600x800mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit  |
| 542-42610-DDBN-BK    | Environ ER600 Baie 42U 600x1000mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Noir                |
| 542-42610-DDBN-BK-FP | Environ ER600 Baie 42U 600x1000mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit      |
| 542-42610-DDBN-GW    | Environ ER600 Baie 42U 600x1000mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair          |
| 542-42610-DDBN-GW-FP | Environ ER600 Baie 42U 600x1000mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-4266-DDBN-BK     | Environ ER600 Baie 42U 600x600mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Noir                 |
| 542-4266-DDBN-BK-FP  | Environ ER600 Baie 42U 600x600mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit       |
| 542-4266-DDBN-GW     | Environ ER600 Baie 42U 600x600mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair           |
| 542-4266-DDBN-GW-FP  | Environ ER600 Baie 42U 600x600mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit  |
| 542-4268-DDBN-BK     | Environ ER600 Baie 42U 600x800mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Noir                 |
| 542-4268-DDBN-BK-FP  | Environ ER600 Baie 42U 600x800mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit       |
| 542-4268-DDBN-GW     | Environ ER600 Baie 42U 600x800mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair           |
| 542-4268-DDBN-GW-FP  | Environ ER600 Baie 42U 600x800mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit  |
| 542-47610-DDBN-BK    | Environ ER600 Baie 47U 600x1000mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Noir                |
| 542-47610-DDBN-BK-FP | Environ ER600 Baie 47U 600x1000mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit      |
| 542-47610-DDBN-GW    | Environ ER600 Baie 47U 600x1000mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair          |

# Environ ER600 Baie 29U 600x800mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux pa...



Référence du produit: 542-2968-DDBN-BK

|                      |  |
|----------------------|--|
| 542-47610-DDBN-GW-FP | Environ ER600 Baie 47U 600x1000mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-4766-DDBN-BK     | Environ ER600 Baie 47U 600x600mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Noir                 |
| 542-4766-DDBN-BK-FP  | Environ ER600 Baie 47U 600x600mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit       |
| 542-4766-DDBN-GW     | Environ ER600 Baie 47U 600x600mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair           |
| 542-4766-DDBN-GW-FP  | Environ ER600 Baie 47U 600x600mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit  |
| 542-4768-DDBN-BK     | Environ ER600 Baie 47U 600x800mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Noir                 |
| 542-4768-DDBN-BK-FP  | Environ ER600 Baie 47U 600x800mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit       |
| 542-4768-DDBN-GW     | Environ ER600 Baie 47U 600x800mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair           |
| 542-4768-DDBN-GW-FP  | Environ ER600 Baie 47U 600x800mm Double porte ventilée (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit  |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.



Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.