



- Auswahl an Türen/Tiefen/Farben erhältlich
- 19-Zoll-Profile mit Höhenstellung U gekennzeichnet
- Großer Ausschnitt im Boden zur Kabeleinführung
- Kabeleinführung mit Bürstenleiste in Boden und Decke des Racks
- IP20 bei Montage mit Basisplatte
- Racks werden montiert oder als flaches Paket geliefert
- Vertikales Kabelmanagement mit hoher Dichte

Produktüberblick

Environ CR800 Kommunikations-Racks gehören zu einer vielseitigen Produktreihe mit 800 mm breiten Racks, die durch ihre Eigenschaften in verschiedenen Bereichen wie Daten, Sicherheit, Audio/Video und Telekommunikation angewendet werden können.

Produktdetails

Artikel	Wert
Montage-Ebene	vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Anzahl der Türen	2
Art der Lüftung	passiv
Breite	800 mm
Höhe	1490 mm
Tiefe	1000 mm
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)

Environ CR800 29U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz

Teil-Nummer: 542-29810-GSBF-BK



Anzahl der Höheneinheiten (HE)	29
Max. Belastbarkeit	800 kg
Mit Dachblech	ja
Mit Erdung	ja
Mit Fronttür	ja
Material Fronttür	Glas
Verriegelung der Fronttür	Ein-Punkt
Mit rückseitiger Tür	ja
Material Rücktür	Stahl
Verriegelung der Rücktür	Ein-Punkt
Mit Seitenwänden	ja
Mit vertikaler Kabelführung	ja
Werkstoff	Stahl
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
RAL-Nummer	9004
Zerlegbar	nein
Schutzart (IP)	IP20

Zusätzliche Spezifikationen

Merkmale	Werte
Material	SPCC kaltgewalzter Stahl
19"-Schienen	2,0 mm dick
Seitenpanels	1,0 mm dick
Andere	1,2 mm dick
Vordertür	Nockenverriegelung für Schwenkgriff
Hintertür	Zylinderschloss
Seitenwandverriegelung	Ein-Punkt-Zylinderschloss
Zusätzliche Höhe der Feststellstützen	50-80 mm
Zusätzliche Laufrollenhöhe	70 mm

Standards

Standard	Detail
ANSI/EIA-310-E	Standard der Electronic Industries Association für horizontale Abstände, vertikale Lochabstände, Rack-Öffnung und Frontpanelbreite.
BS EN 60297-3-100:2009	Mechanische Strukturen für elektronisches Equipment. Abmessungen der mechanischen Strukturen der Serie 482,6 mm (19 Zoll). Grundlegende Abmessungen von Frontpanels, Sub-Racks, Chassis, Racks und Gehäusen
DIN 41494 Teil 1 & 7	Panel-Befestigungs racks für elektronisches Equipment; Racks und Panels, Abmessungen; Abmessungen von Gehäusen und Racksuiten
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Produktbilder



Four-way brush entry roof panel



Quick-slam latch side panels




Swing handle glass front door



Steel rear door



Large base entry




High-density vertical cable management

Environ CR800 29U Rack 800 x 1000 mm Glas (F)
Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz

Teil-Nummer: 542-29810-GSBF-BK

excel
without compromise.

Produktzeichnungen




Environ CR800 29U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz


Teil-Nummer: 542-29810-GSBF-BK




Produktzeichnungen




Front




Side



Rear



Roof



Base

Base Cut Out Dimensions

580 mm Wide

by

276 mm Deep (600 mm deep rack)

476 mm Deep (800 mm deep rack)

676 mm Deep (1000 mm deep rack)

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
542-1588-GSBF-BK	Environ CR600 15HE Rack 800x800 mm Glas (F) Stahl (R) Seitenwände/Blenden Vorne/Kabelmanagement Schwarz
542-2088-GSBF-BK	Environ CR800 20HE Rack 800x800 mm Glas (F) Stahl (R) Seitenwände/Blenden Vorne/Kabelmanagement Schwarz

Environ CR800 29U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz

Teil-Nummer: 542-29810-GSBF-BK



542-24810-GSBF-BK	Environ CR800 24U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-2486-GSBF-BK	Environ CR800 24U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-2486-GSBF-BK-FP	Environ CR800 24U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-2486-GSBF-GW	Environ CR800 24U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-2486-GSBF-GW-FP	Environ CR800 24U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-2488-GSBF-BK	Environ CR800 24U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-2488-GSBF-BK-FP	Environ CR800 24U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-2488-GSBF-GW	Environ CR800 24U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-2488-GSBF-GW-FP	Environ CR800 24U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-29810-GSBF-BK	Environ CR800 29U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-29810-GSBF-BK-FP	Environ CR800 29U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels No/Mgmt Schwarz- Flatpack
542-29810-GSBF-GW	Environ CR800 29U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-29810-GSBF-GW-FP	Environ CR800 29U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-2986-GSBF-BK	Environ CR800 29U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-2986-GSBF-BK-FP	Environ CR800 29U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-2986-GSBF-GW	Environ CR800 29U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-2986-GSBF-GW-FP	Environ CR800 29U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-2988-GSBF-BK	Environ CR800 29U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-2988-GSBF-BK-FP	Environ CR800 29U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-2988-GSBF-GW	Environ CR800 29U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß

Environ CR800 29U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz

Teil-Nummer: 542-29810-GSBF-BK



542-2988-GSBF-GW-FP	Environ CR800 29U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-33810-GSBF-BK	Environ CR800 33U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-33810-GSBF-BK-FP	Environ CR800 33U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels No/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-33810-GSBF-GW	Environ CR800 33U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels No/Mgmt Grau-Weiß
542-33810-GSBF-GW-FP	Environ CR800 33U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-3386-GSBF-BK	Environ CR800 33U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-3386-GSBF-BK-FP	Environ CR800 33U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-3386-GSBF-GW	Environ CR800 33U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-3386-GSBF-GW-FP	Environ CR800 33U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-3388-GSBF-BK	Environ CR800 33U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-3388-GSBF-BK-FP	Environ CR800 33U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-3388-GSBF-GW	Environ CR800 33U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-3388-GSBF-GW-FP	Environ CR800 33U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-42810-GSBF-BK	Environ CR800 42U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-42810-GSBF-BK-FP	Environ CR800 42U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-42810-GSBF-GW	Environ CR800 42U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-42810-GSBF-GW-FP	Environ CR800 42U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels No/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-4286-GSBF-BK	Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-4286-GSBF-BK-FP	Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-4286-GSBF-GW	Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-4286-GSBF-GW-FP	Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt

Environ CR800 29U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz

Teil-Nummer: 542-29810-GSBF-BK



Grau-Weiß - Flatpack

542-4288-GSBF-BK	Environ CR800 42U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-4288-GSBF-BK-FP	Environ CR800 42U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-4288-GSBF-GW	Environ CR800 42U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-4288-GSBF-GW-FP	Environ CR800 42U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-47810-GSBF-BK	Environ CR800 47U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-47810-GSBF-BK-FP	Environ CR800 47U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-47810-GSBF-GW	Environ CR800 47U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-47810-GSBF-GW-FP	Environ CR800 47U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-4786-GSBF-BK	Environ CR800 47U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-4786-GSBF-BK-FP	Environ CR800 47U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-4786-GSBF-GW	Environ CR800 47U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-4786-GSBF-GW-FP	Environ CR800 47U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-4788-GSBF-BK	Environ CR800 47U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-4788-GSBF-BK-FP	Environ CR800 47U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-4788-GSBF-GW	Environ CR800 47U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-4788-GSBF-GW-FP	Environ CR800 47U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.