

# Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione ...



Codice articolo: 542-4266-GSBN-BK



✕ Sportelli selezionabili

✕ Profondità selezionabili

✕ Disponibilità in più colori

✕ Profili da 19" contrassegnati con posizione di altezza U

✕ Grande ritaglio alla base per l'ingresso dei cavi

✕ Ingresso cavi con strip a spazzola su parte superiore e base del rack

✕ Rack forniti preassemblati o da assemblare

## Panoramica del Prodotto

I rack Environ CR600 per comunicazioni costituiscono una gamma versatile di rack larghi 600 mm con caratteristiche adatte a molte applicazioni nei settori dati, sicurezza, audiovisivi e telecomunicazioni.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica              | Valore         |
|-----------------------------|----------------|
| Superficie di montaggio     | Fronte e retro |
| Tipo di profilo / guida     | A forma di L   |
| Numero di porte             | 2              |
| Tipo di ventilazione        | Passivo        |
| Larghezza                   | 600 mm         |
| Altezza                     | 2070 mm        |
| Profondità                  | 600 mm         |
| Dimensione modulare (Passo) | 19 pollici     |
| Numero di unità rack        | 42             |

# Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione ...



Codice articolo: 542-4266-GSBN-BK

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Carico max.                       | 800 kg                 |
| Con piastra di chiusura superiore | sì                     |
| Con messa a terra                 | sì                     |
| Con porta frontale                | sì                     |
| Materiale della porta anteriore   | Vetro                  |
| Bloccaggio porta anteriore        | Un punto               |
| Con porta posteriore              | sì                     |
| Materiale della porta posteriore  | Acciaio                |
| Bloccaggio porta posteriore       | Un punto               |
| Con pareti laterali               | sì                     |
| Con passaggio dei cavi verticale  | no                     |
| Materiale                         | Acciaio                |
| Tipo di superficie                | Verniciatura a polveri |
| Colore                            | Nero                   |
| Numero RAL                        | 9004                   |
| Smontabile                        | no                     |
| Grado di protezione (IP)          | IP20                   |

## Specifiche aggiuntive

| Caratteristiche                           | Valori                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Materiale                                 | Acciaio laminato a freddo SPCC         |
| Binari 19"                                | Spessore 2,0 mm                        |
| Pannelli laterali                         | Spessore 1,0 mm                        |
| Altro                                     | Spessore 1,2 mm                        |
| Sportello anteriore                       | Chiusura a camma per maniglia girevole |
| Sportello posteriore                      | Chiusura a cilindro                    |
| Chiusura per pannelli laterali            | Chiusura a cilindro, a punto singolo   |
| Altezza aggiuntiva dei piedini regolabili | 50-80 mm                               |
| Altezza aggiuntiva delle rotelle          | 70 mm                                  |

Codice articolo: 542-4266-GSBN-BK

## Standard

| Standard                                   | Dettaglio                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANSI/EIA-310-E                             | Standard "Electronic Industries Association" per spaziatura orizzontale, spaziatura dei fori verticali, apertura del rack e larghezza del pannello anteriore                                                |
| BS EN 60297-3-100:2009                     | Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Dimensioni delle strutture meccaniche della serie da 482,6 mm (19 pollici). Dimensioni base di pannelli anteriori, subrack, telai, rack e armadietti |
| DIN 41494 Part 1 & 7                       | Rack con montaggio pannelli per apparecchiature elettroniche; Rack e pannelli, dimensioni; dimensioni degli armadietti e set di rack                                                                        |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).                             |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                                                      |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                                                     |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                                                         |

Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm Vetro (A),  
Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione ...

**excel**  
without compromise.

Codice articolo: 542-4266-GSBN-BK

### Immagini prodotto



Four-way brush entry roof panel




Quick-slam latch side panels



Swing handle glass front door



Steel rear door



Large base entry




U height profile markings

Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm Vetro (A),  
Acciaio (P), con Pannelli Laterali, No Gestione ...

**excel**  
without compromise.

Codice articolo: 542-4266-GSBN-BK

### Disegno esploso




Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm Vetro (A),  
Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione ...




Codice articolo: 542-4266-GSBN-BK


Disegni prodotto




Front




Side



Rear



Roof



Base

Base Cut Out Dimensions

380 mm Wide  
by  
276 mm Deep (600 mm deep rack)  
476 mm Deep (800 mm deep rack)  
676 mm Deep (1000 mm deep rack)

Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte     | Descrizione                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542-1566-GSBN-BK    | Rack Environ CR600 15U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero                                           |
| 542-1566-GSBN-BK-FP | Rack Environ CR600 15U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare |

# Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione ...



Codice articolo: 542-4266-GSBN-BK

|                      |                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542-1566-GSBN-GW     | Rack Environ CR600 15U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio                                           |
| 542-1566-GSBN-GW-FP  | Rack Environ CR600 15U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |
| 542-1568-GSBN-BK     | Rack Environ CR600 15U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero                                                    |
| 542-2066-GSBN-BK     | Rack Environ CR600 20U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero                                                    |
| 542-2066-GSBN-BK-FP  | Rack Environ CR600 20U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare          |
| 542-2066-GSBN-GW     | Rack Environ CR600 20U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio                                           |
| 542-2066-GSBN-GW-FP  | Rack Environ CR600 20U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |
| 542-2068-GSBN-BK     | Environ CR600 Rack 20U 600x800 mm Vetro (F) Acciaio (R) Pannelli laterali assenti / Senza gestione Nero                                                     |
| 542-24610-GSBN-BK    | Rack Environ CR600 24U 600 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero                                                   |
| 542-2466-GSBN-BK     | Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero                                                    |
| 542-2466-GSBN-BK-FP  | Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare          |
| 542-2466-GSBN-GW     | Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio                                           |
| 542-2466-GSBN-GW-FP  | Rack Environ CR600 24U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |
| 542-2468-GSBN-BK     | Rack Environ CR600 24U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero                                                    |
| 542-2468-GSBN-BK-FP  | Rack Environ CR600 24U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare          |
| 542-2468-GSBN-GW     | Rack Environ CR600 24U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio                                           |
| 542-2468-GSBN-GW-FP  | Rack Environ CR600 24U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |
| 542-29610-GSBN-BK    | Rack Environ CR600 29U 600 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero                                                   |
| 542-29610-GSBN-BK-FP | Rack Environ CR600 29U 600 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare         |
| 542-29610-GSBN-GW    | Rack Environ CR600 29U 600 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio                                          |

# Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione ...



Codice articolo: 542-4266-GSBN-BK

|                      |                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542-29610-GSBN-GW-FP | Rack Environ CR600 29U 600 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |
| 542-2966-GSBN-BK     | Rack Environ CR600 29U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero                                                     |
| 542-2966-GSBN-BK-FP  | Rack Environ CR600 29U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare           |
| 542-2966-GSBN-GW     | Rack Environ CR600 29U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio                                            |
| 542-2966-GSBN-GW-FP  | Rack Environ CR600 29U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-2968-GSBN-BK     | Rack Environ CR600 29U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero                                                     |
| 542-2968-GSBN-BK-FP  | Rack Environ CR600 29U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare           |
| 542-2968-GSBN-GW     | Rack Environ CR600 29U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio                                            |
| 542-2968-GSBN-GW-FP  | Rack Environ CR600 29U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-33610-GSBN-BK    | Rack Environ CR600 33U 600 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero                                                    |
| 542-33610-GSBN-BK-FP | Rack Environ CR600 33U 600 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare          |
| 542-33610-GSBN-GW    | Rack Environ CR600 33U 600 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio                                           |
| 542-33610-GSBN-GW-FP | Rack Environ CR600 33U 600 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |
| 542-3366-GSBN-BK     | Rack Environ CR600 33U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero                                                     |
| 542-3366-GSBN-BK-FP  | Rack Environ CR600 33U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare           |
| 542-3366-GSBN-GW     | Rack Environ CR600 33U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio                                            |
| 542-3366-GSBN-GW-FP  | Rack Environ CR600 33U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-3368-GSBN-BK     | Rack Environ CR600 33U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero                                                     |
| 542-3368-GSBN-BK-FP  | Rack Environ CR600 33U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare           |
| 542-3368-GSBN-GW     | Rack Environ CR600 33U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio                                            |

# Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione ...



Codice articolo: 542-4266-GSBN-BK

|                      |                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542-3368-GSBN-GW-FP  | Rack Environ CR600 33U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-42610-GSBN-BK    | Rack Environ CR600 42U 600 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero                                                    |
| 542-42610-GSBN-BK-FP | Rack Environ CR600 42U 600 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare          |
| 542-42610-GSBN-GW    | Rack Environ CR600 42U 600 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio                                           |
| 542-42610-GSBN-GW-FP | Rack Environ CR600 42U 600 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |
| 542-4266-GSBN-BK     | Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero                                                     |
| 542-4266-GSBN-BK-FP  | Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare           |
| 542-4266-GSBN-GW     | Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio                                            |
| 542-4266-GSBN-GW-FP  | Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-4268-GSBN-BK     | Rack Environ CR600 42U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero                                                     |
| 542-4268-GSBN-BK-FP  | Rack Environ CR600 42U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare           |
| 542-4268-GSBN-GW     | Rack Environ CR600 42U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio                                            |
| 542-4268-GSBN-GW-FP  | Rack Environ CR600 42U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-47610-GSBN-BK    | Rack Environ CR600 47U 600 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero                                                    |
| 542-47610-GSBN-BK-FP | Rack Environ CR600 47U 600 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare          |
| 542-47610-GSBN-GW    | Rack Environ CR600 47U 600 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio                                           |
| 542-47610-GSBN-GW-FP | Rack Environ CR600 47U 600 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |
| 542-4766-GSBN-BK     | Rack Environ CR600 47U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero                                                     |
| 542-4766-GSBN-BK-FP  | Rack Environ CR600 47U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare           |
| 542-4766-GSBN-GW     | Rack Environ CR600 47U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli                                                                                     |

# Rack Environ CR600 42U 600 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione ...



Codice articolo: 542-4266-GSBN-BK

|                     |                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio                                                                                                                    |
| 542-4766-GSBN-GW-FP | Rack Environ CR600 47U 600 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |
| 542-4768-GSBN-BK    | Rack Environ CR600 47U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero                                                    |
| 542-4768-GSBN-BK-FP | Rack Environ CR600 47U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare          |
| 542-4768-GSBN-GW    | Rack Environ CR600 47U 600 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio                                           |
| 542-4768-GSBN-GW-FP | Rack Environ CR600 47U 600 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.