

Environ ER600 Rack 42U 600x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles,...

Número de referencia: 542-4268-WDBN-BK-FP



- ✕ Varias opciones de puertas disponibles
- ✕ Varias opciones de fondo disponibles
- ✕ Varios colores disponibles
- ✕ Perfiles de 19" marcados con posición de altura U
- ✕ Gran orificio en la base para la entrada de cables
- ✕ Tiras de escobilla para la entrada de cable en la parte superior y en la base del rack
- ✕ 70% de ventilación en todas las puertas

Resumen del producto

La gama de racks para equipos Environ ER600 consta de racks de 600 mm de ancho con características aptas para una amplia gama de aplicaciones en los mercados de datos, seguridad, audiovisuales y telecomunicaciones.

Detalles del producto

| Elemento                      | Valor                  |
|-------------------------------|------------------------|
| Nivel 19 pulgadas             | Delante y detrás       |
| Riel de perfil de 19 pulgadas | En forma de L          |
| Número de puertas             | 2                      |
| Tipo de ventilación           | Pasivo                 |
| Anchura                       | 600 mm                 |
| Altura                        | 2070 mm                |
| Profundidad                   | 800 mm                 |
| Dimensión modular             | 482,6 mm (19 pulgadas) |

Environ ER600 Rack 42U 600x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles,...



Número de referencia: 542-4268-WDBN-BK-FP

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Número de unidades de altura      | 42                         |
| Capacidad de carga máxima         | 800 kg                     |
| Con placa de techo                | sí                         |
| Con toma a tierra                 | sí                         |
| Con puerta frontal                | sí                         |
| Material puerta frontal           | Acero                      |
| Sistema de bloqueo puerta frontal | Un punto                   |
| Con puerta trasera                | sí                         |
| Material puerta trasera           | Acero                      |
| Sistema de bloqueo puerta trasera | Dos puntos                 |
| Con pared lateral                 | sí                         |
| Con gestión cable vertical        | no                         |
| Material                          | Acero                      |
| Tipo de superficie                | Con revestimiento en polvo |
| Color                             | Negro                      |
| Número RAL                        | 9004                       |
| Desmontable                       | sí                         |
| Grado de protección (IP)          | IP20                       |
| Aplicación                        | Rack de equipos            |

Especificaciones suplementarias

| Características técnicas              | Valores                      |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Materiales                            | SPCC acero laminado en frío  |
| Rieles de 19"                         | 2,0 mm de grosor             |
| Paneles laterales                     | 1,0 mm de grosor             |
| Otros                                 | 1,2 mm de grosor             |
| Puerta delantera                      | Tirador con cerradura        |
| Puerta trasera                        | Tirador con cerradura        |
| Cierre de los paneles laterales       | Bombín de cierre de un punto |
| Altura adicional de los pies de apoyo | 50-80 mm                     |
| Altura adicional de las ruedas        | 70 mm                        |

Environ ER600 Rack 42U 600x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles,...

Número de referencia: 542-4268-WDBN-BK-FP



Estándares aplicables

| Norma                  | Detalles                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANSI/EIA-310-E         | Norma de la Electronic Industries Association para el espaciado horizontal, espaciado de orificios en vertical, abertura de racks y ancho de paneles delanteros                                                  |
| BS EN 60297-3-100:2009 | Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie de 482,6 mm (19 pulgadas). Dimensiones básicas de paneles frontales, subracks, carcasas, racks y armarios. |
| DIN 41494 Parte 1 y 7  | Racks de montaje en panel para equipos electrónicos; racks y paneles, dimensiones; dimensiones de armarios y series de racks                                                                                     |

Environ ER600 Rack 42U 600x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles,...

Número de referencia: 542-4268-WDBN-BK-FP

**excel**  
without compromise.

### Imágenes del producto



Four-way brush entry roof panel




Quick-slam latch side panels



Swing handle wave vented front door



Wardrobe vented rear doors



Large base entry




U height profile markings

Environ ER600 Rack 42U 600x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles,...


Número de referencia: 542-4268-WDBN-BK-FP




Dibujos de productos




Front




Side



Rear



Roof



Base

Base Cut Out Dimensions

380 mm Wide  
by  
276 mm Deep (600 mm deep rack)  
476 mm Deep (800 mm deep rack)  
676 mm Deep (1000 mm deep rack)

Environ ER600 Rack 42U 600x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles,...

Número de referencia: 542-4268-WDBN-BK-FP

**excel**  
without compromise.

### Vista despiezada



# Environ ER600 Rack 42U 600x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles,...

Número de referencia: 542-4268-WDBN-BK-FP



## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542-29610-WDBN-BK    | Environ ER600 Rack 29U 600x1000 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Negro                      |
| 542-29610-WDBN-BK-FP | Environ ER600 Rack 29U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Negro - Paquete plano       |
| 542-29610-WDBN-GW    | Environ ER600 Rack 29U 600x1000 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Gris Blanco                |
| 542-29610-WDBN-GW-FP | Environ ER600 Rack 29U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Gris blanco - Paquete plano |
| 542-2966-WDBN-BK     | Environ ER600 Rack 29U 600x600 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Negro                       |
| 542-2966-WDBN-BK-FP  | Environ ER600 Rack 29U 600x600mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Negro - Paquete plano        |
| 542-2966-WDBN-GW     | Environ ER600 Rack 29U 600x600 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Gris Blanco                 |
| 542-2966-WDBN-GW-FP  | Environ ER600 Rack 29U 600x600mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Gris blanco - Paquete plano  |
| 542-2968-WDBN-BK     | Environ ER600 Rack 29U 600x800 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Negro                       |
| 542-2968-WDBN-BK-FP  | Environ ER600 Rack 29U 600x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Negro - Paquete plano        |
| 542-2968-WDBN-GW     | Environ ER600 Rack 29U 600x800 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Gris Blanco                 |
| 542-2968-WDBN-GW-FP  | Environ ER600 Rack 29U 600x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Gris blanco - Paquete plano  |
| 542-42610-WDBN-BK    | Environ ER600 Rack 42U 600x1000 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Negro                      |
| 542-42610-WDBN-BK-FP | Environ ER600 Rack 42U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Negro - Paquete plano       |
| 542-42610-WDBN-GW    | Environ ER600 Rack 42U 600x1000 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Gris Blanco                |
| 542-42610-WDBN-GW-FP | Environ ER600 Rack 42U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Gris blanco - Paquete plano |
| 542-4266-WDBN-BK     | Environ ER600 Rack 42U 600x600 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Negro                       |
| 542-4266-WDBN-BK-FP  | Environ ER600 Rack 42U 600x600mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Negro - Paquete plano        |
| 542-4266-WDBN-GW     | Environ ER600 Rack 42U 600x600 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Gris Blanco                 |

# Environ ER600 Rack 42U 600x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles,...

Número de referencia: 542-4268-WDBN-BK-FP



|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542-4266-WDBN-GW-FP  | Environ ER600 Rack 42U 600x600mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Gris blanco - Paquete plano  |
| 542-4268-WDBN-BK     | Environ ER600 Rack 42U 600x800 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Negro                       |
| 542-4268-WDBN-BK-FP  | Environ ER600 Rack 42U 600x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Negro - Paquete plano        |
| 542-4268-WDBN-GW     | Environ ER600 Rack 42U 600x800 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Gris Blanco                 |
| 542-4268-WDBN-GW-FP  | Environ ER600 Rack 42U 600x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Gris blanco - Paquete plano  |
| 542-47610-WDBN-BK    | Environ ER600 Rack 47U 600x1000 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Negro                      |
| 542-47610-WDBN-BK-FP | Environ ER600 Rack 47U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Negro - Paquete plano       |
| 542-47610-WDBN-GW    | Environ ER600 Rack 47U 600x1000 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Gris Blanco                |
| 542-47610-WDBN-GW-FP | Environ ER600 Rack 47U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Gris blanco - Paquete plano |
| 542-4766-WDBN-BK     | Environ ER600 Rack 47U 600x600 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Negro                       |
| 542-4766-WDBN-BK-FP  | Environ ER600 Rack 47U 600x600mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Negro - Paquete plano        |
| 542-4766-WDBN-GW     | Environ ER600 Rack 47U 600x600 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Gris Blanco                 |
| 542-4766-WDBN-GW-FP  | Environ ER600 Rack 47U 600x600mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Gris blanco - Paquete plano  |
| 542-4768-WDBN-BK     | Environ ER600 Rack 47U 600x800 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Negro                       |
| 542-4768-WDBN-BK-FP  | Environ ER600 Rack 47U 600x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Negro - Paquete plano        |
| 542-4768-WDBN-GW     | Environ ER600 Rack 47U 600x800 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Gris Blanco                 |
| 542-4768-WDBN-GW-FP  | Environ ER600 Rack 47U 600x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Gris blanco - Paquete plano  |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.