

Environ ER600 Baie 42U 600x800 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deu...

excel
without compromise.

Référence du produit: 542-4268-WDBN-GW



✕ Choix de portes possibles

✕ Choix de profondeurs possibles

✕ Choix de couleurs possibles

✕ Montants 19pouces avec incrémentation des U

✕ Grande découpe dans le socle pour l'accès des câbles

✕ Entrée joint brosse passe-câbles dans le panneau supérieur et à la base de la baie

✕ Ventilation à 70% sur toutes les portes

Présentation du produit

Environ ER600 est une gamme polyvalente de baies équipement de 600 mm de largeur qui ont des caractéristiques idéales pour un large éventail d'application dans les domaines des données de la sécurité, de l'audiovisuel, et des télécommunications.

Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|-------------------------------|----------------------|
| niveau de montage | avant et arrière |
| finition de la barre profilée | en forme de L |
| nombre de portes | 2 |
| type d'aération | passif |
| largeur | 600 mm |
| hauteur | 2070 mm |
| profondeur | 800 mm |
| dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |

Référence du produit: 542-4268-WDBN-GW

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| nombre d'unités en hauteur (HE) | 42 |
| capacité de charge max. | 800 kg |
| avec tôle de toit | oui |
| avec mise à la terre | oui |
| avec porte frontale | oui |
| matériau de la porte avant | acier |
| verrouillage de la porte avant | à un point |
| avec porte arrière | oui |
| matériau de la porte arrière | acier |
| verrouillage de la porte arrière | deux point |
| avec parois latérales | oui |
| avec gestion de câble vertical | non |
| matériau | acier |
| finition de la surface | revêtement par poudre |
| couleur | gris |
| numéro RAL | 9002 |
| démontable | non |
| indice de protection (IP) | IP20 |
| Application | Rack d'équipement |

Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques | Valeurs |
|--|----------------------------|
| Matériau | Acier laminé à froid SPCC |
| Profilés de montage de 19 pouces | 2,0 mm d'épaisseur |
| Panneaux latéraux | 1,0 mm d'épaisseur |
| Autre | 1,2 mm d'épaisseur |
| Porte avant | Serrure avec poignée |
| Porte arrière | Serrure avec poignée |
| Verrouillage des panneaux latéraux | Serrure à barillet 1 point |
| Hauteur supplémentaire pieds de levage | 50-80 mm |
| Hauteur supplémentaire de roulettes | 70 mm |

Référence du produit: 542-4268-WDBN-GW

Normes applicables

| Norme | Détails |
|---|--|
| ANSI/EIA-310-E | La norme de l'association Electronic Industries Association pour l'espace horizontal, l'espace entre les orifices verticaux, l'ouverture de baie et la largeur du panneau avant. |
| BS EN 60297-3-100:2009 | Structures mécaniques pour équipement électronique. Dimension de structures mécaniques des séries 482,6 mm (19 po) Dimensions de base des panneaux avant, sous-baies, châssis, baies et armoires |
| DIN 41494 Parties 1 et 7 | Baies à montage sur panneau pour matériel électronique ; baies et panneaux, dimensions ; dimensions des armoires et séries de baies |
| RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

Images du produit



Four-way brush entry roof panel




Quick-slam latch side panels



Swing handle wave vented front door



Wardrobe vented rear doors




Large base entry




U height profile markings

Référence du produit: 542-4268-WDBN-GW


Dessins de produits




Front




Side



Rear



Roof




Base

Base Cut Out Dimensions

- 380 mm Wide
- by
- 276 mm Deep (600 mm deep rack)
- 476 mm Deep (800 mm deep rack)
- 676 mm Deep (1000 mm deep rack)

Vue éclatée



Référence du produit: 542-4268-WDBN-GW

Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|----------------------|--|
| 542-29610-WDBN-BK | Environ ER600 Baie 29U 600x1000 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-29610-WDBN-BK-FP | Environ ER600 Baie 29U 600x1000mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 542-29610-WDBN-GW | Environ ER600 Baie 29U 600x1000 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 542-29610-WDBN-GW-FP | Environ ER600 Baie 29U 600x1000mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-2966-WDBN-BK | Environ ER600 Baie 29U 600x600 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-2966-WDBN-BK-FP | Environ ER600 Baie 29U 600x600mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 542-2966-WDBN-GW | Environ ER600 Baie 29U 600x600 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 542-2966-WDBN-GW-FP | Environ ER600 Baie 29U 600x600mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-2968-WDBN-BK | Environ ER600 Baie 29U 600x800 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-2968-WDBN-BK-FP | Environ ER600 Baie 29U 600x800mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 542-2968-WDBN-GW | Environ ER600 Baie 29U 600x800 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 542-2968-WDBN-GW-FP | Environ ER600 Baie 29U 600x800mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-42610-WDBN-BK | Environ ER600 Baie 42U 600x1000 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-42610-WDBN-BK-FP | Environ ER600 Baie 42U 600x1000mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 542-42610-WDBN-GW | Environ ER600 Baie 42U 600x1000 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 542-42610-WDBN-GW-FP | Environ ER600 Baie 42U 600x1000mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-4266-WDBN-BK | Environ ER600 Baie 42U 600x600 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-4266-WDBN-BK-FP | Environ ER600 Baie 42U 600x600mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 542-4266-WDBN-GW | Environ ER600 Baie 42U 600x600 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |

Environ ER600 Baie 42U 600x800 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deu...



Référence du produit: 542-4268-WDBN-GW

| | |
|----------------------|--|
| 542-4266-WDBN-GW-FP | Environ ER600 Baie 42U 600x600mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-4268-WDBN-BK | Environ ER600 Baie 42U 600x800 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-4268-WDBN-BK-FP | Environ ER600 Baie 42U 600x800mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 542-4268-WDBN-GW | Environ ER600 Baie 42U 600x800 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 542-4268-WDBN-GW-FP | Environ ER600 Baie 42U 600x800mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-47610-WDBN-BK | Environ ER600 Baie 47U 600x1000 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-47610-WDBN-BK-FP | Environ ER600 Baie 47U 600x1000mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 542-47610-WDBN-GW | Environ ER600 Baie 47U 600x1000 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 542-47610-WDBN-GW-FP | Environ ER600 Baie 47U 600x1000mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-4766-WDBN-BK | Environ ER600 Baie 47U 600x600 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-4766-WDBN-BK-FP | Environ ER600 Baie 47U 600x600mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 542-4766-WDBN-GW | Environ ER600 Baie 47U 600x600 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 542-4766-WDBN-GW-FP | Environ ER600 Baie 47U 600x600mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-4768-WDBN-BK | Environ ER600 Baie 47U 600x800 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-4768-WDBN-BK-FP | Environ ER600 Baie 47U 600x800mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 542-4768-WDBN-GW | Environ ER600 Baie 47U 600x800 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 542-4768-WDBN-GW-FP | Environ ER600 Baie 47U 600x800mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.