



- ✕ Varias opciones de puertas disponibles
- ✕ Varias opciones de fondo disponibles
- ✕ Varios colores disponibles
- ✕ Perfiles de 19" marcados con posición de altura U
- ✕ Gran orificio en la base para la entrada de cables
- ✕ Tiras de escobilla para la entrada de cable en la parte superior y en la base del rack
- ✕ 70% de ventilación en todas las puertas

Resumen del producto

La gama de racks para equipos Environ ER800 consta de racks de 800 mm de ancho con características aptas para una amplia gama de aplicaciones en los mercados de datos, seguridad, audiovisuales y telecomunicaciones.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Nivel 19 pulgadas	Delante y detrás
Riel de perfil de 19 pulgadas	En forma de L
Número de puertas	2
Tipo de ventilación	Pasivo
Anchura	800 mm
Altura	2070 mm
Profundidad	1000 mm
Dimensión modular	482,6 mm (19 pulgadas)

Environ ER800 Rack 42U 800x1000mm Doble
(ventilado) (A) Acero (F), Ambos paneles,
P/Management,...

Número de referencia: 542-42810-DSBF-BK



Número de unidades de altura	42
Capacidad de carga máxima	800 kg
Con placa de techo	sí
Con toma a tierra	sí
Con puerta frontal	sí
Material puerta frontal	Acero
Sistema de bloqueo puerta frontal	Dos puntos
Con puerta trasera	sí
Material puerta trasera	Acero
Sistema de bloqueo puerta trasera	Un punto
Con pared lateral	sí
Con gestión cable vertical	sí
Material	Acero
Tipo de superficie	Con revestimiento en polvo
Color	Negro
Número RAL	9004
Desmontable	no
Grado de protección (IP)	N/A
Aplicación	Rack de equipos

Especificaciones suplementarias

Especificaciones	Valores
Material	Acero laminado en frío SPCC
Bastidores de 19 pulgadas	2.0 mm de grosor
Paneles laterales	1.0 mm de grosor
Otro	1.2 mm de grosor
Puerta frontal	Cerradura de leva con manija
Puerta trasera	Cilindro de cierre único
Cierre de paneles laterales	Cerradura de punto único con cilindro
Pies niveladores con altura adicional	50-80 mm
Ruedas con altura adicional	70 mm

Environ ER800 Rack 42U 800x1000mm Doble (ventilado) (A) Acero (F), Ambos paneles, P/Management,...

Número de referencia: 542-42810-DSBF-BK



Estándares aplicables

Norma	Detalles
ANSI/EIA-310-E	Norma de la Electronic Industries Association para el espaciado horizontal, espaciado de orificios en vertical, abertura de racks y ancho de paneles delanteros
BS EN 60297-3-100:2009	Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie de 482,6 mm (19 pulgadas). Dimensiones básicas de paneles frontales, subracks, carcasas, racks y armarios.
DIN 41494 Parte 1 y 7	Racks de montaje en panel para equipos electrónicos; racks y paneles, dimensiones; dimensiones de armarios y series de racks
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
542-42810-DSBF-BK	Environ ER800 Rack 42U 800x1000mm Doble (ventilado) (A) Acero (F), Ambos paneles, P/Management, Negro

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.