

Environ ER800 42U Rack 800 x 1000 mm W/Belüftet
(F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - ...



Teil-Nummer: 542-42810-WDBF-BK-FP



- ✕ Eine Auswahl an Türen, Tiefen und Farben ist verfügbar
- ✕ 19"-Profile mit U-Höhenmarkierung
- ✕ Großer Ausschnitt im Sockel für Kabeldurchführung
- ✕ Bürstendichtung-Kabeleinführung in Dach und Sockel des Racks
- ✕ 70 % Lüftung an allen Türen
- ✕ Serienmäßig mit Baying-Kit, Nivellierfüßen und robusten, abschließbaren Rollen ausgestattet
- ✕ CIBSE TM65 Verkörperter Kohlenstoff: 856,770 kg CO2e

Produktüberblick

Die Environ ER800 Geräte-Racks sind eine vielseitige Serie von 800 mm breiten Racks mit Funktionen, die für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Daten, Sicherheit, Audiovisuelles und Telekommunikation geeignet sind.

Produktdetails

Artikel	Wert
Montage-Ebene	vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Anzahl der Türen	2
Art der Lüftung	passiv
Breite	800 mm
Höhe	2070 mm
Tiefe	1000 mm
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)

Environ ER800 42U Rack 800 x 1000 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - ...



Teil-Nummer: 542-42810-WDBF-BK-FP

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	42
Max. Belastbarkeit	800 kg
Mit Dachblech	ja
Mit Erdung	ja
Mit Fronttür	ja
Material Fronttür	Stahl
Verriegelung der Fronttür	Ein-Punkt
Mit rückseitiger Tür	ja
Material Rücktür	Stahl
Verriegelung der Rücktür	Zweipunkt
Mit Seitenwänden	ja
Mit vertikaler Kabelführung	ja
Werkstoff	Stahl
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
RAL-Nummer	9004
Zerlegbar	ja
Schutzart (IP)	IP20
Anwendung	Gerätegehäuse

Zusätzliche Spezifikationen

Spezifikationen	Werte
Material	SPCC kaltgewalzter Stahl
19"-Schienen	2,0 mm dick
Seitenpanels	1,0 mm dick
Andere	1,2 mm dick
Vordertür	Nockenverriegelung für Griff
Hintertür	Nockenverriegelung für Griff
Seitenwandverriegelung	Ein-Punkt-Zylinderschloss
Zusätzliche Höhe der Feststellstützen	50-80 mm
Zusätzliche Laufrollenhöhe	70 mm

Standards

Standard	Detail
ANSI/EIA-310-E	Standard der Electronic Industries Association für horizontale Abstände, vertikale Lochabstände, Rack-Öffnung und Frontpanelbreite.
BS EN 60297-3-100:2009	Mechanische Strukturen für elektronisches Equipment. Abmessungen der mechanischen Strukturen der Serie 482,6 mm (19 Zoll). Grundlegende Abmessungen von Frontpanels, Sub-Racks, Chassis, Racks und Gehäusen
DIN 41494 Teil 1 & 7	Panel-Befestigungs racks für elektronisches Equipment; Racks und Panels, Abmessungen; Abmessungen von Gehäusen und Racksuiten
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Produktbilder



Four-way brush entry roof panel




Quick-slam latch side panels



Swing handle wave vented front door



Wardrobe vented rear doors



Large base entry




High-density vertical cable management

Environ ER800 42U Rack 800 x 1000 mm W/Belüftet
(F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - ...



Teil-Nummer: 542-42810-WDBF-BK-FP

Produktzeichnungen



Environ ER800 42U Rack 800 x 1000 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - ...



Teil-Nummer: 542-42810-WDBF-BK-FP

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
542-24810-WDBF-BK	Environ ER800 24U Rack 800 x 1000 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-2488-WDBF-BK	Environ ER800 24U Rack 800 x 800 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-29810-WDBF-BK	Environ ER800 29U Rack 800 x 1000 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-29810-WDBF-BK-FP	Environ ER800 29U Rack 800 x 1000 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-29810-WDBF-GW	Environ ER800 29U Rack 800 x 1000 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-29810-WDBF-GW-FP	Environ ER800 29U Rack 800 x 1000 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-2986-WDBF-BK	Environ ER800 29U Rack 800 x 600 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-2986-WDBF-BK-FP	Environ ER800 29U Rack 800 x 600 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-2986-WDBF-GW	Environ ER800 29U Rack 800 x 600 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-2986-WDBF-GW-FP	Environ ER800 29U Rack 800 x 600 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels No/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-2988-WDBF-BK	Environ ER800 29U Rack 800 x 800 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-2988-WDBF-BK-FP	Environ ER800 29U Rack 800 x 800 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-2988-WDBF-GW	Environ ER800 29U Rack 800 x 800 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-2988-WDBF-GW-FP	Environ ER800 29U Rack 800 x 800 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-33810-WDBF-BK	Environ ER800 24U Rack 800 x 1000 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-3388-WDBF-BK	Environ ER800 24U Rack 800 x 800 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-42810-WDBF-BK	Environ ER800 42U Rack 800 x 1000 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-42810-WDBF-BK-FP	Environ ER800 42U Rack 800 x 1000 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-42810-WDBF-GW	Environ ER800 42U Rack 800 x 1000 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß

Environ ER800 42U Rack 800 x 1000 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - ...



Teil-Nummer: 542-42810-WDBF-BK-FP

542-42810-WDBF-GW-FP	Environ ER800 42U Rack 800 x 1000 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-4286-WDBF-BK	Environ ER800 42U Rack 800 x 600 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-4286-WDBF-BK-FP	Environ ER800 42U Rack 800 x 600 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-4286-WDBF-GW	Environ ER800 42U Rack 800 x 600 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-4286-WDBF-GW-FP	Environ ER800 42U Rack 800 x 600 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-4288-WDBF-BK	Environ ER800 42U Rack 800 x 800 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-4288-WDBF-BK-FP	Environ ER800 42U Rack 800 x 800 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-4288-WDBF-GW	Environ ER800 42U Rack 800 x 800 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-4288-WDBF-GW-FP	Environ ER800 42U Rack 800 x 800 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-47810-WDBF-BK	Environ ER800 47U Rack 800 x 1000 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-47810-WDBF-BK-FP	Environ ER800 47U Rack 800 x 1000 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-47810-WDBF-GW	Environ ER800 47U Rack 800 x 1000 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-47810-WDBF-GW-FP	Environ ER800 47U Rack 800 x 1000 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-4786-WDBF-BK	Environ ER800 47U Rack 800 x 600 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-4786-WDBF-BK-FP	Environ ER800 47U Rack 800 x 600 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-4786-WDBF-GW	Environ ER800 47U Rack 800 x 600 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-4786-WDBF-GW-FP	Environ ER800 47U Rack 800 x 600 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-4788-WDBF-BK	Environ ER800 47U Rack 800 x 800 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-4788-WDBF-BK-FP	Environ ER800 47U Rack 800 x 800 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-4788-WDBF-GW	Environ ER800 47U Rack 800 x 800 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß

Environ ER800 42U Rack 800 x 1000 mm W/Belüftet
(F) D/Belüftet (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - ...



Teil-Nummer: 542-42810-WDBF-BK-FP

542-4788-WDBF-GW-FP

Environ ER800 47U Rack 800 x 800 mm W/Belüftet (F) D/Belüftet (R) B/Panels
F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.