

Environ ER800 Rack 42U 800x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles...

Número de referencia: 542-42810-WDBF-BK-FP



- Hay disponible una selección de puertas, profundidades y colores
- Perfiles de 19" marcados con la posición de la altura U
- Gran recorte en la base para la entrada de cables
- Entrada de cables con cepillo en el techo y la base del bastidor
- 70 % de ventilación en todas las puertas
- Se suministran de serie con kit de unión, pies de nivelación y ruedas con cerradura de alta resistencia
- Carbono Incorporado CIBSE TM65: 856,770 kg CO2e

Resumen del producto

Los bastidores de equipos Environ ER800 son una gama versátil de bastidores de 800 mm de ancho con características adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones en los mercados de datos, seguridad, audio-visual y telecomunicaciones.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Nivel 19 pulgadas	Delante y detrás
Riel de perfil de 19 pulgadas	En forma de L
Número de puertas	2
Tipo de ventilación	Pasivo
Anchura	800 mm
Altura	2070 mm

Environ ER800 Rack 42U 800x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles...

Número de referencia: 542-42810-WDBF-BK-FP



Profundidad	1000 mm
Dimensión modular	482,6 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura	42
Capacidad de carga máxima	800 kg
Con placa de techo	sí
Con toma a tierra	sí
Con puerta frontal	sí
Material puerta frontal	Acero
Sistema de bloqueo puerta frontal	Un punto
Con puerta trasera	sí
Material puerta trasera	Acero
Sistema de bloqueo puerta trasera	Dos puntos
Con pared lateral	sí
Con gestión cable vertical	sí
Material	Acero
Tipo de superficie	Con revestimiento en polvo
Color	Negro
Número RAL	9004
Desmontable	sí
Grado de protección (IP)	IP20
Aplicación	Rack de equipos

Especificaciones suplementarias

Características técnicas	Valores
Materiales	SPCC acero laminado en frío
Rieles de 19"	2,0 mm de grosor
Paneles laterales	1,0 mm de grosor
Otros	1,2 mm de grosor
Puerta delantera	Tirador con cerradura
Puerta trasera	Tirador con cerradura
Cierre de los paneles laterales	Bombín de cierre de un punto
Altura adicional de los pies de apoyo	50-80 mm

Environ ER800 Rack 42U 800x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles...

Número de referencia: 542-42810-WDBF-BK-FP



Altura adicional de las ruedas 70 mm

Estándares aplicables

Norma	Detalles
ANSI/EIA-310-E	Norma de la Electronic Industries Association para el espaciado horizontal, espaciado de orificios en vertical, abertura de racks y ancho de paneles delanteros
BS EN 60297-3-100:2009	Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie de 482,6 mm (19 pulgadas). Dimensiones básicas de paneles frontales, subracks, carcasas, racks y armarios.
DIN 41494 Parte 1 y 7	Racks de montaje en panel para equipos electrónicos; racks y paneles, dimensiones; dimensiones de armarios y series de racks
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Environ ER800 Rack 42U 800x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles...

Número de referencia: 542-42810-WDBF-BK-FP

excel
without compromise.

Imágenes del producto



Four-way brush entry roof panel




Quick-slam latch side panels



Swing handle wave vented front door



Wardrobe vented rear doors



Large base entry








High-density vertical cable management

Environ ER800 Rack 42U 800x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles...

Número de referencia: 542-42810-WDBF-BK-FP

excel
without compromise.

Dibujos de productos



Base Cut Out Dimensions

580 mm Wide
by
276 mm Deep (600 mm deep rack)
476mm Deep (800 mm deep rack)
676 mm Deep (1000 mm deep rack)

Environ ER800 Rack 42U 800x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles...

Número de referencia: 542-42810-WDBF-BK-FP



Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
542-24810-WDBF-BK	Environ ER800 Rack 24U 800x1000 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Negro
542-2488-WDBF-BK	Environ ER800 Rack 24U 800x800 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Negro
542-29810-WDBF-BK	Environ ER800 Rack 29U 800x1000 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Negro
542-29810-WDBF-BK-FP	Environ ER800 Rack 29U 800x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, P/Management, Negro - Paquete plano
542-29810-WDBF-GW	Environ ER800 Rack 29U 800x1000 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Gris Blanco
542-29810-WDBF-GW-FP	Environ ER800 Rack 29U 800x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, P/Management, Gris blanco - Paquete plano
542-2986-WDBF-BK	Environ ER800 Rack 29U 800x600 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Negro
542-2986-WDBF-BK-FP	Environ ER800 Rack 29U 800x600mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, P/Management, Negro - Paquete plano
542-2986-WDBF-GW	Environ ER800 Rack 29U 800x600 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Gris Blanco
542-2986-WDBF-GW-FP	Environ ER800 Rack 29U 800x600mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, P/Management, Gris blanco - Paquete plano
542-2988-WDBF-BK	Environ ER800 Rack 29U 800x800 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Negro
542-2988-WDBF-BK-FP	Environ ER800 Rack 29U 800x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, P/Management, Negro - Paquete plano
542-2988-WDBF-GW	Environ ER800 Rack 29U 800x800 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Gris Blanco
542-2988-WDBF-GW-FP	Environ ER800 Rack 29U 800x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, P/Management, Gris blanco - Paquete plano
542-33810-WDBF-BK	Environ ER800 Rack 33U 800x1000 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Negro
542-3388-WDBF-BK	Environ ER800 Rack 33U 800x800 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Negro
542-42810-WDBF-BK	Environ ER800 Rack 42U 800x1000 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Negro
542-42810-WDBF-BK-FP	Environ ER800 Rack 42U 800x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, P/Management, Negro - Paquete plano
542-42810-WDBF-GW	Environ ER800 Rack 42U 800x1000 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Gris Blanco

Environ ER800 Rack 42U 800x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles...



Número de referencia: 542-42810-WDBF-BK-FP

542-42810-WDBF-GW-FP	Environ ER800 Rack 42U 800x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, P/Management, Gris blanco - Paquete plano
542-4286-WDBF-BK	Environ ER800 Rack 42U 800x600 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Negro
542-4286-WDBF-BK-FP	Environ ER800 Rack 42U 800x600mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, P/Management, Negro - Paquete plano
542-4286-WDBF-GW	Environ ER800 Rack 42U 800x600 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Gris Blanco
542-4286-WDBF-GW-FP	Environ ER800 Rack 42U 800x600mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, P/Management, Gris blanco - Paquete plano
542-4288-WDBF-BK	Environ ER800 Rack 42U 800x800 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Negro
542-4288-WDBF-BK-FP	Environ ER800 Rack 42U 800x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, P/Management, Negro - Paquete plano
542-4288-WDBF-GW	Environ ER800 Rack 42U 800x800 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Gris Blanco
542-4288-WDBF-GW-FP	Environ ER800 Rack 42U 800x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, P/Management, Gris blanco - Paquete plano
542-47810-WDBF-BK	Environ ER800 Rack 47U 800x1000 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Negro
542-47810-WDBF-BK-FP	Environ ER800 Rack 47U 800x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, P/Management, Negro - Paquete plano
542-47810-WDBF-GW	Environ ER800 Rack 47U 800x1000 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Gris Blanco
542-47810-WDBF-GW-FP	Environ ER800 Rack 47U 800x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, P/Management, Gris blanco - Paquete plano
542-4786-WDBF-BK	Environ ER800 Rack 47U 800x600 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Negro
542-4786-WDBF-BK-FP	Environ ER800 Rack 47U 800x600mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, P/Management, Negro - Paquete plano
542-4786-WDBF-GW	Environ ER800 Rack 47U 800x600 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Gris Blanco
542-4786-WDBF-GW-FP	Environ ER800 Rack 47U 800x600mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, P/Management, Gris blanco - Paquete plano
542-4788-WDBF-BK	Environ ER800 Rack 47U 800x800 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Negro
542-4788-WDBF-BK-FP	Environ ER800 Rack 47U 800x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, P/Management, Negro - Paquete plano
542-4788-WDBF-GW	Environ ER800 Rack 47U 800x800 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, P/Management, Gris Blanco

Environ ER800 Rack 42U 800x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles...

Número de referencia: 542-42810-WDBF-BK-FP



542-4788-WDBF-GW-FP

Environ ER800 Rack 47U 800x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, P/Management, Gris blanco - Paquete plano

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.