

Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz

Teil-Nummer: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com



Hauptmerkmale

- / Auswahl an Türen/Tiefen/Farben erhältlich
- / Großer Ausschnitt im Boden zur Kabeleinführung
- / IP20 bei Montage mit Basisplatte
- / 19-Zoll-Profile mit Höhenstellung U gekennzeichnet
- / Kabeleinführung mit Bürstenleiste in Boden und Decke des Racks
- / Racks werden montiert oder als flaches Paket geliefert

Produktüberblick

Environ CR800 Kommunikations-Racks gehören zu einer vielseitigen Produktreihe mit 800 mm breiten Racks, die durch ihre Eigenschaften in verschiedenen Bereichen wie Daten, Sicherheit, Audio/Video und Telekommunikation angewendet werden können.

Produktdetails

Artikel	Wert
---------	------

Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz

Teil-Nummer: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Montage-Ebene	vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene	L-Form
Anzahl der Türen	2
Art der Lüftung	passiv
Breite	800 mm
Höhe	2070 mm
Tiefe	600 mm
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	42
Max. Belastbarkeit	800 kg
Mit Dachblech	ja
Mit Erdung	ja
Mit Fronttür	ja
Material Fronttür	Glas
Verriegelung der Fronttür	1-Punkt
Mit rückseitiger Tür	ja
Material Rücktür	Stahl
Verriegelung der Rücktür	1-Punkt
Mit Seitenwänden	ja
Mit vertikaler Kabelführung	ja
Werkstoff	Stahl
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
RAL-Nummer	9004

Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz

Teil-Nummer: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Zerlegbar	nein
Schutzart (IP)	IP20
Anwendung	Communications Rack

Zusätzliche Spezifikationen

Merkmale	Werte
Material	SPCC kaltgewalzter Stahl
19"-Schienen	2,0 mm dick
Seitenpanels	1,0 mm dick
Andere	1,2 mm dick
Vordertür	Nockenverriegelung für Schwenkgriff
Hintertür	Zylinderschloss
Seitenwandverriegelung	Ein-Punkt-Zylinderschloss
Zusätzliche Höhe der Feststellstützen	50-80 mm
Zusätzliche Laufrollenhöhe	70 mm

Standards

Standard	Detail
ANSI/EIA-310-E	Standard der Electronic Industries Association für horizontale Abstände, vertikale Lochabstände, Rack-Öffnung und Frontpanelbreite.
BS EN 60297-3-100:2009	Mechanische Strukturen für elektronisches Equipment. Abmessungen der mechanischen Strukturen der Serie 482,6 mm (19 Zoll). Grundlegende Abmessungen von

Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz

Teil-Nummer: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Frontpanels, Sub-Racks, Chassis, Racks und Gehäusen

DIN 41494 Teil 1 & 7	Panel-Befestigungs racks für elektronisches Equipment; Racks und Panels, Abmessungen; Abmessungen von Gehäusen und Racksuiten
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Produktbilder



Four-way brush entry roof panel




Quick-slam latch side panels



Swing handle glass front door



Steel rear door



Large base entry




High-density vertical cable management

Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R)
B/Panels F/Mgmt Schwarz

Teil-Nummer: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Produktzeichnungen




Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz

Teil-Nummer: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Produktzeichnungen




Front




Side



Rear



Roof



Base

Base Cut Out Dimensions

580 mm Wide
by
276 mm Deep (600 mm deep rack)
476 mm Deep (800 mm deep rack)
676 mm Deep (1000 mm deep rack)

Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz

Teil-Nummer: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Info Teilenummer

Teil-Code	Beschreibung
542-1588-GSBF-BK	Environ CR600 15HE Rack 800x800 mm Glas (F) Stahl (R) Seitenwände/Blenden Vorne/Kabelmanagement Schwarz
542-2088-GSBF-BK	Environ CR800 20HE Rack 800x800 mm Glas (F) Stahl (R) Seitenwände/Blenden Vorne/Kabelmanagement Schwarz
542-24810-GSBF-BK	Environ CR800 24U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-2486-GSBF-BK	Environ CR800 24U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-2486-GSBF-BK-FP	Environ CR800 24U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-2486-GSBF-GW	Environ CR800 24U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-2486-GSBF-GW-FP	Environ CR800 24U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-2488-GSBF-BK	Environ CR800 24U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-2488-GSBF-BK-FP	Environ CR800 24U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-2488-GSBF-GW	Environ CR800 24U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-2488-GSBF-GW-FP	Environ CR800 24U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-29810-GSBF-BK	Environ CR800 29U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-29810-GSBF-BK-FP	Environ CR800 29U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels No/Mgmt Schwarz- Flatpack
542-29810-GSBF-GW	Environ CR800 29U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß

Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz

Teil-Nummer: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

542-29810-GSBF-GW-FP	Environ CR800 29U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-2986-GSBF-BK	Environ CR800 29U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-2986-GSBF-BK-FP	Environ CR800 29U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-2986-GSBF-GW	Environ CR800 29U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-2986-GSBF-GW-FP	Environ CR800 29U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-2988-GSBF-BK	Environ CR800 29U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-2988-GSBF-BK-FP	Environ CR800 29U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-2988-GSBF-GW	Environ CR800 29U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-2988-GSBF-GW-FP	Environ CR800 29U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-33810-GSBF-BK	Environ CR800 33U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-33810-GSBF-BK-FP	Environ CR800 33U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels No/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-33810-GSBF-GW	Environ CR800 33U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels No/Mgmt Grau-Weiß
542-33810-GSBF-GW-FP	Environ CR800 33U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-3386-GSBF-BK	Environ CR800 33U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-3386-GSBF-BK-FP	Environ CR800 33U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-3386-GSBF-GW	Environ CR800 33U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß

Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz

Teil-Nummer: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

542-3386-GSBF-GW-FP	Environ CR800 33U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-3388-GSBF-BK	Environ CR800 33U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-3388-GSBF-BK-FP	Environ CR800 33U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-3388-GSBF-GW	Environ CR800 33U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-3388-GSBF-GW-FP	Environ CR800 33U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-42810-GSBF-BK	Environ CR800 42U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-42810-GSBF-BK-FP	Environ CR800 42U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-42810-GSBF-GW	Environ CR800 42U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-42810-GSBF-GW-FP	Environ CR800 42U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels No/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-4286-GSBF-BK	Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-4286-GSBF-BK-FP	Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-4286-GSBF-GW	Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-4286-GSBF-GW-FP	Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-4288-GSBF-BK	Environ CR800 42U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-4288-GSBF-BK-FP	Environ CR800 42U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-4288-GSBF-GW	Environ CR800 42U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß

Environ CR800 42U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz

Teil-Nummer: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

542-4288-GSBF-GW-FP	Environ CR800 42U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-47810-GSBF-BK	Environ CR800 47U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-47810-GSBF-BK-FP	Environ CR800 47U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-47810-GSBF-GW	Environ CR800 47U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-47810-GSBF-GW-FP	Environ CR800 47U Rack 800 x 1000 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-4786-GSBF-BK	Environ CR800 47U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-4786-GSBF-BK-FP	Environ CR800 47U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-4786-GSBF-GW	Environ CR800 47U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-4786-GSBF-GW-FP	Environ CR800 47U Rack 800 x 600 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack
542-4788-GSBF-BK	Environ CR800 47U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz
542-4788-GSBF-BK-FP	Environ CR800 47U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Schwarz - Flatpack
542-4788-GSBF-GW	Environ CR800 47U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß
542-4788-GSBF-GW-FP	Environ CR800 47U Rack 800 x 800 mm Glas (F) Stahl (R) B/Panels F/Mgmt Grau-Weiß - Flatpack