

Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cav...

excel
without compromise.

Codice articolo: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com



Caratteristiche principali

- / Sportelli/profondità/colori selezionabili
- / Grande ritaglio alla base per l'ingresso dei cavi
- / Protezione IP20 quando dotato di base di supporto
- / Profili da 19" contrassegnati con posizione di altezza U
- / Ingresso cavi con strip a spazzola su parte superiore e base del rack
- / Rack forniti preassemblati o da assemblare

Panoramica del Prodotto

I rack Environ CR800 per comunicazioni costituiscono una gamma versatile di rack larghi 800 mm con caratteristiche adatte a molte applicazioni nei settori dati, sicurezza, audiovisivi e telecomunicazioni.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
----------------	--------

Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cav...

Codice articolo: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Livello di montaggio	Anteriore e posteriore
Esecuzione della guida profilata	Forma a L
Numero di porte	2
Tipo di ventilazione	Passivo
Larghezza	800 mm
Altezza	2070 mm
Profondità	600 mm
Distanza tra i montanti	482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA)	42
Max. capacità di carico	800 kg
Con lamiera per tetto	sì
Con messa a terra	sì
Con porta frontale	sì
Materiale della porta anteriore	Vetro
Bloccaggio porta anteriore	Un punto
Con porta posteriore	sì
Materiale della porta posteriore	Acciaio
Bloccaggio porta posteriore	Un punto
Con pareti laterali	sì
Con passaggio dei cavi verticale	sì
Materiale	Acciaio
Tipo superficie	Verniciatura a polvere
Colore	Nero
Numero RAL	9004
Scomponibile	no

Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cav...

Codice articolo: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Grado di protezione (IP)

IP20

Application

Communications Rack

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Materiale	Acciaio laminato a freddo SPCC
Binari 19"	Spessore 2,0 mm
Pannelli laterali	Spessore 1,0 mm
Altro	Spessore 1,2 mm
Sportello anteriore	Chiusura a camma per maniglia girevole
Sportello posteriore	Chiusura a cilindro
Chiusura per pannelli laterali	Chiusura a cilindro, a punto singolo
Altezza aggiuntiva dei piedini regolabili	50-80 mm
Altezza aggiuntiva delle rotelle	70 mm

Standard

Standard	Dettaglio
ANSI/EIA-310-E	Standard "Electronic Industries Association" per spaziatura orizzontale, spaziatura dei fori verticali, apertura del rack e larghezza del pannello anteriore
BS EN 60297-3-100:2009	Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Dimensioni delle strutture meccaniche della serie da 482,6 mm (19 pollici). Dimensioni base di pannelli anteriori, subrack, telai, rack e armadietti

Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cav...

Codice articolo: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

DIN 41494 Part 1 & 7	Rack con montaggio pannelli per apparecchiature elettroniche; Rack e pannelli, dimensioni; dimensioni degli armadietti e set di rack
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Immagini prodotto



Four-way brush entry roof panel




Quick-slam latch side panels




Swing handle glass front door



Steel rear door



Large base entry




High-density vertical cable management

Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cav...

Codice articolo: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Disegni prodotto




Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cav...


Codice articolo: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com


Disegni prodotto




Front




Side



Rear



Roof



Base

Base Cut Out Dimensions

580 mm Wide
by
276 mm Deep (600 mm deep rack)
476 mm Deep (800 mm deep rack)
676 mm Deep (1000 mm deep rack)

Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cav...

Codice articolo: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
542-1588-GSBF-BK	Environ CR600 Rack 15U 800x800 mm Vetro (F) Acciaio (R) Pannelli laterali presenti / Gestione cavi Nero
542-2088-GSBF-BK	Environ CR800 Rack 20U 800x800 mm Vetro (F) Acciaio (R) Pannello laterali presenti / Gestione cavi Nero
542-24810-GSBF-BK	Rack Environ CR800 24U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-2486-GSBF-BK	Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-2486-GSBF-BK-FP	Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-2486-GSBF-GW	Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-2486-GSBF-GW-FP	Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-2488-GSBF-BK	Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-2488-GSBF-BK-FP	Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-2488-GSBF-GW	Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-2488-GSBF-GW-FP	Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-29810-GSBF-BK	Rack Environ CR800 29U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-29810-GSBF-BK-FP	Rack Environ CR800 29U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-29810-GSBF-GW	Rack Environ CR800 29U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli

Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cav...

Codice articolo: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio

542-29810-GSBF-GW-FP	Rack Environ CR800 29U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-2986-GSBF-BK	Rack Environ CR800 29U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-2986-GSBF-BK-FP	Rack Environ CR800 29U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-2986-GSBF-GW	Rack Environ CR800 29U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-2986-GSBF-GW-FP	Rack Environ CR800 29U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-2988-GSBF-BK	Rack Environ CR800 29U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-2988-GSBF-BK-FP	Rack Environ CR800 29U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-2988-GSBF-GW	Rack Environ CR800 29U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-2988-GSBF-GW-FP	Rack Environ CR800 29U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-33810-GSBF-BK	Rack Environ CR800 33U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-33810-GSBF-BK-FP	Rack Environ CR800 33U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-33810-GSBF-GW	Rack Environ CR800 33U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-33810-GSBF-GW-FP	Rack Environ CR800 33U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-3386-GSBF-BK	Rack Environ CR800 33U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-3386-GSBF-BK-FP	Rack Environ CR800 33U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore),

Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cav...

Codice articolo: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare

542-3386-GSBF-GW	Rack Environ CR800 33U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-3386-GSBF-GW-FP	Rack Environ CR800 33U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-3388-GSBF-BK	Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-3388-GSBF-BK-FP	Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-3388-GSBF-GW	Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-3388-GSBF-GW-FP	Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-42810-GSBF-BK	Rack Environ CR800 42U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-42810-GSBF-BK-FP	Rack Environ CR800 42U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-42810-GSBF-GW	Rack Environ CR800 42U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-42810-GSBF-GW-FP	Rack Environ CR800 42U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-4286-GSBF-BK	Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-4286-GSBF-BK-FP	Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-4286-GSBF-GW	Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-4286-GSBF-GW-FP	Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-4288-GSBF-BK	Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli

Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cav...

Codice articolo: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero

542-4288-GSBF-BK-FP	Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-4288-GSBF-GW	Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-4288-GSBF-GW-FP	Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-47810-GSBF-BK	Rack Environ CR800 47U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-47810-GSBF-BK-FP	Rack Environ CR800 47U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-47810-GSBF-GW	Rack Environ CR800 47U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-47810-GSBF-GW-FP	Rack Environ CR800 47U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-4786-GSBF-BK	Rack Environ CR800 47U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-4786-GSBF-BK-FP	Rack Environ CR800 47U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-4786-GSBF-GW	Rack Environ CR800 47U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-4786-GSBF-GW-FP	Rack Environ CR800 47U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-4788-GSBF-BK	Rack Environ CR800 47U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-4788-GSBF-BK-FP	Rack Environ CR800 47U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-4788-GSBF-GW	Rack Environ CR800 47U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-4788-GSBF-GW-FP	Rack Environ CR800 47U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da

Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cav...

Codice articolo: 542-4286-GSBF-BK

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

assemblare