



- ✕ Sportelli/profondità/colori selezionabili
- ✕ Profili da 19" contrassegnati con posizione di altezza U
- ✕ Grande ritaglio alla base per l'ingresso dei cavi
- ✕ Ingresso cavi con strip a spazzola su parte superiore e base del rack
- ✕ Protezione IP20 quando dotato di base di supporto
- ✕ Rack forniti preassemblati o da assemblare
- ✕ Gestione cavi verticale ad alta densità

## Panoramica del Prodotto

I rack Environ CR800 per comunicazioni costituiscono una gamma versatile di rack larghi 800 mm con caratteristiche adatte a molte applicazioni nei settori dati, sicurezza, audiovisivi e telecomunicazioni.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica          | Valore         |
|-------------------------|----------------|
| Superficie di montaggio | Fronte e retro |
| Tipo di profilo / guida | A forma di L   |
| Numero di porte         | 2              |
| Tipo di ventilazione    | Passivo        |
| Larghezza               | 800 mm         |
| Altezza                 | 2070 mm        |
| Profondità              | 800 mm         |

Codice articolo: 542-4288-GSBF-GW

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Dimensione modulare (Passo)       | 19 pollici             |
| Numero di unità rack              | 42                     |
| Carico max.                       | 800 kg                 |
| Con piastra di chiusura superiore | sì                     |
| Con messa a terra                 | sì                     |
| Con porta frontale                | sì                     |
| Materiale della porta anteriore   | Vetro                  |
| Bloccaggio porta anteriore        | Un punto               |
| Con porta posteriore              | sì                     |
| Materiale della porta posteriore  | Acciaio                |
| Bloccaggio porta posteriore       | Un punto               |
| Con pareti laterali               | sì                     |
| Con passaggio dei cavi verticale  | sì                     |
| Materiale                         | Acciaio                |
| Tipo di superficie                | Verniciatura a polveri |
| Colore                            | Grigio                 |
| Numero RAL                        | 9002                   |
| Smontabile                        | no                     |
| Grado di protezione (IP)          | IP20                   |

### Specifiche aggiuntive

| Caratteristiche                           | Valori                                 |
|---|--|
| Materiale                                 | Acciaio laminato a freddo SPCC         |
| Binari 19"                                | Spessore 2,0 mm                        |
| Pannelli laterali                         | Spessore 1,0 mm                        |
| Altro                                     | Spessore 1,2 mm                        |
| Sportello anteriore                       | Chiusura a camma per maniglia girevole |
| Sportello posteriore                      | Chiusura a cilindro                    |
| Chiusura per pannelli laterali            | Chiusura a cilindro, a punto singolo   |
| Altezza aggiuntiva dei piedini regolabili | 50-80 mm                               |
| Altezza aggiuntiva delle rotelle          | 70 mm                                  |

Codice articolo: 542-4288-GSBF-GW

## Standard

| Standard                                  | Dettaglio   |
|---|---|
| ANSI/EIA-310-E                            | Standard "Electronic Industries Association" per spaziatura orizzontale, spaziatura dei fori verticali, apertura del rack e larghezza del pannello anteriore  |
| BS EN 60297-3-100:2009                    | Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Dimensioni delle strutture meccaniche della serie da 482,6 mm (19 pollici). Dimensioni base di pannelli anteriori, subrack, telai, rack e armadietti |
| DIN 41494 Part 1 & 7                      | Rack con montaggio pannelli per apparecchiature elettroniche; Rack e pannelli, dimensioni; dimensioni degli armadietti e set di rack  |
| RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).                             |
| WFD: 2023                                 | Compliant to Waste Framework Directive  |
| SCIP: 2023                                | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)   |
| POPs (EU) No 2019/1021                    | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.   |

Codice articolo: 542-4288-GSBF-GW

### Immagini prodotto



Four-way brush entry roof panel



Quick-slam latch side panels




Swing handle glass front door



Steel rear door



Large base entry



High-density vertical cable management


Codice articolo: 542-4288-GSBF-GW

### Disegni prodotto




Codice articolo: 542-4288-GSBF-GW


### Disegni prodotto




Front




Side



Rear



Roof



Base

#### Base Cut Out Dimensions

580 mm Wide  
by  
276 mm Deep (600 mm deep rack)  
476 mm Deep (800 mm deep rack)  
676 mm Deep (1000 mm deep rack)

### Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte  | Descrizione   |
|------------------|---|
| 542-1588-GSBF-BK | Environ CR600 Rack 15U 800x800 mm Vetro (F) Acciaio (R) Pannelli laterali presenti / Gestione cavi Nero |
| 542-2088-GSBF-BK | Environ CR800 Rack 20U 800x800 mm Vetro (F) Acciaio (R) Pannello laterali presenti / Gestione cavi Nero |

Codice articolo: 542-4288-GSBF-GW

|                      |   |
|----------------------|---|
| 542-24810-GSBF-BK    | Rack Environ CR800 24U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero  |
| 542-2486-GSBF-BK     | Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero   |
| 542-2486-GSBF-BK-FP  | Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare           |
| 542-2486-GSBF-GW     | Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio  |
| 542-2486-GSBF-GW-FP  | Rack Environ CR800 24U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-2488-GSBF-BK     | Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero   |
| 542-2488-GSBF-BK-FP  | Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare           |
| 542-2488-GSBF-GW     | Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio  |
| 542-2488-GSBF-GW-FP  | Rack Environ CR800 24U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-29810-GSBF-BK    | Rack Environ CR800 29U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero  |
| 542-29810-GSBF-BK-FP | Rack Environ CR800 29U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare          |
| 542-29810-GSBF-GW    | Rack Environ CR800 29U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio   |
| 542-29810-GSBF-GW-FP | Rack Environ CR800 29U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |
| 542-2986-GSBF-BK     | Rack Environ CR800 29U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero   |
| 542-2986-GSBF-BK-FP  | Rack Environ CR800 29U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare           |
| 542-2986-GSBF-GW     | Rack Environ CR800 29U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio  |
| 542-2986-GSBF-GW-FP  | Rack Environ CR800 29U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-2988-GSBF-BK     | Rack Environ CR800 29U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero   |
| 542-2988-GSBF-BK-FP  | Rack Environ CR800 29U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore),   |

Codice articolo: 542-4288-GSBF-GW

entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare

542-2988-GSBF-GW

Rack Environ CR800 29U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio

542-2988-GSBF-GW-FP

Rack Environ CR800 29U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare

542-33810-GSBF-BK

Rack Environ CR800 33U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero

542-33810-GSBF-BK-FP

Rack Environ CR800 33U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare

542-33810-GSBF-GW

Rack Environ CR800 33U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio

542-33810-GSBF-GW-FP

Rack Environ CR800 33U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare

542-3386-GSBF-BK

Rack Environ CR800 33U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero

542-3386-GSBF-BK-FP

Rack Environ CR800 33U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare

542-3386-GSBF-GW

Rack Environ CR800 33U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio

542-3386-GSBF-GW-FP

Rack Environ CR800 33U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare

542-3388-GSBF-BK

Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero

542-3388-GSBF-BK-FP

Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare

542-3388-GSBF-GW

Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio

542-3388-GSBF-GW-FP

Rack Environ CR800 33U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare

542-42810-GSBF-BK

Rack Environ CR800 42U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero

542-42810-GSBF-BK-FP

Rack Environ CR800 42U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare

542-42810-GSBF-GW

Rack Environ CR800 42U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio

542-42810-GSBF-GW-FP

Rack Environ CR800 42U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio



Codice articolo: 542-4288-GSBF-GW

(posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare

|                      |   |
|----------------------|---|
| 542-4286-GSBF-BK     | Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero  |
| 542-4286-GSBF-BK-FP  | Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare           |
| 542-4286-GSBF-GW     | Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio   |
| 542-4286-GSBF-GW-FP  | Rack Environ CR800 42U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-4288-GSBF-BK     | Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero  |
| 542-4288-GSBF-BK-FP  | Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare           |
| 542-4288-GSBF-GW     | Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio   |
| 542-4288-GSBF-GW-FP  | Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-47810-GSBF-BK    | Rack Environ CR800 47U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero   |
| 542-47810-GSBF-BK-FP | Rack Environ CR800 47U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare          |
| 542-47810-GSBF-GW    | Rack Environ CR800 47U 800 x 1000 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio  |
| 542-47810-GSBF-GW-FP | Rack Environ CR800 47U 800 x 1000 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |
| 542-4786-GSBF-BK     | Rack Environ CR800 47U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero  |
| 542-4786-GSBF-BK-FP  | Rack Environ CR800 47U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare           |
| 542-4786-GSBF-GW     | Rack Environ CR800 47U 800 x 600 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio   |
| 542-4786-GSBF-GW-FP  | Rack Environ CR800 47U 800 x 600 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-4788-GSBF-BK     | Rack Environ CR800 47U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero  |
| 542-4788-GSBF-BK-FP  | Rack Environ CR800 47U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore),   |

Rack Environ CR800 42U 800 x 800 mm Vetro (A),  
Acciaio (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cav...



Codice articolo: 542-4288-GSBF-GW

entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare

542-4788-GSBF-GW

Rack Environ CR800 47U 800 x 800 mm Vetro (A), Acciaio (P), con Pannelli  
Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio

542-4788-GSBF-GW-FP

Rack Environ CR800 47U 800 x 800 mm, vetro (anteriore), acciaio (posteriore),  
entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da  
assemblare



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.