

Rack Environ ER800 42U 800 x 800 mm, sfiato
ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), e...



Codice articolo: 542-4288-WDBF-GW-FP



- ✕ Sportelli selezionabili
- ✕ Profondità selezionabili
- ✕ Disponibilità in più colori
- ✕ Profili da 19" contrassegnati con posizione di altezza U
- ✕ Grande ritaglio alla base per l'ingresso dei cavi
- ✕ Ingresso cavi con strip a spazzola su parte superiore e base del rack
- ✕ 70% di ventilazione su tutti gli sportelli

Panoramica del Prodotto

I rack Environ ER800 per apparecchiature costituiscono una gamma versatile di rack larghi 800 mm con caratteristiche adatte a molte applicazioni nei settori dati, sicurezza, audiovisivi e telecomunicazioni.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Superficie di montaggio	Fronte e retro
Tipo di profilo / guida	A forma di L
Numero di porte	2
Tipo di ventilazione	Passivo
Larghezza	800 mm
Altezza	2070 mm
Profondità	800 mm
Dimensione modulare (Passo)	19 pollici
Numero di unità rack	42

Rack Environ ER800 42U 800 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), e...



Codice articolo: 542-4288-WDBF-GW-FP

Carico max.	800 kg
Con piastra di chiusura superiore	sì
Con messa a terra	sì
Con porta frontale	sì
Materiale della porta anteriore	Acciaio
Bloccaggio porta anteriore	Un punto
Con porta posteriore	sì
Materiale della porta posteriore	Acciaio
Bloccaggio porta posteriore	Due punti
Con pareti laterali	sì
Con passaggio dei cavi verticale	sì
Materiale	Acciaio
Tipo di superficie	Verniciatura a polveri
Colore	Grigio
Numero RAL	9002
Smontabile	sì
Grado di protezione (IP)	IP20
Application	Equipment Rack

Specifiche aggiuntive

Specifiche	Valori
Materiale	Acciaio laminato a freddo SPCC
Binari 19"	Spessore 2,0 mm
Pannelli laterali	Spessore 1,0 mm
Altro	Spessore 1,2 mm
Sportello anteriore	Chiusura a camma per maniglia
Sportello posteriore	Chiusura a camma per maniglia
Chiusura per pannelli laterali	Chiusura a cilindro, a punto singolo
Altezza aggiuntiva dei piedini regolabili	50-80 mm
Altezza aggiuntiva delle rotelle	70 mm

Rack Environ ER800 42U 800 x 800 mm, sfiato
ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), e...



Codice articolo: 542-4288-WDBF-GW-FP

Standard

Standard	Dettaglio
ANSI/EIA-310-E	Standard "Electronic Industries Association" per spaziatura orizzontale, spaziatura dei fori verticali, apertura del rack e larghezza del pannello anteriore
BS EN 60297-3-100:2009	Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Dimensioni delle strutture meccaniche della serie da 482,6 mm (19 pollici). Dimensioni base di pannelli anteriori, subrack, telai, rack e armadietti
DIN 41494 Part 1 & 7	Rack con montaggio pannelli per apparecchiature elettroniche; Rack e pannelli, dimensioni; dimensioni degli armadietti e set di rack

Rack Environ ER800 42U 800 x 800 mm, sfiato
ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), e...

excel
without compromise.

Codice articolo: 542-4288-WDBF-GW-FP

Immagini prodotto



Four-way brush entry roof panel




Quick-slam latch side panels



Swing handle wave vented front door



Wardrobe vented rear doors



Large base entry








High-density vertical cable management

Rack Environ ER800 42U 800 x 800 mm, sfiato
ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), e...

excel
without compromise.

Codice articolo: 542-4288-WDBF-GW-FP

Disegni prodotto



Base Cut Out Dimensions

580 mm Wide
by
276 mm Deep (600 mm deep rack)
476mm Deep (800 mm deep rack)
676 mm Deep (1000 mm deep rack)

Rack Environ ER800 42U 800 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), e...



Codice articolo: 542-4288-WDBF-GW-FP

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
542-24810-WDBF-BK	Environ ER800 Rack 24U 800x1000 mm Ventilazione anteriore (F) Ventilazione posteriore (R) Pannelli laterali presenti / Gestione cavi Nero
542-2488-WDBF-BK	Environ ER800 Rack 24U 800x800 mm Ventilazione anteriore (F) Ventilazione posteriore (R) Pannelli laterali presenti / Gestione cavi Nero
542-29810-WDBF-BK	Rack Environ ER800 29U 800 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-29810-WDBF-BK-FP	Rack Environ ER800 29U 800 x 1000 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-29810-WDBF-GW	Rack Environ ER800 29U 800 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-29810-WDBF-GW-FP	Rack Environ ER800 29U 800 x 1000 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-2986-WDBF-BK	Rack Environ ER800 29U 800 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-2986-WDBF-BK-FP	Rack Environ ER800 29U 800 x 600 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-2986-WDBF-GW	Rack Environ ER800 29U 800 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-2986-WDBF-GW-FP	Rack Environ ER800 29U 800 x 600 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-2988-WDBF-BK	Rack Environ ER800 29U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-2988-WDBF-BK-FP	Rack Environ ER800 29U 800 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-2988-WDBF-GW	Rack Environ ER800 29U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-2988-WDBF-GW-FP	Rack Environ ER800 29U 800 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-33810-WDBF-BK	Environ ER800 Rack 33U 800x1000 mm Ventilazione anteriore (F) Ventilazione posteriore (R) Pannelli laterali presenti / Gestione cavi Nero
542-3388-WDBF-BK	Environ ER800 Rack 33U 800x800 mm Ventilazione anteriore (F) Ventilazione posteriore (R) Pannelli laterali presenti / Gestione cavi Nero
542-42810-WDBF-BK	Rack Environ ER800 42U 800 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero

Rack Environ ER800 42U 800 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), e...



Codice articolo: 542-4288-WDBF-GW-FP

542-42810-WDBF-BK-FP	Rack Environ ER800 42U 800 x 1000 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-42810-WDBF-GW	Rack Environ ER800 42U 800 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-42810-WDBF-GW-FP	Rack Environ ER800 42U 800 x 1000 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-4286-WDBF-BK	Rack Environ ER800 42U 800 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-4286-WDBF-BK-FP	Rack Environ ER800 42U 800 x 600 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-4286-WDBF-GW	Rack Environ ER800 42U 800 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-4286-WDBF-GW-FP	Rack Environ ER800 42U 800 x 600 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-4288-WDBF-BK	Rack Environ ER800 42U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-4288-WDBF-BK-FP	Rack Environ ER800 42U 800 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-4288-WDBF-GW	Rack Environ ER800 42U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-4288-WDBF-GW-FP	Rack Environ ER800 42U 800 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-47810-WDBF-BK	Rack Environ ER800 47U 800 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-47810-WDBF-BK-FP	Rack Environ ER800 47U 800 x 1000 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-47810-WDBF-GW	Rack Environ ER800 47U 800 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-47810-WDBF-GW-FP	Rack Environ ER800 47U 800 x 1000 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-4786-WDBF-BK	Rack Environ ER800 47U 800 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-4786-WDBF-BK-FP	Rack Environ ER800 47U 800 x 600 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare

Rack Environ ER800 42U 800 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), e...



Codice articolo: 542-4288-WDBF-GW-FP

542-4786-WDBF-GW	Rack Environ ER800 47U 800 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-4786-WDBF-GW-FP	Rack Environ ER800 47U 800 x 600 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare
542-4788-WDBF-BK	Rack Environ ER800 47U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Nero
542-4788-WDBF-BK-FP	Rack Environ ER800 47U 800 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare
542-4788-WDBF-GW	Rack Environ ER800 47U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Lateral, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio
542-4788-WDBF-GW-FP	Rack Environ ER800 47U 800 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.