

Environ ER600 Rack 47U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles...

Número de referencia: 542-47610-WDBN-BK-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com



Características principales

- / Varias opciones de puertas disponibles
- / Varios colores disponibles
- / Gran orificio en la base para la entrada de cables
- / Varias opciones de fondo disponibles
- / Perfiles de 19" marcados con posición de altura U
- / Tiras de escobilla para la entrada de cable en la parte superior y en la base del rack

Resumen del producto

La gama de racks para equipos Environ ER600 consta de racks de 600 mm de ancho con características aptas para una amplia gama de aplicaciones en los mercados de datos, seguridad, audiovisuales y telecomunicaciones.

Detalles del producto

Elemento	Valor
----------	-------

Environ ER600 Rack 47U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles...

Número de referencia: 542-47610-WDBN-BK-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Nivel 19 pulgadas	Delante y detrás
Riel de perfil de 19 pulgadas	En forma de L
Número de puertas	2
Tipo de ventilación	Pasivo
Anchura	600 mm
Altura	2207 mm
Profundidad	1000 mm
Dimensión modular	482,6 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura	47
Capacidad de carga máxima	800 kg
Con placa de techo	sí
Con toma a tierra	sí
Con puerta frontal	sí
Material puerta frontal	Acero
Sistema de bloqueo puerta frontal	Un punto
Con puerta trasera	sí
Material puerta trasera	Acero
Sistema de bloqueo puerta trasera	Dos puntos
Con pared lateral	sí
Con gestión cable vertical	no
Material	Acero
Tipo de superficie	Con revestimiento en polvo
Color	Negro
Número RAL	9004

Environ ER600 Rack 47U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles...

Número de referencia: 542-47610-WDBN-BK-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Desmontable	sí
Grado de protección (IP)	IP20
Aplicación	Rack de equipos

Especificaciones suplementarias

Características técnicas	Valores
Materiales	SPCC acero laminado en frío
Rieles de 19"	2,0 mm de grosor
Paneles laterales	1,0 mm de grosor
Otros	1,2 mm de grosor
Puerta delantera	Tirador con cerradura
Puerta trasera	Tirador con cerradura
Cierre de los paneles laterales	Bombín de cierre de un punto
Altura adicional de los pies de apoyo	50-80 mm
Altura adicional de las ruedas	70 mm

Estándares aplicables

Norma	Detalles
ANSI/EIA-310-E	Norma de la Electronic Industries Association para el espaciado horizontal, espaciado de orificios en vertical, abertura de racks y ancho de paneles delanteros
BS EN 60297-3-100:2009	Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie de 482,6 mm (19 pulgadas). Dimensiones básicas de paneles

Environ ER600 Rack 47U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles...

Número de referencia: 542-47610-WDBN-BK-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

	frontales, subracks, carcasas, racks y armarios.
DIN 41494 Parte 1 y 7	Racks de montaje en panel para equipos electrónicos; racks y paneles, dimensiones; dimensiones de armarios y series de racks
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Environ ER600 Rack 47U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles...

Número de referencia: 542-47610-WDBN-BK-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Imágenes del producto



Four-way brush entry roof panel




Quick-slam latch side panels



Swing handle wave vented front door



Wardrobe vented rear doors



Large base entry



U height profile markings

Environ ER600 Rack 47U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles...

Número de referencia: 542-47610-WDBN-BK-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Dibujos de productos



Front



Side



Rear



Roof



Base

Base Cut Out Dimensions


380 mm Wide
by
276 mm Deep (600 mm deep rack)
476 mm Deep (800 mm deep rack)
676 mm Deep (1000 mm deep rack)

Environ ER600 Rack 47U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles...

Número de referencia: 542-47610-WDBN-BK-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Vista despiezada



Environ ER600 Rack 47U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles...

Número de referencia: 542-47610-WDBN-BK-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
542-29610-WDBN-BK	Environ ER600 Rack 29U 600x1000 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Negro
542-29610-WDBN-BK-FP	Environ ER600 Rack 29U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Negro - Paquete plano
542-29610-WDBN-GW	Environ ER600 Rack 29U 600x1000 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Gris Blanco
542-29610-WDBN-GW-FP	Environ ER600 Rack 29U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Gris blanco - Paquete plano
542-2966-WDBN-BK	Environ ER600 Rack 29U 600x600 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Negro
542-2966-WDBN-BK-FP	Environ ER600 Rack 29U 600x600mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Negro - Paquete plano
542-2966-WDBN-GW	Environ ER600 Rack 29U 600x600 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Gris Blanco
542-2966-WDBN-GW-FP	Environ ER600 Rack 29U 600x600mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Gris blanco - Paquete plano
542-2968-WDBN-BK	Environ ER600 Rack 29U 600x800 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Negro
542-2968-WDBN-BK-FP	Environ ER600 Rack 29U 600x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Negro - Paquete plano
542-2968-WDBN-GW	Environ ER600 Rack 29U 600x800 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Gris Blanco
542-2968-WDBN-GW-FP	Environ ER600 Rack 29U 600x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Gris blanco - Paquete plano
542-42610-WDBN-BK	Environ ER600 Rack 42U 600x1000 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Negro
542-42610-WDBN-BK-FP	Environ ER600 Rack 42U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Negro - Paquete plano

Environ ER600 Rack 47U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles...

Número de referencia: 542-47610-WDBN-BK-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

542-42610-WDBN-GW	Environ ER600 Rack 42U 600x1000 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Gris Blanco
542-42610-WDBN-GW-FP	Environ ER600 Rack 42U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Gris blanco - Paquete plano
542-4266-WDBN-BK	Environ ER600 Rack 42U 600x600 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Negro
542-4266-WDBN-BK-FP	Environ ER600 Rack 42U 600x600mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Negro - Paquete plano
542-4266-WDBN-GW	Environ ER600 Rack 42U 600x600 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Gris Blanco
542-4266-WDBN-GW-FP	Environ ER600 Rack 42U 600x600mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Gris blanco - Paquete plano
542-4268-WDBN-BK	Environ ER600 Rack 42U 600x800 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Negro
542-4268-WDBN-BK-FP	Environ ER600 Rack 42U 600x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Negro - Paquete plano
542-4268-WDBN-GW	Environ ER600 Rack 42U 600x800 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Gris Blanco
542-4268-WDBN-GW-FP	Environ ER600 Rack 42U 600x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Gris blanco - Paquete plano
542-47610-WDBN-BK	Environ ER600 Rack 47U 600x1000 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Negro
542-47610-WDBN-BK-FP	Environ ER600 Rack 47U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Negro - Paquete plano
542-47610-WDBN-GW	Environ ER600 Rack 47U 600x1000 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Gris Blanco
542-47610-WDBN-GW-FP	Environ ER600 Rack 47U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Gris blanco - Paquete plano
542-4766-WDBN-BK	Environ ER600 Rack 47U 600x600 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Negro
542-4766-WDBN-BK-FP	Environ ER600 Rack 47U 600x600mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Negro - Paquete plano
542-4766-WDBN-GW	Environ ER600 Rack 47U 600x600 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble

Environ ER600 Rack 47U 600x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles...

Número de referencia: 542-47610-WDBN-BK-FP

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

(Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Gris Blanco

542-4766-WDBN-GW-FP	Environ ER600 Rack 47U 600x600mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Gris blanco - Paquete plano
542-4768-WDBN-BK	Environ ER600 Rack 47U 600x800 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Negro
542-4768-WDBN-BK-FP	Environ ER600 Rack 47U 600x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Negro - Paquete plano
542-4768-WDBN-GW	Environ ER600 Rack 47U 600x800 mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (Ventilado) (F), Ambos Paneles, Sin Management, Gris Blanco
542-4768-WDBN-GW-FP	Environ ER600 Rack 47U 600x800mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles, Sin management, Gris blanco - Paquete plano