

Rack Environ ER600 47U 600 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Later...



Codice articolo: 542-47610-WDBN-BK



- ✕ Sportelli selezionabili
- ✕ Profondità selezionabili
- ✕ Disponibilità in più colori
- ✕ Profili da 19" contrassegnati con posizione di altezza U
- ✕ Grande ritaglio alla base per l'ingresso dei cavi
- ✕ Ingresso cavi con strip a spazzola su parte superiore e base del rack
- ✕ 70% di ventilazione su tutti gli sportelli

Panoramica del Prodotto

I rack Environ ER600 per apparecchiature costituiscono una gamma versatile di rack larghi 600 mm con caratteristiche adatte a molte applicazioni nei settori dati, sicurezza, audiovisivi e telecomunicazioni.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Superficie di montaggio	Fronte e retro
Tipo di profilo / guida	A forma di L
Numero di porte	2
Tipo di ventilazione	Passivo
Larghezza	600 mm
Altezza	2207 mm
Profondità	1000 mm
Dimensione modulare (Passo)	19 pollici
Numero di unità rack	47

Rack Environ ER600 47U 600 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Later...



Codice articolo: 542-47610-WDBN-BK

Carico max.	800 kg
Con piastra di chiusura superiore	sì
Con messa a terra	sì
Con porta frontale	sì
Materiale della porta anteriore	Acciaio
Bloccaggio porta anteriore	Un punto
Con porta posteriore	sì
Materiale della porta posteriore	Acciaio
Bloccaggio porta posteriore	Due punti
Con pareti laterali	sì
Con passaggio dei cavi verticale	no
Materiale	Acciaio
Tipo di superficie	Verniciatura a polveri
Colore	Nero
Numero RAL	9004
Smontabile	no
Grado di protezione (IP)	IP20
Application	Equipment Rack

Specifiche aggiuntive

Specifiche	Valori
Materiale	Acciaio laminato a freddo SPCC
Binari 19"	Spessore 2,0 mm
Pannelli laterali	Spessore 1,0 mm
Altro	Spessore 1,2 mm
Sportello anteriore	Chiusura a camma per maniglia
Sportello posteriore	Chiusura a camma per maniglia
Chiusura per pannelli laterali	Chiusura a cilindro, a punto singolo
Altezza aggiuntiva dei piedini regolabili	50-80 mm
Altezza aggiuntiva delle rotelle	70 mm

Rack Environ ER600 47U 600 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Later...



Codice articolo: 542-47610-WDBN-BK

Standard

Standard	Dettaglio
ANSI/EIA-310-E	Standard "Electronic Industries Association" per spaziatura orizzontale, spaziatura dei fori verticali, apertura del rack e larghezza del pannello anteriore
BS EN 60297-3-100:2009	Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Dimensioni delle strutture meccaniche della serie da 482,6 mm (19 pollici). Dimensioni base di pannelli anteriori, subrack, telai, rack e armadietti
DIN 41494 Part 1 & 7	Rack con montaggio pannelli per apparecchiature elettroniche; Rack e pannelli, dimensioni; dimensioni degli armadietti e set di rack

Rack Environ ER600 47U 600 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Later...

excel
without compromise.

Codice articolo: 542-47610-WDBN-BK

Immagini prodotto



Four-way brush entry roof panel




Quick-slam latch side panels



Swing handle wave vented front door



Wardrobe vented rear doors



Large base entry




U height profile markings

Rack Environ ER600 47U 600 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Later...


excel
without compromise.

Codice articolo: 542-47610-WDBN-BK


Disegni prodotto




Front




Side



Rear



Roof




Base

Base Cut Out Dimensions

380 mm Wide
by
276 mm Deep (600 mm deep rack)
476 mm Deep (800 mm deep rack)
676 mm Deep (1000 mm deep rack)

Disegno esploso



Rack Environ ER600 47U 600 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Later...



Codice articolo: 542-47610-WDBN-BK

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
542-29610-WDBN-BK	Rack Environ ER600 29U 600 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero
542-29610-WDBN-BK-FP	Rack Environ ER600 29U 600 x 1000 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-29610-WDBN-GW	Rack Environ ER600 29U 600 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-29610-WDBN-GW-FP	Rack Environ ER600 29U 600 x 1000 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-2966-WDBN-BK	Rack Environ ER600 29U 600 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero
542-2966-WDBN-BK-FP	Rack Environ ER600 29U 600 x 600 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-2966-WDBN-GW	Rack Environ ER600 29U 600 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-2966-WDBN-GW-FP	Rack Environ ER600 29U 600 x 600 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-2968-WDBN-BK	Rack Environ ER600 29U 600 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero
542-2968-WDBN-BK-FP	Rack Environ ER600 29U 600 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-2968-WDBN-GW	Rack Environ ER600 29U 600 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-2968-WDBN-GW-FP	Rack Environ ER600 29U 600 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-42610-WDBN-BK	Rack Environ ER600 42U 600 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Nero
542-42610-WDBN-BK-FP	Rack Environ ER600 42U 600 x 1000 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-42610-WDBN-GW	Rack Environ ER600 42U 600 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Lateral, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-42610-WDBN-GW-FP	Rack Environ ER600 42U 600 x 1000 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare

Rack Environ ER600 47U 600 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Later...



Codice articolo: 542-47610-WDBN-BK

542-4266-WDBN-BK	Rack Environ ER600 42U 600 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Nero
542-4266-WDBN-BK-FP	Rack Environ ER600 42U 600 x 600 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-4266-WDBN-GW	Rack Environ ER600 42U 600 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-4266-WDBN-GW-FP	Rack Environ ER600 42U 600 x 600 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-4268-WDBN-BK	Rack Environ ER600 42U 600 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Nero
542-4268-WDBN-BK-FP	Rack Environ ER600 42U 600 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-4268-WDBN-GW	Rack Environ ER600 42U 600 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-4268-WDBN-GW-FP	Rack Environ ER600 42U 600 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-47610-WDBN-BK	Rack Environ ER600 47U 600 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Nero
542-47610-WDBN-BK-FP	Rack Environ ER600 47U 600 x 1000 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-47610-WDBN-GW	Rack Environ ER600 47U 600 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-47610-WDBN-GW-FP	Rack Environ ER600 47U 600 x 1000 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-4766-WDBN-BK	Rack Environ ER600 47U 600 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Nero
542-4766-WDBN-BK-FP	Rack Environ ER600 47U 600 x 600 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-4766-WDBN-GW	Rack Environ ER600 47U 600 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-4766-WDBN-GW-FP	Rack Environ ER600 47U 600 x 600 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare
542-4768-WDBN-BK	Rack Environ ER600 47U 600 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Nero
542-4768-WDBN-BK-FP	Rack Environ ER600 47U 600 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio

Rack Environ ER600 47U 600 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Later...



Codice articolo: 542-47610-WDBN-BK

	sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, nero - da assemblare
542-4768-WDBN-GW	Rack Environ ER600 47U 600 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, No Gestione Cavi, Bianco Grigio
542-4768-WDBN-GW-FP	Rack Environ ER600 47U 600 x 800 mm, sfiato ondulado (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, No gestione cavi, bianco grigio - da assemblare



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.