

Environ CR600 Baie réseau 47U de haut x 600mm de largeur x 600mm de profondeur sans panneaux l...

Référence du produit: 542-4766-GSNN-BK

excel  
without compromise.



✕ Configuration sur mesure/ pas de panneau latéral

✕ Montants 19pouces avec incrémentation des U

✕ Grande découpe dans le socle pour l'accès des câbles

✕ Entrée joint brosse passe-câbles dans le panneau supérieur et à la base de la baie

✕ Baies fournies montées ou en kit de montage

✕ Fournies en standard avec kit de jonction, pieds réglables et roulettes robustes et verrouillables

## Présentation du produit

Les baies réseau Environ CR600 font partie d'une gamme polyvalente de baies de 600 mm de largeur dont les caractéristiques sont idéales pour un large éventail d'applications dans les domaines des données, de la sécurité, de l'audiovisuel, et des télécommunications.

## Caractéristiques du produit

| Élément                       | Valeur               |
|-------------------------------|----------------------|
| niveau de montage             | avant et arrière     |
| finition de la barre profilée | en forme de L        |
| nombre de portes              | 2                    |
| type d'aération               | passif               |
| largeur                       | 600 mm               |
| hauteur                       | 2207 mm              |
| profondeur                    | 600 mm               |
| dimension (modulaire)         | 482,6 mm (19 pouces) |

Environ CR600 Baie réseau 47U de haut x 600mm  
de largeur x 600mm de profondeur sans panneaux  
|...

**excel**  
without compromise.

Référence du produit: 542-4766-GSNN-BK

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| nombre d'unités en hauteur (HE)  | 47                    |
| capacité de charge max.          | 800 kg                |
| avec tôle de toit                | oui                   |
| avec mise à la terre             | oui                   |
| avec porte frontale              | oui                   |
| matériau de la porte avant       | verre                 |
| verrouillage de la porte avant   | à un point            |
| avec porte arrière               | oui                   |
| matériau de la porte arrière     | acier                 |
| verrouillage de la porte arrière | à un point            |
| avec parois latérales            | non                   |
| avec gestion de câble vertical   | non                   |
| matériau                         | acier                 |
| finition de la surface           | revêtement par poudre |
| couleur                          | noir                  |
| numéro RAL                       | 9004                  |
| démontable                       | non                   |
| indice de protection (IP)        | N/A                   |

## Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques                       | Valeurs                        |
|--|--------------------------------|
| Matériau                               | Acier laminé à froid SPCC      |
| Profilés de montage de 19 pouces       | 2,0 mm d'épaisseur             |
| Porte avant                            | Serrure avec poignée articulée |
| Porte arrière                          | Serrure à cylindre             |
| Hauteur supplémentaire pieds de levage | 50-80 mm                       |
| Hauteur supplémentaire de roulettes    | 70 mm                          |

## Normes applicables

| Norme                                     | Détails  |
|---|--|
| ANSI/EIA-310-E                            | La norme de l'association Electronic Industries Association pour l'espace horizontal, l'espace entre les orifices verticaux, l'ouverture de baie et la largeur du panneau avant.                 |
| BS EN 60297-3-100:2009                    | Structures mécaniques pour équipement électronique. Dimension de structures mécaniques des séries 482,6 mm (19 po) Dimensions de base des panneaux avant, sous-baies, châssis, baies et armoires |
| DIN 41494 Parties 1 et 7                  | Baies à montage sur panneau pour matériel électronique ; baies et panneaux, dimensions ; dimensions des armoires et séries de baies  |
| RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).                  |
| WFD: 2023                                 | Compliant to Waste Framework Directive   |
| SCIP: 2023                                | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)  |
| POPs (EU) No 2019/1021                    | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.  |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description   |
|----------------------|---|
| 542-1566-GSNN-BK     | Environ CR600 Baie 15U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Noir            |
| 542-1566-GSNN-BK-FP  | Environ CR600 Baie 15U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit  |
| 542-1566-GSNN-GW     | Environ CR600 Baie réseau 15U de haut x 600mm de largeur x 600mm de profondeur sans panneaux latéraux - Gris blanc          |
| 542-1566-GSNN-GW-FP  | Environ CR600 Baie réseau 15U de haut x 600mm de largeur x 600mm de profondeur sans panneaux latéraux - Gris blanc - En Kit |
| 542-2066-GSNN-BK     | Environ CR600 Baie 20U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Noir            |
| 542-2066-GSNN-BK-FP  | Environ CR600 Baie 20U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit  |
| 542-2066-GSNN-GW     | Environ CR600 Baie 20U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Gris Clair      |

# Environ CR600 Baie réseau 47U de haut x 600mm de largeur x 600mm de profondeur sans panneaux

l...

Référence du produit: 542-4766-GSNN-BK



|                     |   |
|---------------------|---|
| 542-2066-GSNN-GW-FP | Environ CR600 Baie 20U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-2466-GSNN-BK    | Environ CR600 Baie 24U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Noir                |
| 542-2466-GSNN-BK-FP | Environ CR600 Baie 24U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit      |
| 542-2466-GSNN-GW    | Environ CR600 Baie 24U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Gris Clair          |
| 542-2466-GSNN-GW-FP | Environ CR600 Baie 24U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-2468-GSNN-BK    | Environ CR600 Baie 24U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Noir                |
| 542-2468-GSNN-BK-FP | Environ CR600 Baie 24U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit      |
| 542-2468-GSNN-GW    | Environ CR600 Baie 24U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Gris Clair          |
| 542-2468-GSNN-GW-FP | Environ CR600 Baie 24U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-2966-GSNN-BK    | Environ CR600 Baie 29U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Noir                |
| 542-2966-GSNN-BK-FP | Environ CR600 Baie 29U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit      |
| 542-2966-GSNN-GW    | Environ CR600 Baie réseau 29U de haut x 600mm de largeur x 600mm de profondeur sans panneaux latéraux - Gris blanc              |
| 542-2966-GSNN-GW-FP | Environ CR600 Baie 29U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-2968-GSNN-BK    | Environ CR600 Baie 29U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Noir                |
| 542-2968-GSNN-BK-FP | Environ CR600 Baie 29U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit      |
| 542-2968-GSNN-GW    | Environ CR600 Baie 29U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Gris Clair          |
| 542-2968-GSNN-GW-FP | Environ CR600 Baie 29U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-3366-GSNN-BK    | Environ CR600 Baie 33U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Noir                |
| 542-3366-GSNN-BK-FP | Environ CR600 Baie 33U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit      |
| 542-3366-GSNN-GW    | Environ CR600 Baie réseau 33U de haut x 600mm de largeur x 600mm de profondeur sans panneaux latéraux - Gris blanc              |

# Environ CR600 Baie réseau 47U de haut x 600mm de largeur x 600mm de profondeur sans panneaux

l...

Référence du produit: 542-4766-GSNN-BK



|                     |   |
|---------------------|---|
| 542-3366-GSNN-GW-FP | Environ CR600 Baie 33U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-3368-GSNN-BK    | Environ CR600 Baie 33U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Noir                |
| 542-3368-GSNN-BK-FP | Environ CR600 Baie 33U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit      |
| 542-3368-GSNN-GW    | Environ CR600 Baie 33U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Gris Clair          |
| 542-3368-GSNN-GW-FP | Environ CR600 Baie 33U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-4266-GSNN-BK    | Environ CR600 Baie 42U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Noir                |
| 542-4266-GSNN-BK-FP | Environ CR600 Baie 42U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit      |
| 542-4266-GSNN-GW    | Environ CR600 Baie 42U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Gris Clair          |
| 542-4266-GSNN-GW-FP | Environ CR600 Baie réseau 42U de haut x 600mm de largeur x 600mm de profondeur sans panneaux latéraux - Gris blanc - En Kit     |
| 542-4268-GSNN-BK    | Environ CR600 Baie 42U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Noir                |
| 542-4268-GSNN-BK-FP | Environ CR600 Baie 42U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit      |
| 542-4268-GSNN-GW    | Environ CR600 Baie 42U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Gris Clair          |
| 542-4268-GSNN-GW-FP | Environ CR600 Baie 42U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-4766-GSNN-BK    | Environ CR600 Baie réseau 47U de haut x 600mm de largeur x 600mm de profondeur sans panneaux latéraux - Noir                    |
| 542-4766-GSNN-BK-FP | Environ CR600 Baie 47U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit      |
| 542-4766-GSNN-GW    | Environ CR600 Baie 47U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Gris Clair          |
| 542-4766-GSNN-GW-FP | Environ CR600 Baie 47U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-4768-GSNN-BK    | Environ CR600 Baie 47U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Noir                |
| 542-4768-GSNN-BK-FP | Environ CR600 Baie 47U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit      |
| 542-4768-GSNN-GW    | Environ CR600 Baie 47U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas de panneaux, Pas de Management, Gris Clair          |
| 542-4768-GSNN-GW-FP | Environ CR600 Baie 47U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Pas   |

Environ CR600 Baie réseau 47U de haut x 600mm  
de largeur x 600mm de profondeur sans panneaux  
l...

Référence du produit: 542-4766-GSNN-BK



de panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan  
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.