

Rack Environ ER800 47U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Latera...



Codice articolo: 542-4788-WDBF-GW



- ✕ Sportelli selezionabili
- ✕ Profondità selezionabili
- ✕ Disponibilità in più colori
- ✕ Profili da 19" contrassegnati con posizione di altezza U
- ✕ Grande ritaglio alla base per l'ingresso dei cavi
- ✕ Ingresso cavi con strip a spazzola su parte superiore e base del rack
- ✕ 70% di ventilazione su tutti gli sportelli

Panoramica del Prodotto

I rack Environ ER800 per apparecchiature costituiscono una gamma versatile di rack larghi 800 mm con caratteristiche adatte a molte applicazioni nei settori dati, sicurezza, audiovisivi e telecomunicazioni.

Specifiche di Prodotto

| Caratteristica              | Valore         |
|-----------------------------|----------------|
| Superficie di montaggio     | Fronte e retro |
| Tipo di profilo / guida     | A forma di L   |
| Numero di porte             | 2              |
| Tipo di ventilazione        | Passivo        |
| Larghezza                   | 800 mm         |
| Altezza                     | 2207 mm        |
| Profondità                  | 800 mm         |
| Dimensione modulare (Passo) | 19 pollici     |
| Numero di unità rack        | 47             |

# Rack Environ ER800 47U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Latera...



Codice articolo: 542-4788-WDBF-GW

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Carico max.                       | 800 kg                 |
| Con piastra di chiusura superiore | sì                     |
| Con messa a terra                 | sì                     |
| Con porta frontale                | sì                     |
| Materiale della porta anteriore   | Acciaio                |
| Bloccaggio porta anteriore        | Un punto               |
| Con porta posteriore              | sì                     |
| Materiale della porta posteriore  | Acciaio                |
| Bloccaggio porta posteriore       | Due punti              |
| Con pareti laterali               | sì                     |
| Con passaggio dei cavi verticale  | sì                     |
| Materiale                         | Acciaio                |
| Tipo di superficie                | Verniciatura a polveri |
| Colore                            | Grigio                 |
| Numero RAL                        | 9002                   |
| Smontabile                        | no                     |
| Grado di protezione (IP)          | IP20                   |
| Application                       | Equipment Rack         |

## Specifiche aggiuntive

| Specifiche                                | Valori                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Materiale                                 | Acciaio laminato a freddo SPCC       |
| Binari 19"                                | Spessore 2,0 mm                      |
| Pannelli laterali                         | Spessore 1,0 mm                      |
| Altro                                     | Spessore 1,2 mm                      |
| Sportello anteriore                       | Chiusura a camma per maniglia        |
| Sportello posteriore                      | Chiusura a camma per maniglia        |
| Chiusura per pannelli laterali            | Chiusura a cilindro, a punto singolo |
| Altezza aggiuntiva dei piedini regolabili | 50-80 mm                             |
| Altezza aggiuntiva delle rotelle          | 70 mm                                |

# Rack Environ ER800 47U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Latera...



Codice articolo: 542-4788-WDBF-GW

## Standard

| Standard               | Dettaglio                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANSI/EIA-310-E         | Standard "Electronic Industries Association" per spaziatura orizzontale, spaziatura dei fori verticali, apertura del rack e larghezza del pannello anteriore                                                |
| BS EN 60297-3-100:2009 | Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Dimensioni delle strutture meccaniche della serie da 482,6 mm (19 pollici). Dimensioni base di pannelli anteriori, subrack, telai, rack e armadietti |
| DIN 41494 Part 1 & 7   | Rack con montaggio pannelli per apparecchiature elettroniche; Rack e pannelli, dimensioni; dimensioni degli armadietti e set di rack                                                                        |

# Rack Environ ER800 47U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Latera...

**excel**  
without compromise.

Codice articolo: 542-4788-WDBF-GW

## Immagini prodotto



Four-way brush entry roof panel




Quick-slam latch side panels



Swing handle wave vented front door



Wardrobe vented rear doors



Large base entry




High-density vertical cable management

# Rack Environ ER800 47U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Latera...


**excel**  
without compromise.

Codice articolo: 542-4788-WDBF-GW


## Disegni prodotto




Front




Side



Rear



Roof



Base

### Base Cut Out Dimensions

580 mm Wide  
by  
276 mm Deep (600 mm deep rack)  
476mm Deep (800 mm deep rack)  
676 mm Deep (1000 mm deep rack)

# Rack Environ ER800 47U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Latera...



Codice articolo: 542-4788-WDBF-GW

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte      | Descrizione                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542-24810-WDBF-BK    | Environ ER800 Rack 24U 800x1000 mm Ventilazione anteriore (F) Ventilazione posteriore (R) Pannelli laterali presenti / Gestione cavi Nero                                         |
| 542-2488-WDBF-BK     | Environ ER800 Rack 24U 800x800 mm Ventilazione anteriore (F) Ventilazione posteriore (R) Pannelli laterali presenti / Gestione cavi Nero                                          |
| 542-29810-WDBF-BK    | Rack Environ ER800 29U 800 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero                                                 |
| 542-29810-WDBF-BK-FP | Rack Environ ER800 29U 800 x 1000 mm, sfato ondulado (anteriore), doppio sfato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare          |
| 542-29810-WDBF-GW    | Rack Environ ER800 29U 800 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio                                        |
| 542-29810-WDBF-GW-FP | Rack Environ ER800 29U 800 x 1000 mm, sfato ondulado (anteriore), doppio sfato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |
| 542-2986-WDBF-BK     | Rack Environ ER800 29U 800 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero                                                  |
| 542-2986-WDBF-BK-FP  | Rack Environ ER800 29U 800 x 600 mm, sfato ondulado (anteriore), doppio sfato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare           |
| 542-2986-WDBF-GW     | Rack Environ ER800 29U 800 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio                                         |
| 542-2986-WDBF-GW-FP  | Rack Environ ER800 29U 800 x 600 mm, sfato ondulado (anteriore), doppio sfato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-2988-WDBF-BK     | Rack Environ ER800 29U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero                                                  |
| 542-2988-WDBF-BK-FP  | Rack Environ ER800 29U 800 x 800 mm, sfato ondulado (anteriore), doppio sfato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare           |
| 542-2988-WDBF-GW     | Rack Environ ER800 29U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio                                         |
| 542-2988-WDBF-GW-FP  | Rack Environ ER800 29U 800 x 800 mm, sfato ondulado (anteriore), doppio sfato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-33810-WDBF-BK    | Environ ER800 Rack 33U 800x1000 mm Ventilazione anteriore (F) Ventilazione posteriore (R) Pannelli laterali presenti / Gestione cavi Nero                                         |
| 542-3388-WDBF-BK     | Environ ER800 Rack 33U 800x800 mm Ventilazione anteriore (F) Ventilazione posteriore (R) Pannelli laterali presenti / Gestione cavi Nero                                          |
| 542-42810-WDBF-BK    | Rack Environ ER800 42U 800 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero                                                 |

# Rack Environ ER800 47U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Latera...



Codice articolo: 542-4788-WDBF-GW

|                      |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542-42810-WDBF-BK-FP | Rack Environ ER800 42U 800 x 1000 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare          |
| 542-42810-WDBF-GW    | Rack Environ ER800 42U 800 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio                                          |
| 542-42810-WDBF-GW-FP | Rack Environ ER800 42U 800 x 1000 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |
| 542-4286-WDBF-BK     | Rack Environ ER800 42U 800 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero                                                    |
| 542-4286-WDBF-BK-FP  | Rack Environ ER800 42U 800 x 600 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare           |
| 542-4286-WDBF-GW     | Rack Environ ER800 42U 800 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio                                           |
| 542-4286-WDBF-GW-FP  | Rack Environ ER800 42U 800 x 600 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-4288-WDBF-BK     | Rack Environ ER800 42U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero                                                    |
| 542-4288-WDBF-BK-FP  | Rack Environ ER800 42U 800 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare           |
| 542-4288-WDBF-GW     | Rack Environ ER800 42U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio                                           |
| 542-4288-WDBF-GW-FP  | Rack Environ ER800 42U 800 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare  |
| 542-47810-WDBF-BK    | Rack Environ ER800 47U 800 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero                                                   |
| 542-47810-WDBF-BK-FP | Rack Environ ER800 47U 800 x 1000 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare          |
| 542-47810-WDBF-GW    | Rack Environ ER800 47U 800 x 1000 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio                                          |
| 542-47810-WDBF-GW-FP | Rack Environ ER800 47U 800 x 1000 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |
| 542-4786-WDBF-BK     | Rack Environ ER800 47U 800 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero                                                    |
| 542-4786-WDBF-BK-FP  | Rack Environ ER800 47U 800 x 600 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare           |

# Rack Environ ER800 47U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Latera...



Codice articolo: 542-4788-WDBF-GW

|                     |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542-4786-WDBF-GW    | Rack Environ ER800 47U 800 x 600 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio                                          |
| 542-4786-WDBF-GW-FP | Rack Environ ER800 47U 800 x 600 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |
| 542-4788-WDBF-BK    | Rack Environ ER800 47U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Nero                                                   |
| 542-4788-WDBF-BK-FP | Rack Environ ER800 47U 800 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, nero - da assemblare          |
| 542-4788-WDBF-GW    | Rack Environ ER800 47U 800 x 800 mm Ventilato (A), Doppia Ventilazione (P), con Pannelli Laterali, Gestione Cavi Anteriore, Bianco Grigio                                          |
| 542-4788-WDBF-GW-FP | Rack Environ ER800 47U 800 x 800 mm, sfiato ondulato (anteriore), doppio sfiato (posteriore), entrambi i pannelli laterali, gestione cavi anteriore, bianco grigio - da assemblare |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.